





39

Ce sont les ulcères que l'on a nommé sordides parce qu'ils ont un aspect hideux ce sont aussi ceux là que l'on appelle [illegible] et ils ne diffèrent que du plus au moins

Leur traitement

Moyens internes — Si l'on soupçonne une disposition vicieuse générale du sujet, réunir les remèdes et [illegible] régler le régime selon le temps les forces mais toujours moins qu'en [illegible] d'alimentation [illegible] à l'intérieur des [illegible] dits les plus propres à corriger la mauvaise disposition les [illegible] bardane [illegible] le [illegible] restera au lit.

Moyens externes — S'il y a des duretés, des cataplasmes [illegible] envelopper l'ulcère avec de la [illegible] les moyens réunis servent à diminuer la complicat et même rendre l'ulcère purement simple

Cependant quelquefois le vice des [illegible] l'engorgement du tissu est tel que la guérison se fait attendre fort long temps.

on examine soigneusement a quoi tient le mauvais état de l'ulcère
= si c'est désirer le repos
= si mal vaisseaux
= si [illegible] [illegible]
= si [illegible] compression
– toujours repos regime &c.
– si relâchem. des chairs
stimul. &c.

en un mot on les traite suivant le symptome

— Comme les ulcères sont long on a employé une multitude de remèdes regardés comme efficaces parce que la guerison avait suivi leur usage
= ainsi le suc gastrique a été célébré pour les ulcères sordides mais l'exper prouve que c'est autant le regime et le repos qui ont guéri
= la carotte rapée le kina en poudre la decoct. des plantes fortement detersives — la poudre de Marbonde
= Mais les moyens employés avec enthousiasme ont été suivis de succès plutot dus au repos aux cataplasm regime souvent émolliens que l'on y a souvent joint qu'aux remèdes eux mêmes =

De la chaleur actuelle pour les ulceres sordides

= il est un moyen qui a été très célèbre c'est la chaleur actuelle dont plusieurs memoires font l'éloge de l'academie de chirurgie

Comme on l'emploie

on présente un charbon ardent a une certaine distance qu'ensuite on rapproche plus ou moins de l'ulcère = après un cert espace on panse &c. on renouvelle jusqu'a la guérison

agit pour aug. tant l'inflam.tion

= le charbon agit en excitant l'actio des chairs leur donnant le degré d'inflammation conv.t etc =
= si donc l'ulcère peche par défaut d'action, si l'on a éteint cette action par des relâch des corps gras trop employés &c. la chaleur en retablissant cette action peut guérir
on publie les merveill
mais si l'action m.st est a un degré trop violent

= il y a surtout des callosités les duretés comme après l'ouverture faite, après l'usage des Scarifications

la Nuit nuit

= il l'a fort employé souvent rarem il a obtenu du succès parce que rarement il a eu affaire à ces cas

= d'autres ont vanté l'usage de l'eau tiède pour les ulcères des jambes et de l'eau froide

eau tiède

—

et eau froide = si l'on emploie l'eau tiède quand l'action est trop vive = et l'eau froide ds le cas contraire

—

l'on peut réussir mais il ne faut pas conclure que dans tous tous les ulcères sordides quelque soit leur nature on obtiendra un succès constant de l'usage de l'eau tiède ou de celui de l'eau froide

ulcère entretenu par la desorganisation de la peau

Du 26 ventose

— il est une cause locale qui rend la guerison diffi si elle est méconnue
ce sont les ulcères dont les bords
sont formés de peau desorganisée
et incapable de se recoller. [illegible]

leur cause et leur progrès

Cause et progrès

— il se fait d'une partie une
tumeur dans laquelle s'enflamme et marche lentement
et finit enfin par la suppuration la
peau qui couvre la tumeur devient
d'un rouge brun s'amincit se déchire
le pus s'écoule il resulte un ulcère
plus ou moins large dont la
guérison est difficile ou impossible
si l'on n'emploie les moyens conve

raison de leur diffle guerison

— le defaut de guérison depend
de ce que la peau des bords est
d'une inflamm languiss ou
plutôt un tissu cellulaire
presente une surface fongueuse à la
place fongueuse elle même
ne peut se recoller point de guéri

on peut les nommer
ulcères avec bords vivés
— quelquefois c'est une
rainure des bords ou l'arrête
le plus qui empêche la réunion
de commencer comme elle
devrait le faire par la
circonférence.
— un homme qui
demeure cour de u Dragon
Observation — porta très longtems à la joue gauche
une tumeur dont la surface
devint d'un rouge brun on
employ[a] l'onguent de la mère
on abandonna à la
nature elle s'ouvrit il en sortit plusieurs vaisseaux
resta un petit ulcère
fistuleux qui ne put guérir
dans cet état venu à la charité
on vit ses abords
decollés fongueux on
rafraichit ou on fit
une plaie plate et le
mal guérit —

= il a vu une D.ielle de Paris que portoit un semblantière on l'a traitait pour un vice dartreux - le citoy.en Broque exara les bords détachés fongueux de l'ulcère et le réduisit a l'état de plaie simple dont la guérison ne tarda pas

ulcère

= il s'observait aussi à l'anus avant qu'il se forme le pus croupit la peau s'amincit se décolle par la destruction de son tissu cellulaire on ouvre il n'y a pas de guérison on reconnoit l'espace par des vices enfin on exare les bords et la guérison s'obtient =

Ce cas est frequent a L'anus

Cure

Traitement

= lorsque le décolle de la peau est porté au point d'empecher le recoler: enlevez cette peau avec le bistouri ou la détruire avec le caustique mais l'instr. vaut mieux si le malade veut s'y soumettre

on doit tenter la compression d'abord

Excision &c.

Et bientot on voit la
guerison s'operer

Ulcères fongueux | Ulcères fongueux avec hypersarcose

— qd la surface d'un ulcère presente une vegetat fongueuse plus ou moins gde examiner les circonst. de la mdie pour decouvrir la Cause de la fongosité

Fongosités rares aux ulceres s? vice voisin et aux virus | — les ulcères peuvent locaux sans Carie sans affect. d'organes voisins sont rarem avec fongosité ou s'il y en a les elles sont aisément reprimées

pour vice voisin | — Ces vegetat supposent tantot un vice local Carie affection d'un os d'un cartilage d'un tendon — ou

virus | elle supposent un vice interne (p. ex.) scorb. Cancereux

Scorbutiq. | — qd le scorb. la produit il y a remede Mais si elle est de vice Cancereux pour le

Cancereux — remede en vain en Coup. il repullule

= yp en remonte un ulcere fongueux on doit examiner attentivement l'etat de la fongosité en rechercher la cause et se conduire en consequence —

De toute la surface. — = tantot elle consiste dans le boursouflement general de la surface de l'ulcere + tantot dans des tubercules qui s'elevent. D'une fistule — tantot elle tient par un pedicule etroit et se propage en loin

Dans le cas le fongus conserve la couleur des chairs de l'ulcere —

= yp il y a boursouflement général des chairs pâles lisses saignant aisément ordinairement n'y a pas de vice caché

De toute &c par le virus — = il depend ou de l'abus des corps gras et relâchans qui ont eteint l'inflammation des chairs qui laissent aborder les sucs qui dilatent le tissu de ces chairs

= on le md ...
... ...
d'un ... abord ...
du ... &c....

Cure des ulcères fongueux

Traitement

si c'est de ... d'abi
régime convenable = si abus
des corps gras on les
supprime ... si c'
est ... appliqué ...
... &c
... du ...
en ... si plus
considérable poudre de ...
d'alun calciné

1° de toute la surface — suivant la cause —

= ds d'autres cas on
touche la surface
avec la pierre infernale
... on ... les
... et on rétablit
l'inflam. nécessaire

2° d'un seul point

= mais si l'hypersarcose
tient par un pédicule (vit supra)

Couper lui — couper avec des ciseaux ou
lier — & il est tombé tandis
(Toilon avec la pierre infernale ou mettre
(de la poudre d'alun calciné
— si l'excès ou la fongosité
Si resistance. résiste à tout cela la chaleur
chauffer actuelle peut être utile — on
l'on applique un charbon ou
un cautère à surface large
qu'on approche deux fois par jour
& puis même on touche
avec le cautère actuel pour
détruire les fongosités et ranimer l'inflam
— mais si la fongosité
Si par cause dépend de vice interne tous
interne ces moyens seront infructueux
— il faut combattre ce
la combattre vice. — f.
— C'est ainsi le scorbutique
s'il est bien combattu
ordinairement on guérit le
scorbutique ulcère — un arquebusier après
(l'amputat. d'une phalange de doigt

avait de des dispositions à la

observation — puberté il y avait souvent hemorragie même considérab. il était réduit à la langueur pour toute ressource il recourut à le scorbut pour cause de cet état il donna suc de cresson d'oreille employa les acides & les chairs se raffermirent la guerison en fut obtenue

Autre — un autre à qui il avait extirpé un cancer avait des végétat. semblables à un chou saignait il y avait toujours hemorragie on s'emportait augmentaient jamais on ne put malgré l'usage des antiscorbutiques détruire l'affection scorbutique portée à un haut degré et le mal attaqué de fièvre lente perit

2: Cancereux — si cependant le vice cancereux on emporte tout avec le fer mais si le vice est général le mal perira des suites un ...

le fer

par vice vanu

Carie necroses &c — Voilà complettement de Carie de necrose ; voyez ces articles)

tendon de couvert — = si la végétation dépend d'un tendon de couvert qui doit s'exfolier elle demande du tems tous les spiritueux ne servent de rien que l'exfoliation soit faite il faut des bourg. et la guérison ne tarde pas

ulcères gangreneux — = puis il survient gangrène de cause interne ou par ulcère ou la cambat inter p. le Ficus

par excès de ton — = si elle dépend d'une trop violente inflamme l'ulcère ... &c.

par défaut — = si c'est trop de relâche on ranime avec les spirit. les digestifs animés les onguens, tirant les fomentat. spiritueuses on réussit s'il n'y a pas de vice interne

quand la gangrène attaque un vieillard ou un sujet cacochime qui on réussit rarement a en arretter les progrès ou un des traitement des sujet en

ulcères vermineux

— enfin quelquefois il se developpe des vers dans un ulcère qu'on voit en sortir cette complication est rare mais comm. détermi

— employer les plantes determi qui les irritent les font sortir les tuent enfin

— telle est une decoction de staphisaigre ou

amer stimulant

laver en même tems avec l'onguent napolitain mêlé de cerat. en peu de jours on voit l'ulcère se deterger et redevenir simple —

— tous les ulcères que l'on peut rencontrer se rapportent a quelques unes des especes ci dessus a moins de complication de cause interne

Pourriture
D'hopital

= La pourriture d'hopital n'est
pas, semblable à la gangrene
elle ne peut en donner l'idée
— Dans ce cas les bords s'ecartent, s'
[illegible] la peau [illegible] contre
d'une sur face [illegible]
d'une couleur grise de fer à [illegible]
il s'est une [illegible] partiellement
enfin après un certain temps
ces symptomes disparaissent et l'ulcère
devient simple

quelque fois souvent des ulcères dont on peut déterminer la cause un homme a la sévérité, a un ulcère a une jambe dont les bords sont

D'autres que l'on a beau guérir on ne sauroit empêcher l'ulcère de se produire ailleurs dans ces cas il faut procurer a la nature un égout.

ulcères par vice interne

incomm

Si l'ulcère est venu sous cause exterieure sans lesion et qu'il devienne opiniâtre ou la lieu de le croire entretenu par un vice particulier = = si une ulcère de cause locale ou externe change d'aspect devient mauvais ou opiniâtre lors même que la cause locale peut est detruite, l'on a mérite la même presomption = il sera l'ulcère regardé comme tel si sa guerison est suivie d'accidents toniques

Des ulcères dépend d'un vice interieur

1° les undes qui portent des ulcères n'ont aucun vice connu ni scrophe ni verole ni scorbut ni cancer ni p...ques qu'ils n'ont point eu de gale — on ne peut determin la nature du mal et d'autre le traite il faut se borner aux moyens indiqués par l'experience les depuratifs les tisa de Garidam fumeterre platane etc. les bouillons id, leur suc depuris en les employant long-tems on voit guerir d'ulcère guérir

mais 1° l'ulcère est ancien et que la nature adopte cet égout pour se debarasser un principe nuisible si l'on guerit il est à craindre que la cause portée ailleurs ne devien funeste au malade — on a vu la guerison des ulcères anciens de cause interne et même celle des ulcères locaux anciens être suivie d'accident

Sa guerison dangereuse

Exutoire

Nuisibles ds les ulcères par vice local

graves il prend l'effet de la
poitrine ou de l'abdomen ou
de la tête — on prendra
en donnant une autre direction
à la nature par l'établiss. d'un
exutoire donc le pus, ou un cautère. le
moyen est indispens. seul il
peut empêcher les accid. qui ne
manqueront pas de survenir =
= mais il ne faut s'y déterminer
que si la nécessité en est bien
établie = il en est qui l'appliq.
à tous les ulcères et il ne fait
qu'ajouter une maladie à une
autre = (p. ex.) dans les ulcères
dépendant d'une plaie d'arme
à feu entretenue par cause locale
si on met un cautère
il est inutile puisqu'il n'y a
point de cause à détourner = nuisible
parce qu'il ajoute une
nouvelle maladie à l'ancienne
= résumé — renouv. l'intérieur
cautère & changer la lieu et de
l'humeur extériorisé qui ne se
porte sur des organes essentiels

Ulceres vénériens

tels sont les moyens à employer dans les ulcère dependant d'une cause interne dont on ignore la nature.

Ulcères vénériens

= on donne ce nom aux ulcère entretenus par le virus Dit verolique, vénérien, syphilitique, il reside ds la matière purulente qui decoule d'un ulcère vénérien, ou dans la matiere muco-purulente de la gonor.. appellée virulente

= il peut exister sans qu'on sache où il est ni quelle forme il a. mais s'il ne produit pas de s.. pour la personne infectée ne s'ouvrait le communiqué à un autre (sex) q.. même on aurait ... bubons vénériens

quand même le virus affecteraient l'arrière bouche la peau les os - ... la personne infectée n'a pas de chancres aux organes génitaux ni de gonorrhée elle ne communiquera pas la verole par l'acte vénérien

= Distinguer les ulceres vénériens = en primitifs et consécutifs =

= primitifs ceux qui succedent à un commerce impur immediate

= et consecutifs ceux qui arrivent peu ... longtems

= gagner la verole d'emblée, c'est être attaqué de la maladie long tems après avoir eu commerce avec une femme infectée. = 3. 4. 5. ou 6 mois après il survient des symptomes vénériens du second degré de la maladie sans que le m.. ait éprouvé d'accidents vénériennes locaux

ni de suppuration quelconque entretenue p.. une cause vénérienne

après la disparit des symptomes primitifs qui n'ont pas été suf[fisam]ment combattus pour detruire entierement le vice

Primitifs

les primitifs affectent les parties sur lesquelles a été porté immediatement le virus = le prépuce le gland dont l'épiderme est mince et très susceptible d'absorber le virus = ils peuvent aussi affecter les autres parties dont l'épiderme est mince [#] les levres la langue et lors que le virus y est appliqué immediatement les mammellons des femmes a l'entour des ouvertures [illegible] vénér[iens] a la bouche et [illegible]

Sur les lieux infectés

Ainsi généralement les parties externes de la génération de l'homme le prépuce et le gland = dans la femme l'inter[ieur] de la vulve du vagin [illegible] Ils sont ordinairement attaqués

= leur caractère est important à saisir =

= Les ulcères vénériens sont aussi [illegible]

[#] le virus peut aussi s'introduire par une plaie un ulcère &c quelque soit le siège.

Des chancres

description

aux parties génitales

(amant)

survient avec engorgement inguinal

Si il succèdent à un commerce impur au bout d'un temps plus ou moins long = D'abord la peau est rouge l'epiderme s'élève il parait un petit point d'ulcère = jusque là il ressemble à une excoriation résultant de par vice douleur = mais si l'excoriat qui [illegible] si le point rouge est véritablem vénérienne bientôt les bords se tuméfient gonflés plus ou moins l'ulcere gagne en peu de temps . et leur face offre des [illegible] melées de rouge blafards à peu près comme dans le commun de la [illegible] d'hopital

= quelquefois le prépuce ou flamme [illegible] tient volumineux l'ulcère s'étend et paraît ronger les parties voisines

= quelquefois en même temps les glandes inguinales s'engorgent deviennent volumineuses [illegible] il vient un bubon

à la face — Si les ulcères sont aux lèvres
à la langue le gonfle[ment] de l'abs[cès]
dans les g[landes] qui environnent la
Souvent engorgement au col — machoire et il s'y forme
des bubons = ces caractères sont positif et ne peuvent guer tromp[er]

Si cependant depuis long
tems le vice n'a pas eu
été commencé récent et qu'on
Cas où l'on doute — recevrait les mêmes caractères
il faudrait suspendre son jugem[ent]
pour ne pas se commettre
inutil[ement] au traitement antivénérien
ou ne pas s'effrayer

on lui dit qu'il sert peut caractérisé =
que dira ? — que s'il est simple des lotions d'eau
tiède suffiront que s'il est
vénérien il se sera des progrès
et qu'on le traitera alors

Les ulcèr. vener. primit. sont-ils locaux ? — Les ulcères vénériens primitif
sont-ils purement locaux
ou en même tems qu'affect[ion]
locale y a-t-il infection
générale ou interne ?

= l'idée qu'ils étaient purement
locaux a fait croire qu'en
les enlevant en entier on pourrait guérir — non car l'extirpation n'a pas réussi
en en faisant une plaie simple
— si c'est vrai quand la circon
ils guériront si comme on croit
le mal est purement local
— mais l'expérience prouve
qu'il y avait toujours complication
dissection = Petit a extirpé ces ulcères
il en a fait des plaies simples
les unes ont guéri des chancres — n'a pas empêché la vérole
= mais plus ou moins longtemps
après les uns ont eu la
vérole confirmée
= les chancres sont donc
un comp. d'infect. vénérien plaie
que pendant qu'ils étaient
en suppurat. il y a eu
absorption du pus vénérien
qui a répandu la maladie
= on doit donc traiter en
conséquence mais on conçoit
que dans les ulcères récents
l'extirp. est bien utile ce que
ils ont vu

ainsi plus ils sont anciens
plus la guérison est difficile

leur traitement — traitement des ulcères primitifs

point trop se presser
de les guérir par les remèdes locaux
= car il y reste à leur place une dureté une tumeur qui
ne se résout pas par les

éviter prompte guérison — remèdes inter et tant qu'elle subsiste
il est à craindre que le
virus niché là, ne se
développe à l'occasion d'une
irritation ou par déplacement
accidentel.
il faut donc réunir les

traitement local — traitem. locaux et internes = bains
locaux pendant une de corde ou 1-7 jours
— pressoir régime abstinence d'alim
irritans? = le lavage du vin
pur — faire baigner les ulcères
dans l'eau de guimauve ou du
lait. plusieurs fois p. jour = si le prépuce gonflé a une
ouverture étroite ne pas découvrir

les ulcères qui sont entre lui et le gland. — pour ... de plaie de ne
pouvoir plus le ramener sur le gland

les chancres

et comme lieu au paraphimosis — dans le cas

Cacher — se contenter d'injecter entre le prépuce

et le gland = si la verge est tuméfiée

cataplasmes émollients ou la mettre [illegible]

[illegible] dans un bain émollient.

= si les ulcères sont évidents, que le

prépuce soit lâche mais sans gonflement

Appareil — on peut de temps en temps panser les

ulcères avec l'onguent mercuriel

mêlé avec du cérat ce

qui vaut mieux que l'onguent

brun lequel est trop

irritant étant composé d'oxide rouge de

mercure et de basilicum —

Traitement interne — = tandis qu'on emploie les moyens

locaux = administrer les remèdes convenables

à la destruction du vice vénérien

= il y a plusieurs manières de traiter

le virus = on en choisit

Par les frictions — une suivant l'age le tempérament

le goût etc.

= [illegible] on fait prendre les

frictions on les fait aux

jambes aux cuisses d'un

Dans l'élévation — gros à quatre = plus rapprochées elles seront

Filles [illegible] d'un gros = moins de temps

— ou [illegible] pour guérir

pour exciter la salivation, souvent quand la bouche s'affecte, moins à l'intérieur que par extinction, c'est le meilleur moyen en

(cela s'appelle guérir par extinction)

mais q.d les circons.t défendent ou que le m.d répugne, on ordonnera intér.t le mercure = la préparat.n la plus efficace en ce cas est le muriate

(par le muriate suroxigéné)

suroxigéné de mercure mais comme c'est un violent poison l'adminis.tr avec prudence. = en dissout 5 ou 10 gr.s d.s ℥ l'once d'alkool et mettre d.s une pinte d'eau distillée = en donner cuillerée le matin a jeun d.s un verre de tisan dissolution de gomme arabique tisane gomme de lin de lait d'ane = il boit quelques verres d'une des tisanes tisan dans la journée = on peut à quelques jours ainsi en donner 2 cuillerée mais s'il s'agit de la tenir un s'agissait, car les person dont la poitrine est délicate en sont vivement agacées = s'il survient toux sèche

(malaise) dans.t de poitrine

on y remedie p. les boissons
émollientes & au 10 ce suffisent
pour detruire le vice interne mais la
guérison n'est radicale que
quand il ne reste plus de duretés
dans l'endroit où siégeait l'ulcère
car dans ce cas le mal reviendra
ou il se manifeste d'autres symptomes tel
qu'éruption de peau etc — dans ce cas le remede

Par le muriate simple

= on peut employer le muriate
doux de mercure qui est
moins actif — on donne
d'abord peu ... ou ...
jusqu'à six toujours en évitant
la salivation
= le calomel muriate de
mercure simple peut être
donné aussi aux personnes
qui refusent les frictions.
= enfin selon l'état du
malade ses affaires ses
goûts &c.

ulceres véné-
riens consécutifs

Du 28 ventose

= Des ulceres vénériens secondaires ou consécutifs

= arrivent plus ou moins long tems après la disparition des accidents primitifs (comme p. ex. ceux qui ont été trop tôt guéris les chancres, ou que quelqu'un a entrepris le traitement interne)

Siege

= les ulceres primitifs attaq. les parties qui ont épiderme et siege de la peau le tissu cellulaire = les secondaires = tantot les organes muq. de l'arrière bouche le voile du palais staphil. les piliers de ce voile la membrane muq. du palais

membranes muqueuses

la membr. muqueuse des fosses nasales

= tantot la peau le cuir chevelu les bras les cuisses mais plus partout la peau des parties supérieures

peau

= il est fort difficile à caractériser

il faut avoir égard à la manière dont l'ulcère est survenu à l'état même de cet ulcere

important a connaitre

a ce que le md[c] a éprouvé
et a formé dont il a été traité
— pour éviter (?) Car
le Mercure les cas d'occlusion
pouvait être inutile et même nuisible

Caractères

Caractères — Sils ont la [illegible] précédés
d'une inflam. opiniâtre qui subsiste
plus ou moins long temps
et qui diffère entre inflam

à la bouche — De la gorge en ce qu'elle
est circonscrite par sa rougeur et
sa résistance opiniâtre aux [illegible]
qui ordinairement guérissent
dans les infl. de la gorge

— l'opiniâtreté de ces inflam.

inflammation rebelle et chronique — est une préjugé très grand pour
l'existence d'une cause vénérienne
on ne connait pas d'autre
cause qui produise une inflammation
de 2 ou 3 mois avant de
donner un ulcère

— mais ces inflam. vénériennement [illegible]
[illegible] — un point d'ulcération
plus profond dont les bords

2:
forme et coupe des bords

3:
areole et progrès

4:
souvenir du passé

alors moyens internes

les yeux élevés sont coupés perpendiculairement à la surface de l'intérieur — l'areole inflammatoire annonce les progrès de l'ulcère qui bientot s'aggrandit et détruit le voile du palais les piliers s'étend jusqu'à la membrane qui recouvre le palais, si on rappelle le passé on apprend que les malades ont eu étés bubs des maux — que les affections locales [illegible] ont été traitées ont disparu ou reparu et que plusieurs mois les ulcères vénér secondaires sont survenus —

— Ds ce cas ne pas hésiter à employer les moyens internes, sans quoi les progrès augment. l'ulcère gagne détruit partie du voile et carie et détruit os du palais et altère la voix

— la même chose arrive si l'on ne connait au si la [illegible] parole [illegible])

Une femme éloigne tout soupçon de cause vénérienne.

La femme d'un général surtout depuis le mois d'août 1791 observa à la gorge elle fut traitée inutilement pour les ulcères vénériens les anglais [...] les boissons les gargarismes acides etc. Enfin il survint un ulcère que le médecin méconnaissant toujours [...] lui a fait des gargarismes ; on consulta le citoyen Abattier qui reconnut la nature de l'ulcère ; on donna intérieurement le sublimé et de suite on observa un changement favorable qui fut suivi de la guérison.

Observation

Il en a vu plusieurs autres dans ce cas.

non vénériens
au voile, facile
guérison

En général les ulcères qui affectent
le voile staphil. et qui ne sont pas vénériens
cèdent aisément [...]
mais s'ils sont vénériens
le traitement mercuriel seul peut guérir
= tels sont les caractères
= Mais si l'on a des doutes

Conduite en
cas de doute

que plusieurs personnes de l'art
soient partagés d'avis
on essaye doucement les
remèdes antivénériens, s'ils
soulagent on est éclairé sur la
cause on continue le trait.
sur le plan

Aux autres
parties

——— des ulcères consécutifs des autres
parties
——— les ulcères qui affectent les
autres parties du corps ne
st pas si aisés à reconnaître

Caractères
plus obscurs

= Leurs caractères =

= l'ulcère succède à une petite
tumeur inf. sur la peau =
il s'étend précédé de l'aréole
inflammatoire de bords élevés qui présente
la

Coupe de la peau — peau coupée perpendiculairement

que l'on observe dans les autres ulcères — de l'affection paraît cette plaie est taluée # le , présente verdâtre

L'ulcération ... dans différents points — l'ulcère s'étend ... est très douloureux d'autres fois

il est peu ou même indolent =

Signes commémoratifs — = s'il s'y joint des signes commémoratifs qui soient affirmatifs nul doute =

s'il en reste pour les repousser du mal qui me avoir eu des aff. vénériennes les mercuriaux sont la pierre de touche de la

Conduite en cas de doute — maladie = panser avec napolitain pur ou mêlé de cérat s'il survient une amélioration on peut prononcer que l'ulcère est vénérien =

= il fit la castration d'un testicule en 92 à un ébéniste il guérit = en 93 — l'autre

Observation — testicule devint carcinomateux il l'amputa de même guérit

encore = devint des tumeurs ... les épaules qui s'ouvrirent

les os se trouverent Cariés
il en arriva autant au fuerit
— il questionna le vide
observa quil n'avoit jamais
eu de ulcères vénériennes
enfin il dit quil avoit eu
une maitresse mais quelle
lui avoit pas donné
de mal vénérienne — sur
ce seul indice Boyer pansa avec
l'onguent mercuriel, lui fit
prendre la panacée 2-3 grains
puis en assez rendant il guérit
parfaitement.

— si donc il reste des
doutes sur un ulcère ancien
il faut le panser avec le
mercure et observer son effet.

Traitement
des ulcères
vénériens
consécutifs

Traitement

S'attacher au principe
a détruire le virus qui
étant fort ancien doit
être traité longtems =
les friet à petites doses

itérat
longues
frictions

ou Sublimé
idem

Sudorifique

Salsepareil, apoticaire
Versé ou le
aqut purgatif
Sublimé Sdoux
la circonst. 2. gr.
3. 4. pr pinte
dit en langage
de charlatan de 1er
2e. 3e. 4e. cuite
suivant qu'il y
a 1. 2. 3. 4. gr.

Pour ceux
de la gorge
=
gargarismes

appropriés

Continué long tems, ou le sublimé ou la pomade &c. ou le sirop de cuisinier = il a vu une femme couverte d'ulcères vénériens sur la tête la poitrine &c. deux bouteilles de sirop de cuisinier avec 8 grains de sublimé et la tisanne sudorifiq l'ont guérie promptement =

Panser avec l'onguent napolitain mêlé de cérat dans differ. proportions selon l'état de l'ulcère et selon que l'on craint plus ou moins la salivation

Dans les ulcères de la gorge il faut d'autres précautions

gargaris avec tisane faite de tot. bois sudorifi surtout du gayac on y ajoute du miel pour lui donner la consist. de sirop — il s'attache a l'ulcère et contribue a le guérir = il faut que ce gargarisme séjourne long tems dans la bouche pour qu'il ait le tems de s'attacher à la surface de l'ulcère

éviter la Salivation

le traitement interne est important mais surtout se garder de faire saliver car on augmente l'affection de la bouche par l'inflam. que le mercure y détermine

friction dans la bouche

— panacée mercurielle dans ...
sublimé à petite dose il faut encore faire des frictions locales avec le mercure doux 1 et 2 grains dans la main délayés avec la salive = friction avec le bout du doigt sur les gencives et la voute palatine = on repete ces frictions tous les jours

on augmente successivement la quantité de ces médicaments ayant égard au degré de la maladie et à l'irritabilité du sujet —

Observation

— un homme avait un ulcère très — [illegible] au voile du palais qui l'avait en partie detruit = il le traitta avec 2 grains de panacée 3 grs. il augmenta continua pendant 15 j. tous les jours 3 ou 2 fois = il se frottait et crachait ... il continua ses frictions locales au bout d'un tems assez long il fut guéri contre l'attente du citoyen Boyer qui l'avait perdu de vue depuis un certain tems =

ulceres
Scorbutiques

Du 29 Ventose

Des ulcères produits entretenus par le vice scorbutiq

Les ulcères scorbutiq sont entretenus par un vice des humeurs appellé scorbut

Causes du vice

mis en particulier qui respirant un air plaint renouvellé pendant des aliments nouveaux surtout salés et qui sont exposés aux froid et humide.

Causes des ulcères

ou ils sont produits par d'autres causes et entretenus ensuite par cette scorbutiq ou ils sont produits immédiat par celle ci et entretenus par lui par exemple.

un Coup &c.

une personne recevant un coup à la jambe qui produit une contusion ulcère, la disposit scorb existe en même tems l'ulcère acquiert un caractère scorbutique.

Des ecchymoses scorbutiq.

ou une person a le scorbut on meurt sont de ce qu'elle a des taches livides à la peau l'epiderme s'enleve la peau s'excorie

il devient 1 un ulcère avec les caractères suivans,

Caractères de l'ulcère scorbutique

— Lors qu'un ulcère se cause externe entouré d'une aréole livide que les travaux ont une tendance au ... la surface de ... couverte d'un pus semblable ... que les ... voit sur les membres des ... comme des ... de ... un ... que c'est le ... qui produit l'ulcère ou l'entretient

le saignement des ulcères n'indique pas toujours le scorbut = il faut un examen de la cause de ce saignement qui sort souvent ... = il y avait depuis peu un ... à la charité portant un ulcère de jambe qui saignait ... il ... la journée appuyée sur le côté malade

Traitement

traitement interne

= le régime consiste dans les végétaux frais ... Cresson, ... boissons ... du vin vieux on permet d'user de vin généreux pour boisson — en même tems l'ulcère ... se raffermiss le plus ... cautérisant l'ulcère ... simple
et ... que le trait. de la

40

= moins qd. l'ulcere est vrai
ment scorbutique les topiques sont moins
efficaces que les remed internes, cependant
il faut les panser avec
= chauffé ... un peu
actif ... beaucoup d'auteurs
... Ces chairs le produise
d'une bonne suppuration

topiques excitants

= Des ulcères produits immédiatement
par le vice scorbutique viennent
sans cause locale, s'... par le scorbut
au plus haut degré dans ce cas les gencives
sont molles boursoufflées saig...
les dents sont ébranlées
comme par l'effet du
mercure de la salivation

Cicatrisant

pour ceux venus spontanément

Sont

= le ... éprouvent des douleurs
plus ou moins vives dans les
membres qui regnent dans les
muscles ... surtout
dans les parties malades ... dans
... qui regnent ... ici
et surtout la nuit redoublent

Caractère des douleurs scorbutiques

Dans

tandis que les [illegible] [illegible]
sont toujours les mêmes
les taches livides [illegible]
du corps elles dependent de l'infiltration
d'un sang qui a perdu
sa couleur, & le tissu
cellulaire = car il y a debilité
des solides dans le scorbut
qui permet cette infiltration

Causes des taches

— Ces ulceres [illegible] s'établissent
spontanément = ainsi qu'il fait l'épiderme & detache
la peau et s'ouvre il paraît un
ulcère dont les bords sont mollés, fongueux
noirâtres ressemblant à la
substance interne de la rate

Manière dont se forment ces ulceres

d'eux découle une matière sanieuse
sanguinolente ressemblant
à la matière qu'on
fait sortir de la
rate en la ratissant
sorte de [illegible]

Caractères de [illegible]

= A [illegible] [illegible] des
[illegible] au [illegible] des

hemorragies les recompense
innovation 1829 heureusement

s'étend. y fuir jusqu'ici
doute carriole et détache
par la dépression des fluides entre le périoste
et l'os.

lésion os
magicaux
os

Traitement

Sommaire
quand les choses sont portées
là = la maladie est au plus
haut degré la guérison

Cure
est douteuse = 2 conditions =

1° = le premier soin est
le changement local
des vaisseaux les prisons
on ôte humidité de la

air
salubre
l'air. De mettre le malade dans
un air sec son

sec
corps couvert de linges
secs changés souvent

aliments végétaux 2°. — pour aliment les végétaux
acides entr'autres l'ozeille.
— ordonner les antiscorbutiques
plus actif. les acides
Crucifères — le vin préparé avec
les plantes crucifères et
les plantes elles mêmes et leurs suc exprimés
Sont donnés avec succès — le vin rouge
de bordeaux bon vieux
généreux avec de bons
aliments suffisent souvent
pour guérir le scorbut
— peu de singularité de
l'ulcère qui se guérit
q[uan]d le vice interne est détruit
— panser avec charpie
couverte de digestif animé
topiques de décoction de feuilles de noyer
mais ces moyens, sans les remèdes
internes n'empêche pas les
progrès et la perte
du malade

qui arrive quelquefois cependant malgré tous les remèdes internes et externes

— cet extrême degré ne s'observe guère que dans les vaisseaux dans les voyages de long cours (permettez le traité du scorbut par lind) — on le trouve encore dans les prisons, les campements [illegible] etc.

Voyez lind

— Des ulcères scrophuleux

Ulcères scrophuleux

les ulcères entretenus par le vice scrophul. ne sont pas rares surtout dans les [illegible] des villes

— on dit que la manière de vivre des gens indigens produire cette maladie

on dit que le virus vénérien dégénéré la produire — elle y est plus fréquente que dans les campagnes

Causes du vice

— ces ulcères peuvent attaquer presque toutes les parties du corps

Siège des ulcères

mais le plus ordinairement
ils affectent les engorgés et surtout
glandes lymphatiq. et surtout
des articulations. s'ils se trouvent ailleurs
ils sont la suitte de
tumeurs abcédées

attaque surtout les enfans

signes des scrophules

— Les enfans qui y sont les plus exposés ont — la vue tendre les yeux larmoyans — les ailes du nez sont gonflées enflées — la lèvre super. est plus grosse que dans les autres sujets — la peau est plus flasque les chairs plus molles — les glandes de quelque parties du col surtout sont engorgées gonflées — au — le malade a sur des tumeurs

ou inflam. lorsqu'il les arrive suppurer ditestes puis grandes en eau ou en plusieurs aut — en la indie

d'? leur enfans sont d'autres on ont eu
enfans qui en sont attaqués
= un Les enfans ont été affaiblis par
une nourrice étrangère
suspecte
parbienant [illegible] une
mauvaise nourriture —

Caractères des ulcères trop [illegible]

— Caractères des ulcères

parce qu'ils sont faits de moins désorganisée pour la suppuration [illegible] a première [illegible]

= les bords sont bruns, # les
chairs molles fongueuses,
= les environs présentent un pâteux
= ils sont souvent situés sur des glands
engorgés non fondus entièrement
= [illegible] près d'une
articulation [illegible] joint souvent alors une fistule

par laquelle

un [illegible] tôt parvient
aux os souvent gonflés
et que l'on sent cariés

= A ces caractères il
est assez facile de
reconnaître les ulcères scrophuleux

traiter surtout le vice

= Mais comme cet ulcère
dépend toujours du vice intérieur ~~[illegible]~~ il mérite
peu d'attention. C'est le vice même
qu'il faut combattre

on le guérit et les ulcères ont été cicatrisés aux tumeurs lymphatiques conviennent les

topiques — extérieurs, les limaces trempées dans la décoction des feuilles de noyer et autres détersifs — la magnésie se cole aux bords des bandelettes ou du cérat ou digestif simple selon l'état particulier de l'ulcère — il a vu appliquer à l'article du coude un topique qui a réussi —

Formule — = ulcère ℥ de d'huile d'olive ʒii de miel — ʒii de farine de seigle — 3 jaunes d'œufs — dont on fait un onguent que l'on étend sur de la charpie que l'on applique — il l'a vu opérer de bons effets mais les remèdes internes que l'on employait en même temps n'y auront-ils pas contribué davantage

Si l'ulcère siege s'une glande_

(v. ix)

— qd l'ulcère est assis s'une glande engorgée qui a supposé la guerison est plus difficile il est obligé de detruire la glande avec un caterétique plus ou moins cautère delayée avec l'augment [illegible] ou autrement.

— Mais ne jamais oublier que la [illegible] depend d'un vice interieur et que c'est l'obstacle le plus difficile a surmonter.

Si l'ul. est un article

voir Carie d'os &c.

— Si les ulcères sont voisins des articulations ... par gonfle carie des os &c. la solution n'est qu'une conséquence secondaire on doit peu s'occuper de l'ulcère

— Il seroit inutile d'appareil plusieurs fois car ils dependent d'un vice int. qui occupe seul l'attention

Du 1e germinal an 8

ulceres Cancereux

Des ulcères entretenus par le vice cancereux

on distingue 2 espe d'ulceres cancereux
= ulcer cancer veritables produit par le vice cancer
= et les ulcères qui dans [illegible] [illegible] qu'il ne faut pas confondre avec les premiers

1°. Cancereux proprement dits

= Le ulcères cancer succed à l'ouv de tumeurs dites carcinom ou cancer ulcer = ie St des tum^rs dures au l'organisation est alterée que que la vie [illegible] qui ouvertes laissent un ulcère [illegible] de cette matiere [illegible] cancereux

Siege

= peuvent survenir par tout le corps mais les organes glandul[illegible] [illegible] surtout exclusif avec la lymphe ont leur principal siege = au

glandes

Commencement de membr.

= au [illegible] que les organes ensible le prépuce le gland dans les hommes = les levres le clitoris le vagin ds les femmes = les levres inf et sup ec i ont partie entorés

Caractères

Caractères = présentent des bords durs élevés renversés en dehors leur surface inégale ou fongueuse en certains endroits, élévations en d'autres ou raboteux quelquefois il s'en élève des fongus qui dans toute leur surface présentent un fungus renversé saignant aisément rend un ichor peu tenu extrêmement fétide.

= ils ont établis en réunion je ne sais quel lieu = quelquefois ils sont mobile sur les parties voisines d'autrefois adhérens comme immobiles = les environs offrent des veines dilatées variqueuses qui aboutissent à l'ulcère souvent elles laissent tomber du sang

= cet ulcère saignant aisément sans qu'on le touche par la moindre violence

= le pus est tantôt verdâtre d'autrefois grisâtre et sanguinolent ou plus ou moins, toutefois très fétide exhalant une odeur sui generis qu'une main exercée distingue parfaitement bien.

Causes de leur progrès

=ils retiennent ensuite en mouvement les parties voisines = non par la qualité de l'ichor, mais par ce qu'il se fait s'opposer de l'engorgement qui s'établit. Se détruisent et augmentent ainsi l'étendue de l'ulcère = à mesure que l'ulcère il s'accroit en même tems

= bientot les gl. lymphatiques ou vaisseaux absorb. venant de la partie ulcérée s'engorgent - le tissu cellulaire s'infiltre - la partie devient très volumineuse = la peau devient tendue luisante et laisse quelquefois transuder une matière séreuse

Infection générale

= les fonctions animales se détériorent les glandes lymph. les poumons s'engorgent la respirat. devient difficile quelquefois des organes essentiels sont détruits quelquefois il vient des épanchemens dans les grandes cavités viscériques enfin a près un grand nombre d'années les ulcères tuent le malade =

questions sur la nature du vice cancereux

Il est une question dont la solution importante ne peut être encore donnée

Il y a t'il des cancers qui d'abord vient de locaux et qu'on peut détruire tels ceux qui après leur destruction n'ont suivis d'une guérison complette.

Ceux qui ne peuvent être detruits ont ils été au commencement des infections generalle ou n'est elle que le resultat de leurs progrès — produisant à ceux qui ont été emportes avec succès. — ou devenus généralement repandue — ou est un vice general

dont on ne s'est importé qu'une partie en emportant la ulcer — dans les cas

il est difficile de decider ce point — d'après le nombre d'observation peuvent être une ulcère locale qui peut produire par action generalle mais qui doit être guerie — dont faire au lieu de traiter l'infection en ayant la maladie c'est la guerison

— il faut avoir égard à sa nature sa degré a son invasion à ses progrès pour juger si elle est locale ou généralement repandue

Pronostic et traitement

Pronostic des ulcères cancéreux

curable

incurable

il l'est quand local et en tout enlevable

non quand le siège s'y oppose ou les progrès

— ne peut être guéris qu'en emportant les ulcères les Détruisant par le feu ou les caustiques en les détruisant la partie — mais pour réussir il faut que la maladie soit locale. le premier soin est donc de s'en assurer ou de tâcher si l'on a lieu de croire telle cela vu, il faut voir si tout le vice local peut être enlevé car quoique local s'il n'est pas possible de tout soustraire les maladies récidivent

— tel serait un ulcère du col de la matrice supposé local que l'on ne pourrait enlever à cause de la situation de l'importance de la partie et des accidents qui en résulteraient

— il en est aussi d'un ulcère cancéreux placé à l'aine s'étendant par sa base en dessous de l'artère crurale, dans ce cas le mal quoique local ne peut être enlevé sans s'exposer à

l'ouverture de l'artère. ce qui contre-indique l'operation

— quand le cancer jugé local est susceptible d'être detruit — il est à determiner entre le fer et le caustique — en général l'instrument tranchant doit être préféré parce qu'on le dirige comme on veut — tandis que les caustiques detruisent plus ou moins sans qu'on puisse arrêter leur effet. Ds les cas même où on devroit il ne faut le faire que s'il n'est pas necessaire de les renouveller leur application plus de 2 ou 3. fois car l'experience a appris que leur applicat reitérée determine les progrès de la mal au lieu de les arrêter — voici — (parex) on (applique 3 fois) le caustique la 1re ulcère la surface ulcérée l'engorg augmente à la 2e et 3e application — quand on detruit un coté l'autre s'ulcère l'ouverture est qq fois de retour là où il

Préférer le fer

Danger des caustiq.

n'est plus servir de la
somm... — on a plusieurs
exemples du mauvais effet des
caustiq. ds les ulcer. carcino

exemple

un jardinier le gros caillou
avoit un ulcere cancer... a la levre infer.
Dorez charlatan appliqua un caustiqu.

Observation

la tumeur, s'accrut il
resta 2-3 jours. ... ...
l'ulcere detruisit plus la levre
la levre il ne perdit la confiance
que ds l'état le plus
... ...
il pria le citoyen Boyer de l'operer
le citoy Boyer coupa toute l'étendue
des bords il parvint a réunir les

Levres de plaie

... ...
... ...
... ...
il ne fut plus ...
de l'attaquer le ... operé
— il n'y a nul doute que si l'on
eut emporté l'ulcère cancereux tandis
qu'il n'étoit que superficiel la guérison
eut été obtenue —!

= 1° Ils sont jeunement locaux et étués
~~[illegible]~~ tellement vits et presque inflexible, calmés
ou reussit [illegible] = Ds tous
les cas contraires on n'obtient
pas de réussite — de 3 ind
opérés de la sorte 2 sont guéris
sans rechute = un a la cuisse —
l'autre au bras ont guéri
pourtant — l'autre ou l'un
qui a vu se pulluler à l'infini des
végétations fongueuses, il n'est pas moins guéri

= 2° le vice est général il ne
faut que pallier calmer
l'événement les douleurs point à
tenter de cure radicale qui
est impossible les indiv. sont
dévoués à une mort certaine

Si vice général

pallier

= 3° si cette fois a cas à calmer
la douleur qui les tourmente
rend leur exist. malheureuse
augmentée ? = l'op. une réussite
le mieux = est — mais quelques
produit y a mis est de l'eau
forme de dilatation [illegible]

Calmans

trempe la charpie = mais aussi il but mt efficace la charpie s'é[illegible] est dire comme douleur en l'irritant = on marque le but en renouvellant l'irritation = on le dissoudra donc dans le vinaigre parce qu'il est un gommo-resineux on le combine ensuite avec des corps gras huile de pavot ou autre on ajoute un peu d'eau consist. donner consistance digestif ou [illegible] il calme fort bien les douleurs =

formule d'un topique opiatique

ulcères chancreux

ulcères 2° chancreux

= ils différent des ulcères cancéreux en ce qu'ils ne succèdent pas à un squirre qu'ils rongent la peau la détruisent et quoi qu'ils ayant une surface rouge ils resistent à tous les moyens ainsi le [illegible] changer leur ~~nature~~ caractère

differences

ne viennent pas d'un squirre

resistent

— il s'en trouve une de cette nature a la charité qui resiste a tous les remedes
═ ces ulcères detruis les parties ils ont établi leur siège ils detruis le nez la bouche &c
Siegent surtout au visage
la surtout ils font le visage
═ on ne les detruit que par l'enlevement avec le fer — ou la destruction avec le caustique
ne cedent qu'a l'ablation
═ j'en ont vû a detruire quand ils ont recours et guerissent facilement
═ le cocher du ministre genois avait un petit ulcère chancreux sur la paupière qui s'est augmenté et couvrait de tous un tiers d'une ceinte — on enleva les surfaces ulcérées il reunit les levres la guérison par simple réunion fut prompte et durable
observation
═ mais dans l'extirpation et impos par l'étendue ou la situation de l'ulcère recourir aux caustique ═
si surface trop grande caustique
═ il commence avec le minimum

est le meilleur ... le caustique est du beurre [illegible] caustique extrem [illegible] indiqué [illegible]

Formules de caustiques arsenicaux

arsenic [illegible] poudre de [illegible] ... on en fait une pâte avec de l'huile 2-3 [illegible] appliqué suffis pour détruire [illegible] ulcerée et rendre la plaie simple ... mais q'd les progrès sont tels que sans [illegible] on ne peut appl. le caustique ils sont incurables

Cas d'incurabilité

— dans ce cas si contentez les cachet [illegible] la douleur (ut supra)

Du 2 germinal

Ulcères psoriques

Des ulcères de vice dartreux ou psorique

Il est une maladie particulière dite dartreuse dont les effets se manifestent à la peau et sont di[stingués] en plusieurs ... on distingue des espèces de dartre ... il n'est

question ici que des ulcere entretenus
pour cette source
Ces ulcères sont de deux sortes

1° ou causés par quelque maladie et entretenus par le virus dartreux =
2° ou produits immédiatement par ...

1° un ulcère simple dépendant de cause quelconque opération chirurgicale non réparée par remède immédiat se complique à fois dartreuses ...
des petites boutons plus au moins longs aux environs de l'ulcère ...
sommet blanc ... le bouton ... une sorte de pustule matière forme soit la ... croute ...
la petite ...
Celle de ulcère produit
une espèce qui excite tellement
le ... qu'il cause demangeaison insupportable
... an ... minute
et ... cet état indique une cause ... qui se dirige vers l'ulcère
et ... la maladie dont nous parlons

de deux sortes
1°
d'autres causes et entretenus par le virus dartreux

éruption de pustules avec prurit

traitement — Doivent concourir remedes internes et ext[ernes] p[our] redui[re] l'ulcère à la simplicité ou

interne — amers sudorifiques — les amers boissons avec racine feuilles et des plantes amères Bardane patience racine de chicorée sauvage scabieuse tels sont les remedes internes

topique — remed locaux — les endroits excoriés panser avec le cerat sur des linges fins — s'il n'est pas assez dessicatif y

Cerat dessicatif — ajouter a la litarge de plomb qui doit en etre saupoudré.

ordin[airement] p[ar] ce traitement peu de jours on reduit l'ulcère à l'etat simple

Si resistance antimoniaux mercuriaux — Mais si malgré cela la complication d'ulcère subsiste encore recourir à des moyens plus efficaces preparations antimoniales dans certains cas prepa[rations] mercurielles. exutoire

exutoire — quelquefois un ulcère appelé meilleur en autre mot appelle le nom d'exutoire un lieu éloigné favorise la guéris[on]

2° Prurieule

Des ulcères produits immédiatement par le
1° Ulcères produits par la dartre immédiatement
ont lieu, dans les dartres vives
en rongeant aux membres
au bras ou visage

— ils commencent par de petits
boutons multipliés sur un
point de l'habitude qui excitent
démangeaison telle que le malade
est forcé de se gratter
ce qui occasionne l'écoulement
l'ulcération — Ces boutons laissent
suinter une humeur qui se dessèche.

que cette dartre rongeante dartreuse est bornée et lorsque apercevant l'endroit où elle cesse, au-delà duquel la peau est ordinaire — la démangeaison est encore moindre et l'on voit alors

une croûte qui ramollissent les applications du cérat ou autre chose et qui tombe du dessous l'ulcération fait disparaître

le tissu de la peau
est altéré dans son épaisseur
— alors survient je maintiens l'ulcère
avait précédé les boutons
— a fait un lieu d'ulcère

4 des éruptions qu'en dartreux avec apparence érysipèle

il y a qu'écoulement recouvert
de croûte tombant difficilement
et que l'on fait tomber en les couvrant
avec cérat et nénuphar

alors on ne les voit mais
de nouvelles paroit bientot
— quelquefois il se forme souvent
à une étendue determinée la peau se
soulève et rend ses qualités
naturelles — ainsi on voit au visage
on voit des ulcerat dartreux de la large de 3 et
4 pouces qui ne font point de
progrès mais reste ainsi
quelquefois toute la vie

Traitement
ulcere dartreux

ne jamais perdre de vue que
le [illegible] du [illegible] a la disposition
interne qu'il faut detruire pour [illegible]
guerir le vice local — Secondement
encore que quelquefois l'ulcère est
porté à un tel degré de desorganisation
de la peau qu'il en [illegible]
de ce [illegible] local subsiste
toujours lorsque le vice est detruit si l'on n'est
pas penetré de cette verité
on peut en se bornant

Se souvenir
1.
de la cause
2.
de la desorgani-
sation locale
resultant de
l'ancienneté

ayez remis ont ou est seulement remarquer la rumité

regime

— il suivre le regime ~~[illegible]~~ des alimens tirés du regne végétal convient le mieux — certains ont dû la médecine avoir réussi à tout la diète lactée, et une [illegible] du lait des [illegible]

végétal

diete blanche

[illegible] ou obtenir de viande [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

— Boerhaave [illegible] à la diet blanche [illegible] en 10 mois une dartre rebelle à tout autre moyen —

abstinence de tout irritant

— s'abstenir des [illegible] du café et de tout ce qui irrite et accélère la circulation doit être entière.

remedes

— remedes internes choisis parmi le grand nombre en usage [illegible] [illegible] [illegible] organes [illegible] [illegible] des changé entre d'autres

amer
sudorifique
crucifères

boissons amères de [illegible] exprimés
de [illegible] cochlearia fumeterre [illegible]
[illegible] clarifiés et
filtrés — 4 [illegible] pendant
un mois — 6. ds le [illegible]
[illegible] et on
continue [illegible] — la
[illegible] avec succès cochlearia
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
lait [illegible] prend [illegible]
il en prend demi setier
le matin à jeun [illegible]
de la journée après quelques
[illegible] on s'apperçoit du
bon effet

antimoine
mercure
l'antimoine — le mercure
à la dose de 2 ou 3 grains p. jour

douce amère
la douce amère [illegible]
extrait pur ou associé aux
préparations antimoniales

on a vanté [illegible]
[illegible] les acides — nitriq (v. cy)
[illegible] les boissons
[illegible] ils réussissent [illegible]

Complication vénérienne = indépendt de ces moyens
si [illegible] ou s'y opposait
complicat de vice vénérien ancien
dégénéré = les prépar mercurielles
Mercure sudorifique — les sudorif sont beaucoup plus efficaces.
les sudor [illegible] de cuisinier
tisane de salsepareille — mais
Mais toujours ne jam perdre de vue que
Exutoire l'établiss d'un exutoire cautère
voisin au bras ou ailleurs.
produit sans effet = que
l'usage habituel du bain [illegible]
la peau favoris la transpirat
est utile en procurant issue
facile ou [illegible]
qui entretient la m die —
= tout cela pendant le cours [illegible] = les
prépar de plomb [illegible]
Cérats dessiccatifs de [illegible] ou bien l'on
ajoute du [illegible] de Saturne au
cérat ou au [illegible] des
linges avec lesquels on panse
2 ou 3 fois [illegible]

Car on l'on peut
Croire vice local
Cause de résistance

élévation
circonscription.

vésicatoire
sur le mal

observation
de Paré

— Mais si l'ulcère floutrissant avions que le ve la ulcérée s'élève ou de la du niveau de la peau ou lieu d'être excavé — que l'ulcère est arrondi = alors il y a non seulement vice mais encore vice local
— changer l'état de la partie un vésicatoire se rendrait même ulcéré — il détache l'épiderme fait couler abondamment la sérosité tarit quelquefois succéder un ulcère simple à l'ulcère précédent
— Ambroise Paré parle d'une demoiselle qui tellement était couverte les ulcères surtout au visage que l'entrée des églises lui était défendue = inutilement les ulcères avaient été traités = Paré proposa les vésicatoires un. de

visage, les vesicatoires agissent avec force sur la vessie cependant il succeda des ulceres simples aux ulceres croûteux et certains d'entiere guerison de ces nouveaux ulceres finissent avec des cicatrices dont la difformité n'etait pas comparable a l'etat hideux ou etoit le visage avant l'application des vesicatoires

mais s'ils sont d'une etendue immense et universellement que la partie soit profondement alterée on ne peut plus avoir recours aux vesicatoires

ulceres fistuleux — Du 3 germinal — Des ulceres fistuleux

il est une espece de solution de continuité analogue aux ulceres mais dite fistule parce qu'elle s'etend en profondeur et forme un tuyau comparé aux fistules des latins

definition d'une fistule — la fistule est donc un ulcere plus ou moins large penetrant plus ou moins

Pro fondement dans terme de nos parties eme
par une cause ... nn ...
a ... ation

Explicati
... differemment rapport à sa
Cause ... les entretient
et ... commencer
... ordinairement

différent par la cause

— on peut reduire les causes
a plusieurs especes 1: tantot elles
dependent d'un vice même
de la peau 2: quelquefois de
la perforation d'un conduit
excreteur d'un reservoir de secretion

1° vice de peau

2: perforation d'un conduit

3: d'autres fois de la carie
d'un os, d'un tendon d'un cartilage d'une aponevrose
decouverte

3: Carie

4 d'autrefois de l'ecartement
d'un foyer dont les parois
ne peuvent se reagglutiner
par leur ecartement ou par un vice de
l'organisation 5 d'autrefois
enfin elles sont entretenues
par des duretés callosités
qui empechent la reunion

4 ecartement des parois

5: Callosités

1°. Fistules par vice de la peau

Des fistules entretenues
par un vice de la peau.

= on suppose un abcès siégeant
dans le tissu cellulaire sous cutané
accompagné chaleur d'inflam. médiocre [illegible]
à la suppuration. Ultérieurement
plusieurs boulettes bandage même

Suite d'un abcès

= la peau se [illegible] de son
tissu cellulaire [illegible] devient [illegible]
[illegible] la matière
[illegible] ou en partie
[illegible] la graisse est [illegible]
= les parois du foyer se rapprochent
peuvent se toucher, mais la
peau [illegible] de son tissu
ne peut plus s'agglutiner
[illegible] ou [illegible] avec des chairs très
expulsives = c'est alors le vice
de la peau qui empêche la
guérison de la fistule, qui subsiste
jusqu'à ce qu'on ait remédié
au vice dont est question
= presque tous les praticiens

Commun

ont des exemples de ces sortes
de fistules

Cure

Traitement

= Cette mal.[ie] est toujours caractérisée par la marche et l'état pts

1° Si la peau n'est pas amincie à la cicatrice d'une membrane légère, si elle n'est pas encore bonne on peut tenter le recollement.

Si peau saine espoir de recollement

2° Il s'agit avant d'essayer si les parties ont les conditions nécessaires à l'agglutin. = Si la peau est rouge, jaunâtre cela indique de faut d'irritation suffisante. Ds le cas commencer par aviver les parois du trajet fistuleux en les irritant avec une injection active comme eau de chaux alkalins et pour déterminer une légère inflam. = quand un ramollissement se produira pus louable on ne se produira pour mettre la surface en état d'opérer l'agglutination

irriter si il faut

et rapprocher

Compr.

C'est la compression qui se fait en plaçant des compresses

Compression employée

quelquefois ... le trajet qui sont les
étroites du côté qui regarde
fistule et ce moyen un peu
continué guérit quelquefois entièrement
la fistule.

= Mais si l'on voit le coup
que l'on a un peu continué de renouveler
à ce moyen comme inutile
= alors cette ... qu'à inciser le
trajet fistuleux, enlever les bords
de l'incision quand la peau est amincie
considérablement. Il ne
faut pas [illegible] employer le cautère-
ment de fer plus douloureux
[illegible] mieux en incisant
il faut obvenir de toute
enlever la peau qui est
amincie et décollée

= Voila la fistule qu'on peut
nommer [illegible] et qui dépend
du seul vice des téguments.

Les plus communes
de toutes les causes dépendent de la perforation
d'un conduit excréteur ou d'un
réservoir de ces organes conducteurs.

Incision inutile

si pas de succès

enlever la peau

toute

2°

fistule par perforation d'un conduit excréteur

Ethiologie — lors que les canaux ... les [illegible] excréteurs

reservoirs ont perdu de leur ...

une ouverture faite au dessus du pubis dans un inflammat. du col de la vessie ou son retrecis, &c. Seguent a ... que l'uretre est devenu libre — tandis que si la ponct. a été faite au perinée l'ouverture sera plus longtemps à se fermer vu à l'irritation locale

lorsque le premier trouve plus de facilité à s'écouler par là # est en effet l'on observe que si on a conduit perce # si la facilité au passage du liquide par l'ouvr. naturelle est plus grande ... (pex) à la vessie une sonde, après la taille suffit pour faciliter la voie naturelle et empecher le coulage la plaie c'est souvent de ce genre se voient au conduit ou ... lacrimal quand l'ouverture ... est obstruée

1: a l'uretre

2: au canal nazal

3: au conduit de stenon

4: a la vesicule du fiel

5: aux parois de la vessie (urinaires)

6: au rectum

— le conduit excretoire de la parotide quand sa partie anterieure se trouve retrecie a son ouverture ds la bouche — la perfor. de vesicule biliaire par un calcul s'est prolongé ds le ... et empeche l'écoulement ds le duodenum

— la perforat. de l'uretre de la vessie de ... qui donne lieu aux fistul. — la perforat. du rectum par un ... des ...

vertébrale qui empêchent la réunion
= la dénudation de ses parois,
entretient aussi les fistules

Ce qui résulte du passage
du liquide excrété =

= q.d. donc cela s'observe examinant
l'effet du courant offensé de
l'air d'un vagin.

= on voit que le liquide courant est
un corps étranger qui nous s'oppose
nouvelle réunion mais encore
cause des callosités. =

Signes

Vagin
= cette dépendant de la perforation se
reconnait à situation aux signes
commémoratifs examen à la
nature du fluide auquel
elle donne passage. —
rien n'est si facile à reconnaitre
= quand a la cure p. ...

éviter une méprise
il faut bien attent. ne pas
confondre les fistules urinaires
avec les fistules vertébrales.

Cure

Traitement

-ns? le conduit excret est retreci à la lieu en deça de l'ouverture de ce canal [illegible] l'indication est de retablir le diametre pour faciliter le cours naturel des liquides et la consolidation des étrangers = dilater ou [illegible] le canal nasal = à l'uretre dilater l'uretre = a la vesicule du fiel on ne pourra guerir [illegible] ud le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le duodenum = si [illegible] [illegible] [illegible] on ne guerira qu'en [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tout au long

= Les moyens de dilater ces conduits sont relatifs à la nature de ces conduits.

= mais si au contraire le canal excretoire a perdu de sa substance ou si organisation été alterée on

Dilater le conduit depuis le lieu retreci jusqu'au bout

au nez

a l'uretre

a la vesicule du fiel

au rectum [illegible] guérit

le conduit a til perte de substance

ou est il désorganisé

—

faire un conduit artificiel

—

pre au nez

3.

fistules par écartement des parois

—

ou par défaut d'organisation d'icelles

—

le défaut de contact n'est pas nécessairement cause de fistule

ex = les cavités viscérales ouvertes = poitrine

venant que tous les moyens de ~~conserver~~ le rétablir ont insuffisé en ce cas où le canal lacrimal est tellement détruit qu'on ne peut plus le rétablir = il est donc le moyen et suivant des circonst. où il est impossible de maintenir la voie excrétrice naturelle. Ds ces circonst. quelquefois on fait un conduit artificiel dans supplément au naturel [illegible] pour procurer le passage des larmes de la même ... quand le canal nazal est oblitéré [illegible]

= un 3.e genre de fistules est dû à la séparation, le cal communication dans pu [illegible] les parois de [illegible] s'[illegible] agglutinées par le défaut de contiguïté ou par défaut d'organisation ~~[illegible]~~ ont dans le crâne, le [illegible] interne la poitrine, l'abdomen —

où les cavités sont dans les plaies pénétrantes ... = [illegible] vit le fond de la fistule a bon été dans une cavité dans la ~~[illegible]~~ dans le [illegible] qui est

qui est désirat = que [illegible] soyez

les [illegible] voit [illegible] circulaires

= ou [illegible] [illegible] rien de organique qui ne peut revenir à l'état naturel la guérison ne peut s'obtenir

= 1° cas. On examinera l'état des parties pour voir si la fistule est curable ou non et s'il ne faut pas tourmenter inutilement le malade. 0. S'il n'y avait pas d'espoir = ce qui est le plus fréquent comme dans les cas où la fistule aboutit à une carie de vertèbre

= que les fistules communiquaient elles ne peuvent guérir que les malades n'aient [illegible] pour extirpé une tumeur [illegible] on [illegible] entretient cette fistule il faut en enlever le reste des fond. On le détruira par les caustiques = quand il paraît [illegible] par le [illegible] il ne faudrait pas croire pouvoir bien obtenir la guérison en rapprochant les parois car si fond aboutit à une carie

excepté quand le fond aboutit à un tumeur [illegible]

2°: un viscère

(ce qui importe à connoitre)

+ ou le tumeur [illegible] du fond de la fistule [illegible] opposé +

(il reste une

2°: un Kiste

3: une carie os les dépôts par congestion

41

Fistules par seul défaut de contact

Fistules par défaut de contact sans désorganisation

Marsidert un fistule peu mentionné entretenue par le défaut le contact des parois = un membre de l'assemblée constituante eut un dépôt entre l'urètre et le cartilage thiroïde

Observation

qui étoit le mieux en fistule - il resta fistule à préserver l'ouverture d'où sortait une matière ... jaunâtre

Boyer vit à la ... lorsque les parois ne pouvaient se réunir

D'une fistule dans au cou

il proposa de cautériser ... y ... consentit Boyer ... toucha avec le ... il continua quand leur ... les parois furent rapprochées par un ... fistule cependant resta il toucha encore inutilement pendant long tems ... voyant le malade ... jusqu'à ce que la ... du tissu ... la membrane ... #

et la peau empechait les parois d'être maintenues en contact

il lui dit que ... en ... pouvait le guérir ... en ... et il guérit =

autre

a l'aisselle

= Souvent ou cet reçu (?) ... un jeune chirurgien qui avoit eu un abcès sous l'aisselle - il étoit resté deux fois il aggrandit Cautérisa Con[illegible] ... inutilement = en réfléchissant bien il vint reconnaître que la Marge ... empêchoit le Contact des parois - il lui Conseilla d'aller [illegible] ... [illegible] ce qu'il a exécuté et ses fistules se sont complettement guéries =

autre

au périnée

= il l'a encore observé sur un Curé dont l'ouverture résulte de l'opération de la taille ne pouvoit se fermer et qui avoit ... les mêmes moyens =

= il se forme entre le rectum et les parois ... un gd abcès qui détruit le tissu environnant le

près le rectum
fistule à l'anus
sans perforation

rectum, quand l'abcès s'est disposé les parties ne pouvant plus se rapprocher. L'intestin est suspendu au milieu du foyer il ne peut se rapprocher des parois du foyer et qu'elles ne peuvent aussi s'unir par leur gonflement dans l'agglutination avec lui. telle est la cause des fistules à l'anus sans perforation du rectum

10
4

Fistules par affection d'os tendons corps étr.

Du 6 germinal

Des fistules entretenues par une affection d'un os d'un cartilage tendon corps étrangers &c.

= toutes les fois qu'une fistule aboutit à une partie malade, l'anus subsiste jusqu'à la guérison de cette partie.

Éthiologie

= fois qu'une fistule aboutisse à un os carié un nécrosé. Il était impossible guérir de la fistule ou si elle guérit il paraîtra tantôt une petite tumeur qui ouvrira donnera issue à un pus (...) subsistera ainsi ou guérira elle se renouvellera alternativement.

Signes

= celles aboutis à une tumeur peu volumineuse ouverte d'elle même
De celles   cette ouverture sert tuméfiée et brunie

1:

par Carie — prochée — ou milieu est un trajet, il n'y remplit plus maintenant qu'il reste aucune chance de guérison

aspect de la fistule — = Si l'on vient à voir mauvaise la paroi enfoncée on trouve que l'os est dénudé, à l'os; il a lieu. L'os est toujours malade nécrose ou carie. cela s'observe au No 28, celle de l'esplette = il reste des doutes on porte un stilet

Sonde — qui sent l'os nécrosé ou carié. Telles sont les fistules dépend. de carie superficielle ou de nécrose

= 4° Les fistules communiquant

par carie éloignée — avec une carie éloignée le diagnostic est plus difficile = ainsi celle des côtes du corps des vertèbres donne lieu à des abcès aux environs de l'anus = Sylvius en a vu une à l'anus dépendante une carie de l'os sacro-platte

= Les fistules de l'aine dépend. de la carie des vertèbres — celles de la cuisse dépendant de la carie du fémur elles sont fréquentes.

Rappel du passé — = l'on a recours aux signes commémoratifs on s'informe si le malade a éprouvé des douleurs ...

s'il a éprouvé des douleurs ils me expliquait éloigné de nos les tombes et on peut raisonnablement croire que la fistule est due à une carie de ces parties

Le pus des carie ne teint point ni toujours en noir

— quoi le pus de ces fistules a des qualités particulières qui font reconnaître cette carie, parce l'on a observé qu'il teint en noir le linge et les autres pièces d'appareil mais cela n'est pas constant Ambroise paré remarque que sans carie le pus des fistules peut teindre en noir un bourdonnet trempé en plomb et parvenus dans le fond du sinus peuvent lui donner cette qualité et souvent malgré qu'il y ait carie le pus ne teint pas en noire

Cure des fistules par carie

— 90 Ces fistules étant vérifiées d'abord si elles sont curable ou non ne pas avec si l'os gâté est réel profond au delà de la portée de l'art à un tel degré que la matière ne peut plus être épuisée la guérison de ces cas la fièvre lente et le dévoiement colliquatifs et conduiront à mort au tombeau

en ôtant si quelquefois il est possible la cause

	= si l'os nécrosé est superficiel — mettre en question s'il on doit attendre. Les exfoliations lorsque la fistule est dans un endroit ou la difformité est à craindre ou visage &c il vaut mieux abandon que de faire des incisions = s'il si les trous sont présentés on agrandit
enlevant la nécrose si possible	s'il le faut "pour qu'il sorte" et la fistule se guérit =
découvrant cautérisant la carie idem	= si c'est par un os carié il faut le découvrir le traiter ou par les dessicatifs ou par les caustiq ou par le cautère actuel.
2: par affection d'un cartilage tendon	= il est des fistules entretenues par l'affect. d'un cartilage d'un tendon
1: cartilage	= si c'est un cartilage détruit privé la vie, il y aura fistule jusqu'à ce que s'en exfoliant en lieu est que des bourgeons charnus se soient élevés de sa surface
laisser exfolier — ou enlever —	= on ou laisse exfolier le cartilage ou bien emporte avec un instrum. la partie qui est malade

— mais s'il y a être profondé ou s'il est d'un endroit qu'on ne peut attaquer sans danger il faut l'abandonner

== un enfant portant une bouteille tomba dessus elle se brisa le blessa à la partie

Observation — antérieure — un gamon de carton fut mis en tampon pour arrêter l'hémorragie, le tampon comme cartilage le rendit ... la ... était

== il resta fistule qui guérit avec le temps après que le cartilage

2: tendon — Se fut exfolié

=! les tendons sont dans le même cas — si un panaris est abandonné il se fait ouverture qui reste fistuleuse jusqu'à ce que le tendon soit exfolié. — Mais alors le filet intérieur sort du tendon sur lequel il glisse. ==

Hâter l'exfoliation ... voie la de courant — == ds ces sortes de fistules comme l'on n'a pas d'espoir que les tendons se recollent toujours le courant le tendon dit ... comme on ne peut ... la guérison qu'après l'exfol: comme ...

= quand un tendon s'est exfolié, il y a
roideur, défaut
[illegible] des
mouvemens que exécutait
le muscle à qui appartient le tendon =

point des spiritueux

3: aponévrose

si lenteur
couper

3:
par corps
étranger

elle [illegible] ... d'autant plus
prompte que le tendon sera
plus exposé à l'air
— on aura dit la fistule
point de spiritueux
qui ne peuvent accélérer
l'exfoliation ouvrage de la
nature ——

= si la fistule était
entretenue par la dénudation d'une
aponévrose du fascia lata (p. ex.)
si l'on voyait cette aponévrose
attendre l'exfoliat. si elle
ne se faisait pas enlever
la portion malade bientôt
viendraient des bourgeons

= Les corps étrangers
ds le fond d'une plaie
entretiennent une fistule —
— une balle, un fragment
d'os retenu ds le fond —
— des portions de vêtement
la bourre du fusil
= une pièce de monnaie
ou autres corps étrangers

le vide avant d'y a pêcher
à l'instant du corps
= si l'on a la certitude
des incisions et autre chose que
le corps étranger — mais
si l'on ignore la présence
du corps étranger la fistule
peut subsister jusqu'à être
indéterminé — quelquefois la nature
elle même pousse au dehors
le corps étranger.

Si certitude

incisions &c

— ~~[illegible]~~
= les douches d'eaux minérales
ont produit la sortie du corps étranger et
la guérison — il peut rester encore
des abcès qui restant fistuleux
et aboutissant encore au
corps étranger tant qu'il reste dans
la partie.

5.°

Fistules
par callosité

= il est des fistules dépendant
de callosité et beaucoup de
tirer des produits de la fistule
mais cela n'est pas si
fréquent que les expériences
le désignaient — il est donc important
d'établir distinction. les fistules à des callosités
... ou les callosités ne sont qu'accidentelles

Cura

— ou elle complique autre cause et meritent peu d'attention — on connait la cause par ex,

Souvent complication de celles par ouvert. des conduits

— ds les fistules par ouverture d'un conduit excréteur, le passage du liquide irrite la fistule et produit un engorgem calleux — mais q̃d le liquide ne passe plus aussitot les callosités se fondent et la fistule guérit (p ex) aussitot que l'on a retabli le cour des urines les fistules calleuses entretenues par l'épanchement de le liquide se guérira

essentielles ds le cul car le foie déclive

Les callosités sont cause de fistules q̃d un dépôt s'est ouvert par la nat. ou par l'art ds un endroit peu déclive, elles ne se font incomplet les parois restent engorgés par l'irritation que leur fait éprouver la matière purulente calleuse = il suffit d'aggrandir pour voir se fondre toutes les callosités

quelques scarificat. sur les callosit. en favorisent la fonte mais il n'est que ds les cas les plus ... ces ... qu'il faut y recourir

Du 7 germinal

Deuxieme Partie de la Pathologie externe

Examen successif des maladies externes suivant les parties qu'elles affectent

Maladies de la tête

Playes du crane

Maux de la tête

Playes du crane = Des playes qui
On appelle playes de la tête toutes celles qui interessent les parties situées ~~[illegible]~~ au dessus

definition

d'une ligne circulaire tirée de la racine du nez à la protuberance occipitale externe en passant au dessus du zigoma —

= elles different relativem. à la nature de ~~l'~~ l'instrument vulnerant = relatives aux parties interessées = et relativ. aux circonstances qui les accompagnent =

Differences par l'instrument

par les circonstances

= on les considere.

1°. Comm... n'interessant que les parties molles 2° ou n'atteignant aussi les os, 3° ou pénétrant jusqu'au cerveau ~~...~~ elles peuvent encore se diviser suivant les instr. = piquant, tranch. = ou contond.

I.
Plaies des parties molles de la tête

1°
par les instrumens piquans

Par les instrum. piquans
= une bayonette la pointe d'une épée d'un marteau un clou, l'angle d'une pierre &c &c. portés contre la tête ou contre lesquels elle tombe peuvent blesser la peau les muscles et péricrane et même pénétrer et la plaie n'a lieu qu'en frappant à l'occiput ou au sinciput

— mais quelque soit la situation la profondeur la direction de l'instrument elles sont ou simples ou compliquées

Simples

simples = les plaies aux parties molles externes guérissent d'elles mêmes = compresses résolutives seulement = la plaie se ferme en 24 ou 36 heu

√ les tee umplentoudre deux selles ..

Compliquées = Compliquées = d'hemorragies d'inflammati^on arrêt de corps étrangers et sans qu'elle ne soit faite par une lancette de verre & bien menée^doit un fragment on leur peut extra... recherches & causer irritat inflammation & même abcès =

Compl. d'hemorrhagie

l'hemorragie = resulte de l'ouverture des branches des arteres temporales ou occipital surtout temporales l'hemorragie ... plus ... les plaies de la tempe

par ouverture parallele

si l'ouverture de l'artere repond a celle de la plaie

= alors si l'ouverture est parallele # le sang vient par la plaie = si n'y correspond pas s'infiltre dans le tissu voisin et produit anevrisme faux consecutif = on arrête l'hemorragie ... dans ces 2 cas par la compression # le point s'appelle ... la facilité =

compression

non parallele

dite laterale

idem

on fait une compression graduée = on eleve une pyramide et puis

5) 3e gr. dit rond d'ambales

Compliquées d'inflammation

— l'inflam. cons. plaies des partie mol est de la par les instrum. piq. ^ue est plus ... que l'hémorragie = si elle se manifeste le 3e 4e ou 5e jour bords d'entour tuméfiés rouges l'infl. tenant de l'érésipèle gagne au loin et suivant l'irritabilité elle fait tout le tour est entrepris l'infl. gagne toute la tête et même le derrière du col, visage = se lèvent fièvre - tête pesante lourde assoupissement ou délire = les symptomes varient = leur degré le plus haut est l'assoupissement ou le délire

pourquoi et accidens

leur cause

Les accidents

= les anciens ... 2 opinions ... erronées

non lesion de l'aponévrose

mais du Pericrâne

quelque d'ulcérations = on dit
que tantot les accid inflammat
dépend de la lesion de l'aponévrose vraie épicranienne
= et que d'autres fois ils sont produits
par la lesion du pericrane
= on a même distingué
les signes de chacune de ces
lesions. Mais idée de Winslou

= que l'inf va jusqu'à la partie
poster. du col au visage audit = lesion
de l'aponévrose du muscle
occipito-frontal = Winslou la regarde
[illegible] comme se prolongeant
sur le cou mais c'est un
tissu cellulaire très serré qu'il ne faut
pas confondre avec elle. = il dit aussi
= si l'inf. dépend de la lesion du
pericrane elle ne dépasse pas les arcad
zygomat. et les oreilles, par ce que
Winslou dit que le pericrane se divise
là en 2 lames l'une recouvre
le muscle tempor. l'autre se
prolonge sur l'os pour lui servir de perioste. = ou si la lesion
du pericran produit inflam elle doit
se borner vers arcades
sur l'œil, se termine

Leurs signes

Prétendus

Mais cela est faux — ce

D'ailleurs | les ?? pouv. ne sont sensibles que ds l'etat pathologiques

la cause est la lesion des nerfs — c'est plutot la lesion des nerfs nombreux de la tête qui occasion les accidents plus l'on sera violens = aussi quelque soit la cause le traitement est toujours le même

extreme violence de ces accidents — quelquefois cette infl. est si vive que les accid. sont de l'analogie avec les lesions des meninges. tels sont fievre assoupissement delire

qui les disting. des lesions du cerveau? — on demande quels signes indiquent que les accid. sont de lesion externe

la douleur exterieure — quand la dure mère est enflammée, point de dout. a l'exterieur et ds l'autre cas dont l'on toucher — gonflement a l'exterieur

le gonflement — point dans la lesion de la dure mere — au lieu au c'est un simple empâtement plutot qu'une tum. doulour.

Mais les demi-mâtrues peuvent s'y joindre

= D'ailleurs dans les lésions internes les accidents ont succédé secondairement au gonflement et livrit des parties extérieures = et paraissent être la suitte de l'irritation communiquée a la dure mère par les filets nerveux qui vont de l'exterieur a l'interieur par les ouvertures

Terminaisons

= Au reste ils peut se terminer par resolut ou supuration

Resolution

= la resolut est la plus commune

Suppuration

= la suppur a lieu si le tissu cellul a été affecté profondement

Signes de la 1ere diminution

= quand la resolut vient gonf diminue peu a peu

De la 2eme

= si c'est la suppur il diminue également mais en s'y état fluctuation vers les oreilles ou le occiput.

Dem et abcès

abcès toujours très étendus

Cure

Traitement

= D'abord raser les environs de la plaie précaution importante et majeure, car sans cela

Exter

il est impossible de juger de l'étendue de la maladie

émolliens — Compresses émollientes ou si l'inflam est forte encore un cataplasme qui conserve son humidité plus long temps

a l'int. antiphlogistiq — Soignez aux topiques les remèdes internes — bouillon seul et tisanne antiphlogist

ulcère. L'embarras gastrique — Si la langue est chargée de limon blanc jaune annonçant embarras gastrique un vomitif. — Ce qui recule les evacuans par haut et bas utiles — c'est que dans la plaie n'est que la cause determinante d'une inflam de cause bilieuse — saignée du bras puis du pied

saignées bras pied — selon le degré temps — Ambroise Paré parle de 28 ou de 29 saignées en 36 heures.

Si persistance — Mais si malgré cela
les moyens les accidents persévèrent à
la tête, surviennent ou augmentent &c

débrider — on débride — opérat de préparat
— sion pour faire cesser l'étranglement
de l'aponévrose épicrânienne
mais pour couper les nerfs
blessés et faire cesser les accidents

jusqu'a l'os — il faut pour cela inciser jusqu'à
l'os ... transversal à la
direct de ces nerfs — ainsi
de la part antérieure ... des
... si portant sous leur
... sommet, forme une coupe
toujours transversalement à ces
directions ++ de cette plaie un

a de faut cautère — digestif simple pour ... calmer
... consoler.

++ Si le malade refusant de se soumettre à l'incision — un morceau de pierre à cautère pourrait être mis dans la plaie — mais comme on ne peut borner l'étendue de son action le moyen est fort au-dessous de l'incision —

— l'incision ... l'état du malade ... survient dans les divisions l'inflammation se dissipe &c.

ouvrir les abcès — Mais si l'inflammation se termine par suppuration on ouvre dans les endroits les plus déclives

par écailles incision | et alors les ... des mei... et inutiles car on peut comprimer et diviser ... vers l'ouverture que l'on a faite =

2.

Par les instruments tranchans | == plaie des mêmes parties par instrum tranchans

== un sabre une hache... peuvent diviser plus ou moins perpendi. obliq les tégum de la tête le muscle occipito-fr... et jusqu'au péricrane mais sans attaquer les os

différences | = Ces plaies varient suivant direct et ... et surtout circonstan... = or sous ce dernier rapport tantot simples ne demandent que la réunion = d'autrefois compliq de circons qui contreindiquent la réunion

Simples

Réunion

Sans suture

Bandage

= Si simples les
hernies de plutot prompt
ou par les emplatres agglutin
ou par les bdges unissants
ou avec les emplatre agg.
— mais la suture
prescrite dans la chirur
de bcp ne doit jamais
être employée = si la réunion
ne peut se faire par
le Bdge - la suture ne
la procurera pas ne
fera que compliquer
d'inflammation les bdges
s'unissent appliquer les
unissants = Comme dans plaies
en général = Bandage
roulé a deux globes
appliqué sur la partie
opposée a la plaie, on ramene
les 2 chefs qui se croisent sur
la division l'un passant dans une
fente faite a l'autre &c —

la plaie peut alors se guerir en 4 ou 5 jours

Si la plaie est en travers on fait le bandage suivant = quelq circulaires autour de la tête - deux bandelettes engagées dans ces circulaires l'une percée une fente par où l'on fait passer l'autre on tire ainsi en sens contraire et l'on fixe chaque bandelette à la partie de la tête opposée a cette d'où cette bandelette est partie on l'attache aux tours de la bande circulaire =

Du 8 germinal

Compliquées

Les plaies des parties molles externes de la tête par les instrumens tranchans peuvent être compliquées d'hemorragie et d'inflammation

d'hemorrhagie

l'hemorr plus frequente ici que dans les plaies d'instrumens piquans = cette hemorr se fait toujour au dehors jamais ne s'inf

Comme il arrive quelquefois a cette des artères piquans
qui l'arrête — on peut l'arrêter par la liegat ou la compression
Si en écart les bords de la division on voit l'extrémité artériel ouvert
par ligature si l'artère parait — et qu'on puisse la saisir avec une pince et dissq (?) l'attacher immédiatement le moyen est préférable — Mais si l'on ne peut saisir le bout recourir à la compression
Si non compression — parce que l'aiguille ne peut être employée sans exciter des douleurs irritation et accidens
— La compression sera pratiquée dans la plaie même et elle est alors directe des bourdonnets placés sur l'extrémité ouverte du vaiss. compresses et bande
Sans écarter les lèvres — etc — mais en le faisant on tient les lèvres écartées on les irrite on détermine inflammation qui amène suppur et alors résulte plaie de longue guérison.
— Concilier la réunion avec l'arrest de l'hemorragie

en exerçant sur le trajet de l'arte
entre la plaie et le cœur une
compression qui applatisse et oblite
l'artère. et on pourra ainsi
réunir immediatement (p. er).
Si c'est l'art temps qui est
ouverte on comprime plus ius
possible et que le sang ne
coule plus on réunit et on
maintient les levres de la division

en comprimant le tronc

puis réunir

— Quelquefois compliquent
quelquefois les plaies d'instrum tr de
la tête elle est plus rare que
par les instru piq et qu'elle
a lieu de l. te borne aux
levres de la division. d'où diff
= d'où vient cette difference
= de les instr piq. sans divisent
est bornée aux extremités même
des nerfs coupés elle vient de ce
qu'il y a en contusion contact de l'air
sur l'os d'irritation ext. etc.
dont le public se sert souvent
et a lors il suff. se borner aux
levres

Compliquées d'inflammation

bornée aux levres

Par division

applicat de

= dans les plaies d'instrum piq: les nerfs
en demi divisés dilacérés
sont irrités dans tout leur

et non de la ceration des nerfs =

trajet et communiq l'inflammation partout où ils se distribuent

— l'inf° contrindique la réunion alors panser mollement de plume couvert de corps gras cataplasme pas d'emollients sup... qd elle a duré longtemps légèrement réunie avec les bandelettes agglutinatifs

— qd après l'inf les plaies de la plaie sont couvert de bourgeons charnus ... ... et font on rapproche ... nature les agglutin

Plaies par les instruments contondans (de la tête)

= les instrum ... arrondis dits contondant poussés contre la tête ou la tête ... contre eux = il résulte 2 eff diffé

1° — ou ils occasionnent contusion simplement

2° — ou ils produisent une plaie contuse —

— la contusion est le déchirem des extrémités des vaisseaux du tissu cellulaire & infiltration sang ... ou ... c'est ecchimose

emollients

puis réunir

Par les instruments contondans

1° Simple contusion

qui s'élève peu de temps après
le coup = effort de la bosse
= ces bosses varient en taille
par leur grosseur les unes petites
se dissipent elles mêmes ou p.
une compression modérée en très
peu de temps = on parle compression d'une pièce
de monnaie etc appliquée dessus
le peuple croit que toujours ce
moyen suffit et doit être employé — mais il
faut distinguer les cas =

Bosse

= Les bosses diffèrent relative à l'état du sang
qui les forme = tantôt par
du sang infiltré ds le tissu cellul
la bosse alors est dure résistante
= tantôt le sang est infiltré
ds circonférence épanché ds le centre
on sent mollesse tandis
que les bords sont durs
certe qui a induit en erreur
et fait croire le milieu qui
s'est fondu et cède au doigt
était un enfoncement du crâne
= tel est l'exemple cité p.
van Denis petit qui ds un
cas semblable a vu un jeune
chirurgien conseiller l'opération du
trépan — mais Petit a rappelé

1. par infiltration

2. par et c
avec épanchement au centre

qui souvent
paraît
enfoncement
du crâne

relevement la matière de la
tumeur et parvient à la respandre

Signes distinctifs — on distingue cette bosse de l'enf. du cran
— ou de une bosse dont le
centre est mou on a applique
le doigt si en enfonçant
on sent enfin une planche
dure et solide point de
Solidité du centre — Crepitation — qui juge qu'il y a pas depression
de crane
— si petit un enfonc. des os
De faut de Crepitation — en pressant de la même manière on sent la
mobilité de la crepitation

Cure des bosses — Traitem des bosses

1: Indicat. resolutifs-compression — si contusion mediocre se dissipe
d'elle même — on accélère la resolution
par une compression mediocre
pour etendre le sang et quelques
resolutifs — si la bosse

2: Du 2e genre — est plus considerab qu'elle ait ebranlement
on n'utilise pas outre les
item et saignée — moyens ci dessus, quelques
saignées pour prevenir les
suites de l'ébranlement
— si la couche du milieu
le sang se — de la bosse est molle
[illegible] — la resolution prouvera si en faire

= Mais s'il reste toujours le nerve ou si la fluctuat augmente il ne se reunira pas il faut ouvrir dans toute sa ... ensuitte la plaie qui se guérit aisément

sinon on ouvre

puis on réunit

2:

Plaies contuses

= souvent les corps contond sans se borner a faire contusion rompent la continuité de la peau des muscles &c = la plaie contuse a des bords irreguliers machés dechirés desangorgés plus ou moins selon la forme du corps la direct de l'instrument =

simples ... quelque soit forme et direction

= Ces plaies offrent differences = ou elles ... a l'épaisseur des teguments ou elles sont en ... et ... un lambeau a baze ... en haut ou en bas = Ce sont ... meritent attention a cause des resultats auxquels elles donnent lieu = mais qu'elles soient a lambeau ou ... simples elles ne demandent que la reunion =

réunir

= compliquées et exigent un traitement différent =

= simples doivent être réunies l'expérience démontre que les plaies par les corps contond. ordinair. se réunissent le plus souvent

Et, guérissant — à la plus grde étend. se réunit tandis que les lèvres suppurent — mais toujours la réunion abrège la cure — on doit réunir même ds les plaies à lambeaux quand il n'y a pas contusion du crâne.

même à lambeaux —

— ils ont un dénudat. du crâne avec plaie à lambeau réunie par 24 heures

même crâne dénudé —

= réunie par les bandelett. et le Bde. [illegible] de compression qui évite = on place les bandelett. à une certaine distance selon l'état des lambeaux

laissant jour à l'écoulement —

affin de laisser des places pour l'écoulement de la suppurat. et les pansement

— les lambeaux se réunissent plus aisément quand ils ont leur [illegible] en bas et leur base en haut.

meilleurs placés — si pointe en bas du lambeau

quand le sommet est en haut souvent sous le lambeau se fait un abcès qui suppure et ongulis il faut donner issue = alors les lambeaux se réunissent que par les bords et le pus épanché sous le lambeau exige une ouverture. peut être cela vient il de ce que par défaut de compression les sucs s'y viciant = on pourrait s'y opposer par une compression médiocre pas assez forte pour irriter = mais s'il s'est déjà fait collection de suc ou pus d'inflammation = on fera une incision longitudinale qui guérira aisément

Si en haut souvent il se fait abcès — ouvrir —

= si le crane est denudé et que les os ne soient plas contus on réunissant on peut espérer l'agglutination se faire mais si les os sont rasés il ne se fera plas de coalition

Si dénudation et crane contus point de réunion —

	— De un maçon où il avait appliqué un lambeau détaché. il l'ne se fit réunion qu'aux bords — l'hélhiation son milieu — il avait pas mauvais accid. d'abord —
Observation	on fut contus aux os du crâne, decolement. à apparut de la dure mère &c.
Mais si l'on doute réunir	— Souvent on ne peut juger de cette collation mais dans le cas il faut toujours réunir = et on le exa quitte pour donner issue au pus s'il s'en forme —
Plaies contuses compliquées	— on doit donc toujours garder couture et simple réunion
d'hemorrhagie	— compli d'hemorragie — on l'arrete par la compression mais jamais par l'une ligature car il en résulte intil érosive —
Compression sur le crâne	on comprimera donc sur le trajet de l'artère —

Compliquée d'inflammation — l'inflam^tion^ est d'autant plus violente que la contusion est plus forte — mais est borniée aux levres de la division — emoliens — cataplasmes. Emolliens &c — et le dégorgement est fait promptement au moyen des bandelettes &c. &c.

— les instrum piquants tranchants contondants peuvent après avoir intéressé les parties molles externes agir sur les os du crane et les affecter plus ou moins

2°

Playe de la tête avec lesion du crane — Playes de la tête avec Lesion du Crane

Par les instrumens piquans — par les instruments piquans les playes sont plus ou moins dangereuses suivant qu'ils ont pénétré plus ou moins — si l'instrument piquant n'a affecté que superficiellement

piqure legere cela ne change rien au traitem

sans accidens Et quand même (par. ex.) un marteau

réunir aurait enfoncé si l'on aurait percé les os

si point d'accidens on

la reunit la plaie comme simple

si accidens consecutifs

assoupissement delire &c

2 accidens voyez plus loin ou on est quitte pour faire des incisions afin de decouvrir l'os

lezé

Danger de ces Plaies

Ces piqures sont accidents graves 99 fois dans le cerveau 99 fois les instru. piquant etant introduits au loin vers la partie même de la cavité du cra. il paraît dès

communément quoique la plaie paraisse peu

considérable ainsi une fourch

dans le frontal peut faire percer

cet os. la plaie pourra

paraître peu conséquente

et cependant être suivie

d'accidents mortels — ainsi un

coup de fourche donné dans le

sourcil a causé des accidens

consécutifs après la plaie guérie

et la mort

Du 9 germinal

Par les instrumens tranchans

De l'action des inst. tranchans sur les os du crane

— ne peuv. agir sur les os qu'après avoir divisé les parties molles mais on fait abstraction de la lesion de ces dernieres

de trois especes

— peuvent agir perpendi[culairemen]t ou obliq[uemen]t sur la surface pénétrer plus ou moins et faire des plaies plus ou moins profondes

1:
perpendicul[airemen]t fente écopé

— q[uan]d l'instrum[ent] a agi perpendicul[airemen]t qu'il fait une fente ou felure on dit écopé — si l'instru[ment] a agi en dedolant qu'il fait une entaille de façon sans separ. entiere de la piece seulem[ent] alors on appelle cette blessure diacopé

2:
en dedolant sans emporter la piece
Diacopé

— enfin q[uan]d un morceau d'os a été entiere[ment] déplacé et ne tient plus que par les legum[ens] il est un cas d'apoparaisma

3:
la piece enlevée
aposcheparnismos

— si l'instru[ment] mince a divisé sans contredire regarder la plaie comme simple et faire la réunion [illegible] ainsi on prévient l'entrée de l'air et l'épanch[ement] du sang qui pourraient alterer l'os, on voit quelquefois la réunion se faire

en général si simple division réunir

même l'aposthe parmismos — l'apos the parmismo n'est même pas une exception à la réunion, cependant on les a vues réunies. Cependant il faut dissimuler que les Certains cas la réunion n'a pas lieu alors quand le lo plaie suppure, naissent des bourgeons charnus de la surface de l'os lésé, ou si l'os a été longuement contus l'exfoliat devient

si par réunion

ou bourgeons

necessaire, il s'y fait des bourgeons charnus unissant les plaies qu'ont comme toutes les plaies qui suppurent

ou necroze

Par les instruments contondans

De l'action des corps contond sur les os du crane

division

(avoir affecté) ces instrumens agis sur les os qu'après les parties moll qui sont ou contuses ou divisées

quels sont leur effets sur les os

1: contusion — 1: le crane peut être contus 2: peut

2: enfoncement s. fracture — être dit on, enfoncé sans fracture - les uns admettent les autres nient

3: fracture — 3: les os du crane peuvent être fracturés

4: écartement des sutures — 4: en fin les sutures peuvent être écartées, = ainsi la contusion, l'enfonc sans fract, la fract, l'écar des sutur

1.

Contusion du Crane

— Si la contusion — on a vu la détachement du péricrane et dénudat et quelquefois sans dénudation avec simple contusion des parties molles

avec dénudation —

— Qd il y a dénudation toujours [illegible] s'ensuit nécrose on la mort de l'os qui ne reçoit plus de sucs [illegible] desséchement, devient corps étranger que la nature expulse — cette nécrose est plus ou moins profonde selon le degré de la contus. Quelquefois par contusion médiocre une seule lame doit s'exfolier — rarement la contusion a été assez forte pour nécroser toute l'épaisseur de l'os et en rendre l'exfoliation nécessaire —

nécessité nécrose

à quels signes reconnait cette contusion? —

— point de signe à propre à annoncer cet effet qui doivent résulter — vous voyez une plaie avec dénudation vous ne pouvez dire s'il y aura nécrose ou non — [illegible] C'est d'après cette incertitude qu'il faut réunir car si pas de contus l'agglutin. se fera — si contus pas d'agglutination mais la réunion n'aura pas eu d'inconvénient —

mais réunir car on ne peut connaitre à priori la contusion

— s'il ne se fait pas de réunion perte se amass entre le crane et le lambeau

le signe est défaut d'agglutination

l'o[illegible] va [illegible] devient jaune ou noir â [illegible] [illegible] qui ressemble a un os qui a été exposé au contact de l'air ou qui a séjourné en terre long tems

alors l'os s'altere il se necrosera

= que devient cette necrose effet de contusion = les parties [illegible] [illegible] l'[illegible] apparente se detache de la portion des [illegible] [illegible] peut être enlevée alors = mais l'art ne peut hâter cette exfoliation

le decouvrir

= ni trepan perforatif ni rugine ni [illegible] [illegible] huile ni [illegible] [illegible] teintures [illegible] ne font que les [illegible] ne peuvent que retarder = tels sont surtout les [illegible] de [illegible] d'aloes [illegible] mercurielles qui peuvent même retarder [illegible]

simple emotion

= [illegible] l'exfoliation est faite la piece est enlevée avec les pinces ou les doigts o bourgeons charnus par dessous [illegible] du [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de l'os paroissent [illegible] la base d'une cicatrice fort adherente alors

contusion sans denudation

= telle est la marche de la nature dans les contusions des os du crane avec denudation

= mais la contus. de l'os a [illegible] lieu sans denudation [illegible] violemment alors simple contusion

il en resulte — des parties molles externes
= D'où Carie exostose resultent quelque-
= quefois la Contusion se resout, auquel
il y a résolution = d'autre fois il vient
tumeur des parties molles et carie — tumeur des parties molles chez ce jeune
le petit carie = ou bien tumeur
de l'os . il se forme quand il y a exostose
qui rarement se résout et qui exige des
exostose — procedés operatoires = Ces exostoses
= Comme qq fois sont éburnées d'autres
éburnée
laminée
ou carnifiée — (formées de feuillets appliqués les uns sur les autres)
Laminées = d'autrefois l'os présente une tumeur molle formant
exostose carnifiée =
Carie
se traite &c. — = q[uan]d a la Carie des os du crane, sous
dependant de vice interne et surtout
vénérien, souvent elle a dependu
d'une contusion = qq fois aussi
la Contusion n'est que la cause
determinant un vice int[érieu]r à se
porter là = on la traite en
decouvrant, dessechant, cauterisant
enlevant avec ciseau, gouge &c.
2:
enfoncement sans fracture — = Les corps contondans sur le
Crane peuvent-ils l'enfoncer sans
solution de continuité ou cela
est-il impossible? les opinions sont
partagées
= quelques-uns admettent mais
seulement dans les jeunes sujets

ou les os sont mous - les os alors se faussent comme un pot d'étain = mais disent les autres la boite osseuse est élastiq et doit revenir à elle même quand sa forme a été changée par la percussion, mais qu'il n'y ait fracture = un autre reflexion vient à l'appui =

est il possible

= on l'instrum a une surface petite et il ne pourra enfoncer sans fracturer - sans transmettre l'ébranlement comme au crâne = ou le corps est petit il n'en pourra opérer solut. de conti alors s'il y a enfoncement il y aura en même temps fracture ~~[illegible]~~

= en admettant que l'enfoncement soit

douter

possible sans fracture il résulte.

= ou l'enfoncement est considérable point d'effet semble auxtre bien s'il existe à l'intérieur une cause qui comprime les cerveau les fonctions sont lésées = que faire ? les uns laissent le colon un emplâtre agglutinati l'attirent ensuite pour relever l'enfoncement mauvais = d'autres

conseillent de découvrir trépaner à côté relever avec le levier - ou une tenaille avec le tirefond

= Si l'accident étoit possible le premier moyen devroit être préféré

3:
Fractures

= Les Fractures du crane par coups contond

= ont plus freq=t différent

différences

entr'elles = relatiu relativement à la situat= longueur = degré d'écarte. des bords = directions et relatives aux circonst: qui les accompag

1:
par Situation

= relativement à la = situat= les unes occup. la part sup des autres l'antérre = postér= latérales

il meurt qui &c.

se prolongé à la base &c. celles situées à la base ou s'y prolongeant

Sont un accident mortel l'endroit étant inaccess aux moyens chirurgicaux

= que les fract occup le sommet la base la part ant &c. il faut encore les considérer par rapport au lieu frappé

Du lieu frappé

= tantot sont où le coup a porté

= tantot ds un endroit différent

et alors dites contre-fractures ou

ou par contrecoup

fractures par contre coup = ex p

= on les a revoqué en doute mais aujourd'hui tout le monde les regard comme possible

qui sont de
ci sortes

1°
au lieu opposé
au frappé

2° a los voisin
non opposé

3° au meme os
au lieu non frappé

4° à la table interne

ambroise paré
a vu le dernier
cas

— D'... des
— frapp... un ...

= tout le crane est frappé dans un endroit et l'endroit diametral opposé est fracturé - ainsi un - front fracture a l'occiput = d'autrefois un os est frappé et l'os voisin se fracture, parietal frappé portion ecart os pierre de temporal est fracturé = un os peut être frappé dans un point de son étendue et fracturé dans l'autre - le frontal frappé la portion orbitaire fracturée - il en a vu des exemples = enfin la table externe peut resister et l'int. être fracturée = ambroise paré dit avoir vu un seigneur mourir d'un coup au crane un sans fracture de la corne exte. un morceau de l'interne était detaché

= les contre coups possibles se reduis
doze en 4 – du côté opposé a la percussion
– a l'os voisin – a un autre endroit du même
os – a la table interne seulement =

= mais comment arrivent elles
comment sont elles possibles?

explication de ces fractures
—

= pourquoi un coup prod. contre frac.
= il faut une surface large car
s'il a peu d'étendue il enfonce l'os qui
resiste moins que si l'effort était
reparti sur une g[ran]de étendue et
il le fracture là ou il est produit
= mais si le crane est frappé par une
g[ran]de surface toutes ses parties sont
ebranlées et le mouvement est communiq.
par toute son étendue = il faut encore remarquer que les os
du crane présentent une epaisseur
differente d'ou resistance differente.

arrivent au lieu le plus foible qui se trouve dans la direction de la percussion
~~

= si l'epaisseur et la force etoient partout
les même jamais il n'y aurait
de contre fracture = en effet si le
coup n'a pas eu assez de force
pour fracturer l'endroit où
il a été porté, pourquoi fractureroit
il outre ailleurs la resistance étant la
même. il auroit d'autant moins de raison
pour le faire qu'il perd toujours de sa
force en s'éloignant du lieu ou son effort
a commencé – il ne brise donc les os
dans un endroit éloigné que parcequ'il
les trouve plus foibles et offrant moins de

(# le force pour aux)
2: par écartement
3 par longueur
4 par direction

plusieurs # en differentes directions

Defferreuffin
5: Par les circonstances

elles sont

simples

sont sans accidens primitifs

resistance que le reste: de sorte que malgré la diminution qu'il a éprouvé il conserve encore trop #
= relativ a l'écartem. tantot leger
trace de division legère celuie
= d'autrefois large écartement
= tantot les fract. sont longue
d'autrefois elle s'étend au loin et
dans certains cas il y a plusieurs fract
lignes de fract en étoile
quelquefois elles s'équiter
relativement aux circonstances
= les fractures tantot sont simples =
- tantot compliquées

Du 11 germinal

relativement aux circonstances
on distingue à cet égard les fract
du crane en simple et comp
= simples ni enfoncem ni epanche
ont considera pour comprimer
le cerveau et donner lieu a
des accidens
les fract considerée comme
etat de continuité comprimer
par de compression du cerveau
d'ouverture d'un gros
vaisseau ou d'un sinus
ne produisit pas d'accid
primitifs

Complication | Cependant une personne frap...
accid. Cela arrive par ... [illegible]
1: d'accidents primitifs = commotion | Comme quoique pas de fracture ouverte — mais les vaisseaux ... [illegible]
marque par perte de connaissance | Cependre | ... de l'ébranlement du cerveau comme de l'épanchement
— ordinair... les éclats du crane. les vaisseaux rompus du diploé ... [illegible]
2: Consécutifs | la dure mère au crane qui sont tous rompus ...
Collection sanguine | l'extr. ... [illegible] ... sur la méninge
par le décolement de cette membrane | ... paraissent après un certain temps une collection ... qui sépare
— l'épanchement capable de comprimer le cerveau, cause l'hémorragique ... bientôt —
manifesté par assoupissement paralysie | Cependant toutes les fractures ne peuvent pas ... il en est un ... [illegible]
Cela n'a pas toujours lieu | # à mesure qu'il s'épanche | ... résolution du sang ... le sang sort au dehors la fracture ... alors ... il n'exige pas de secours particulier

Diagnostic

Diagnostic des fractures

Le crane . . . . quand une commotion . . . .

diagnostic . . . . . la grandeur de la fracture . . . ou non

. . . la vue et le toucher . . . reconnoitre les fractures . . . . mais dans ce cas même il faut . . . . une . . . extraor. d'un os . . . . . . peut en imposer et même une . . . naturelle peut tromper ceux qui sont . . . instruits en anatomie = on peut être trompé vice versa = Mais les sutures . . . une ligne en zigzag — les fract ligne droite ou courbe = . . . zigzag . . . mais aussi multipliées ni aussi raprochées il est possible que l'impress par l'instru vulnérant

Demonstration

vue et toucher insuffisants

attention aux sutures

l'on ne croira érucher q[ue] voie qu'il
et n'y en ait pas — une
aux traces trace d'ici, ou rien une
des instruments ligne de doute si l'esthomo
— ou si une pierre un soit el
a été là la surface du l'ecaire
ou pourront être trompé
a la direction — si on a des doutes
sur la solution de continuité
pour juger si c'est un délire on
trace, une continué vaincre
on examine la direction

Si l'on doute — s'il restait du doute comme
Clos avec de l'encre essuyée
ensuite, et s'il reste une ligne
q[ue] on a bien nettoyé.
Encre — par action = s'il ne reste rien on
conclut que trace n'est que
superficielle — mais il doit
que sans une trace superficielle
l'encre reste sans qu'il y ait de
si Encore — reste a rugineuse, on
enlève des petites écailles et
si la teinte résiste encore on
rugine — conclut que c'est une
les traces superficielles
dès pour disent après qu'a rugine

= ils ont été induits en erreur
voici comment

Observation d'une méprise en ce genre

= un somnambule d'un pavillon des Tuileries [illegible] fut placé à la partie latérale gauche du front avec dénudation du coronal
= ils crurent voir trace de fracture ils [illegible] pas d'accident ils parurent et attendirent au lendemain = ayant levé la charpie ils examinèrent [illegible] qui la [illegible] était [illegible] [illegible]
= [illegible] ils pensèrent fracture au côté opposé par contre coup [illegible]
= on examina encore la direction =

Signes des fractures sans dénudation

= [illegible] n'est pas dénudé [illegible] contusions = ou [illegible] = au contraire [illegible] comme à l'endroit [illegible] comme aux autres fractures

Sont avec ou sans fracas — Et sur le dernier cas il y a ou un concours fracas &c. ou simp. félure —

Si fracas on sent crépitation enfoncement — S'il y a fracas ou enfoncement on sent l'autre à travers les parties molles, s'il y eut contusion ou non, les fragm. leur inégalités leur mobilité &c.

Si simple fêlure — mais si la facture est une simple félure il faut bien ou avoir égard aux circonstances commémoratives &c. ou x a été cause

force du coup — Commemo. Sévérité de la cause en l'état vulnérant la solidification &c. de la force du coup. Le Malade aussi est dans l'instant du coup

a la l'instant du coup — S'il a entendu un bruit d'un pot de terre cassé ou que qu'il a fracturé. — la

bruit de pot cassé — Motte dit avoir reparé sur le sinciput sans doute il aura eu d'autres signes mais celui là l'aura plus frappé. — mais peut on s'en rapporter au récit des mal.

- mais si l'on tire d'une, ce nombre nous
on agi pareillement à ce que
- s'il a agi avec force
- s'il est tombé de fort
haut &c. on conclut la fracture
mais on a vu des corps
Sont trompeurs — tomber ... sur
le crane sans le fracturer
- on cite un moelon
de l'académie de chirurgie &c. 25
livres tombé de haut qui s'est brisé
sur la tête sans la fracturer = d'autrefois
on voit un leger coup de baton produire
des fractures considérables = un coup
porté par pesanteur peut ne pas
fracturer et celui qui il peut produire
la fracture ...

= par les accidents - le
accidens primitifs d'eux — sujet est tombé - assoupi
le lethargique le ... le gique
on conclut à l'existence de la
fracture = mais les éblouiss.
les vertiges le coma primitifs et peuvent
être le produit d'une commo-
tion de cerveau - ... ils
... ... fracture

Péricrane détaché

Dem

= le péricrane détaché fait toujours fracture mais c'est encore un signe trompeur quelquefois le péricrane est détaché sans fracture, et d'autrefois il ne l'est pas quoiqu'il y ait fracture. Comment donc reconnaître

= … le … ne … pas … accidents consécutifs … [illegible] … il revient … on ne … [illegible] … qu'il y a un … fracture =

les accidens consécutifs sont le vrai signe

= mais … plus ou moins long tems après la tête … personne … [illegible] … profond … il … [illegible] … réveille … hémorragie on raisonne ainsi

= les accidens sont le produit de la compression; or ils sont ici … épanchement dépendant de fracture — or on … dans ce lieu contus on examine … et on s'assure.

qu'il y a épanchement venant de fracture

ou est-elle

à la conclusion

Sinon

ou bien Empâté

Si le sujet a pas

tout raser et un cataplasme pour favoriser l'empâtement

[illegible] déterminé a [illegible]?

Si point de marque extérieure de lésion — Et si les accidents Consécutifs existent quoique l'on voit [illegible] ne présente pas de marque de fracture on juge qu'elle est ailleurs = comment la reconnaître?

On a remarqué [illegible] L'endroit où est la [illegible] il survient un empâtement [illegible] qui doit déterminer à inciser et à bien [illegible] faire les recherches nécessaires.

= Si donc accidents consécutifs [illegible] d'une compression du cerveau p. épanchement = on rase. on met un cataplasme émollient. on palpe si l'on trouve empâtement [illegible] à la pression — on incise ou [illegible] là =

= [illegible] [illegible] avaient appliqué cataplasme qu'ils ont fait durer en l'entourant de vessies chaudes souvent renouvelées, — en l'enlevant ils ont dit avoir trouvé une ligne humide indiquant la fêlure — ils ont trépané à l'endroit de la tête correspondant et ont rencontré une fracture semblable à la [illegible] du cataplasme.

= n'est point plutôt l'empâtement qu'il [illegible]

nommé des signes etc.
... le crâne est dénudé ou entouré à la vue ... si on ... des ... grattez ...

Résumé

si plaie sans dénudation avec contusion ... de lésion alors si fract. y a ... ou ... si ... accidents ... de faire dénudation à la plaie ou à la contusion si point de ... cataplas. pour favoriser la formation d'une ... pâteuse

Pronostic

Pronostic des fractures du crâne
Les fract. du crâne doivent être considérées comme ... ...

toutes sont dangereuses au ...

... parce que l'instrument a ébranlé le cerveau — que des ... ... qui ... épanché aussi ... ...

les grandes moins

avec enfoncement esquilles ouverte beaucoup

indication

cette le trepan toujours

= les gr. fract.res moins dangereuses que les simples = parceque qd fellure simple qd. resiste le crane a supporté commotion = d'ailleurs il ouvert une selle et necessaire meme par ses gens interieur = les fract.res avec enfoncement esquilles souventure de vaisseaux sont plus heureuses que celles ou cela ne se trouve pas. =

= quelles sont les indications curatives faisant a extraction des affections du cerveau?

Traitement = indication curative

= ov: l'accademie les uns proposoient toujours le trepan dans les fracture. les autres n'ennomment qd il y avoit des accidents et pour s'en avoir . ...

= question proposée de trepaner toujours. l'accademie sanctionna = il fut que la fracture indiquoit le trepant et comme cause et comme signe = par ce qu'elle comme cause la une lieu a l'epanchement

l'exaltation | =Comme signe car la fracture
l'a cru | est un signe qu'il y aura
| épanchement. = D'après ce
| raisonnement il conclut à la nécessité
| indispensable du trépan dans toutes les
| fractures = cette opinion fut adoptée
| généralement et se maintint
| = jusqu'à Dessault qui voyant
Dessault a | le peu de succès du trépan
rendu le contre | = la proscrivit et a donné
| est un excès contraire aussi
| blâmable que celui de ma(nière) d'appliquer
cette opération à toutes les fractures sans distinction
| = Pour terminer cette discussion
| il faut prendre un milieu d'accord
| d'observation
| = S'il y a accidents consécutifs indices
un milieu | compression si cette compression
seulement quand | résulte d'os ou d'esquilles enfoncées
il y a des accidents | ou épanchement. Si l'on
consécutifs | trépane à temps on guérit
| si trop tard rien =

jamais pour les prévenir

Si pas d'accès, abcès du Cerv[eau]
ne pas trépaner — à moins
de signes d'épanchement =
ne jamais trépaner pour
découvrir un épanchement dont
on ne peut démontrer l'existence
[illegible] — on doit observer
continuellement et au moindre
signe on trépanne.

— Si la fracture est suivie d'accès
si franchement ou [illegible]
d'esquilles on doit trépanner
car alors on [illegible] [illegible] et [illegible]
en un [illegible] qui ne
pourraient remédier aux
accidents. =

— S'il n'y a qu'une
simple commotion et que
la dure mère [illegible]
lésion du Cerveau ou
[illegible] — il [illegible] été 2 exemp
[illegible] trépanés.

lieu où il faut — en quel endroit faut-il trépaner

à l'enfoncement pour relever = les fractures avec enfoncement où il est necessaire pour relever = si peut pendre les endroits le plus declive

si felure au lieu le plus declive en considerant l'attitude que le malade doit garder pendant l'on dit =

3°
Plaie de la tête penetrant jusqu'au cerveau

Du 12 germinal
Plaie du cerveau = par les instruments piquans

Par les instruments piquans

les instrum piquans peuvent après avoir traversé le crâne s'introduire dans l'epaisseur et l'interieur dans sa cavité interesser les meninges et intéresser même le cerveau = si

simples sans accidens
moyens généraux

la plaie qui resulte d'un instrum piquant penetrant est sans accidents = moyens généraux saignée evacuans etc

compliquées d'accidens

= mais que ces plaies sont avec accidens indiquant épanchement de sg ou inflammation du cerveau il faut ouvrir

épanchem.nt d'inflamm.tion

decouvrir — trepaner — Si l'endroit est inaccessible — Moyen qu'iraux la mort arrive —

le crane à l'endroit de la blessure et trepaner. Si cela... lorsque l'endroit est inaccessible aux instruments chirurgicaux... la base... car alors on est obligé de... aux moyens generaux et la mort arrivée.

Par ces instruments tranchans —

Les blessures par instrum. piq. sont rares et bientot elles ont lieu on suit l'instru. tranchant.

Ne pas recouvrir pour laisser écouler — Si accident trepaner.

Apres avoir coupé le crane ... dans épaisseur... la dure mere le cerveau et que... ne pas recouvrir la plaie car alors il y en a... la plaie ouverte. Et si accid. indiq. ... et trepanner.

voyez instruments contondans

= Ces deux ont de lésions étant rares et leurs accid ayant rapport aux plaies d'instrum contondans il s'croit inutile d'y insister plus longtems

Par les instruments contondans

== De l'action des inst contondans sur la dure mère et le cerveau

1° agissant sur la dure mere

Sans penetrer dans le crane

= pouvant sans pénétrer ds le crane agir sur la dure mère soit que par l'ebranlement de la [illegible] dure mère [illegible] point ou que leur action se [illegible] qui communique avec dure mère [illegible] les vaisseaux qui [illegible] [illegible] soit que que les [illegible] agissent sur la dure mère = car les accidens pouvant [illegible] sur la dure mere il peut survenir des accidents resultants de la lésion des [illegible] qui ont pénétré dans le crane

inflammation

= resulte l'inflammation de la dure mère

la Dure mère — qui peut s'ensuivant son degré ou se résoud ou s'appurer — parties volution[?] [illegible] — le 11me de [illegible].

Symptômes de cette inflammation — Symptômes caractérisés d'inflam. de la Dure Mère

les accidens de compression — on distingue les accid. consécutifs de l'inflam. de la Dure mère, de ceux dépendant d'épanchement en ce que dans le dernier cas l'assoupissement et la paralysie surviennent sans qu'il ait précédé de mouvemens fébriles tandis que l'inflam. de la Dure commence p. produire irritation fièvre, malaise, soif, Délire avant qu'il survienne assoupis. et jamais ce dernier symptôme n'est aussi considérable —

— le 11me de qui a le commencement n'a pas éprouvé d'accidens qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] paraissait alors dans la tête cérébrale. [illegible] fièvre dans la tête [illegible] le 11me s'agite, tombe dans l'assoupis. et même des [illegible] du délire — ces accid. [illegible] [illegible] [illegible] différents degrés. le 10e ou 12e le malade meurt — ouvert on trouve.

toujours précédés de fièvre et Délire venant le 10 ou 12e jour

— la Dure mère [illegible] étendue plus au [illegible] — souvent au [illegible] de la portion de l'os affectée [illegible]

2

De la Dure-mère — on trouve une matiere a la face externe jaune durcie comme on en trouve aussi à la face

État du cadavre — interne de plusieurs de la dure-mère qui ont aussi mentionné ainsi cette concretion tellement que

Le trepan est inutile — même on trepanerait on ne pourrait y remédier et l'operation serait inutile

il pourrait en rapporter un grand nombre d'autres de lui il y a contusion qui eut été a propos de la contusion des os du crane

Observation — un garçon très jeune tomba de haut et reçut a la partie superieure de la tête une fracture avec un enfoncement dans une commotion du cerveau

ils trouvèrent un epanchement entre le cerveau et les plis et maintenant les bords de ... cerveau ... calmant la commotion

Devint un peu courbé

signe de Collet en dessous

=> 7e jour dout[?] deviennent une

pince ... sur la plaie

plu ... le ... de

la cicatrice fut ... que

depuis ... sortit = l'autre ... état

augmentèrent = ... devint brulante

assoupissement ... 7 jours mort

= à l'ouverture dure

mere detachée dans ...

De la ... ... de la

face interne et externe ... de

d'un ... ... qui lui

étant adherent, la dure mere

epaissie =

Combatre seulement l'inflammation par

= ... les ... d'... et

... par

Saignées de bras pied jugulaire

= et saignées multipliées

et copieuses ... ...

la ... les accidents

d'abord du bras, puis

du pied que l'observation

trouve ... ... dans les

... de la tête

... veines de la tête vont ...

il faut saignée — saignée de jugulaire = ampl os ie ay en
Delagoin — equi Cancer Car le M de a de la Mal. de l'alteration la bouche
Sèche = mais un moyen fort utile qu'il en été appliqué
vesicatoire sur la tête — de donne l'heure le ont les vesicatoires sur la tête sien come = idoine justeut en excitant la circulation — chez le terain qui se reppell les humeurs ence auroit et produit la vesication — taire = mais les
si amelioration — saignées d'avient au voir pour le diminuer le à forcé la circulation
Vitale = si les saignées et les vesicatoire ameliorent on peut esperer resolution de l'inflamm.
= mais si ces accidens subsistent ou s'aggravent le m. de perd necessairement car l'exacerbation
suivante — journalement la suite de la dégarmation de la sure ma
mort — = tels sont les accid. qui peuvent resulter de fractions crâne communes

sur la Dure mere

l'ébranlement de la D. mere produit il fongus? — on prétend que l'ébranle de la dure mere pourrait produire le fongus de cette dure mere — mais on dira sur quoi est fondée cette opinion —

2: — Sym. agissant sur arac. noide pie mere et cerveau

— Les lésions du cerveau par les instrum. contondans — ou comprimans avec le cerveau soit médiat. et la pie mere — les inst. contond. peuvent blesser le cerveau en pénétr. ds le crâne et agissant immédiat. sur [illegible] — ou ce qui est plus fréquent, peuvent blesser sans pénétrer a travers les os et en agissant même loin de la tête comme qd on tombe sur les talons ou sur les fesses — mais ce peut avoir été instr. qui a pénétrer ou agissent sur cerveau qd ils sont portés [illegible] la tête

en pénétrant —

non pénétrans —

2

En pénétrant — Ceux qui peuvent se casser en pénétrant sont — les balles à leur ... plus les vents.

les balles — Car elles sont lancées avec tant de force qu'elles peuvent pour éclater le crâne — traversent sortant par le côté opposé = elles font des plaies ou des dépressions de ... de contusion =

= plaies du cerveau par les balles ==

la balle n'est pas sortie ou elle l'est — Dans certains cas pas de sortie = la balle est restée, d'autrefois elle est sortie — Ds ces 2 cas on doit

toujours

moyens généraux — d'abord employer les moyens généraux ensuite particuliers Ex. les saignées copieuses = Et si l'on s'aperçoit que

agrandir s'il le faut pour l'écoulement — les ... épanchés ... par l'ouverture est trop petite ... trépaner et

l'entrée et même à la sortie
— on croiroit que les blessures
devroient être toujours mortelles
l'observation journalière prouve que souvent
elles n'ont pas été mortelles
mais ce qu'il y a le plus souvent elles
sont funestes
— si la balle a traversé supérieurement
moins dangereuses que si coup
vers la base — la moelle
allongée plus grave toujours
mortelle alors
— on a vu des corps
étrangers séjourner sans
mort — d'autres fois la mort après
environ un an dans accidents tout à coup
signes de compression mort
— employer moyens généraux
— application de couronne de trépan
à côté d'entrée et sortie
pour donner issue aux
matières épanchées ou débris
du cerveau désorganisé
dans le trajet de la balle
— la nécessité du pus indique
s'il faut injecter ou
non

la mort n'est pas
la suite
nécessaire mais

plus bas pénétré
plus de danger

une bale
séjourne sans causer
mort

Me. et sortie

trépan aux
deux ouver-
tures

2:
agissante &c
sans l'êtra

Des affections de l'organe cérébral par les corps cont. qui n'ont pas pénétré

— on appelle les affect du cerveau de ce qu'on désordonnément au commotion du cerveau. = Ainsi cet dérangt se trouve met. en tombant de haut sur les pieds ou les fesses mais alors rarement il est violent =

provisentia commotion

qui est en raison

— la Commot peut être en des degrés différens = plus ou moins selon viol du coup = & surtout resist du crâne = s'il résiste, beaucoup commot grde = s'il se casse la commotion moindre = s'il crane est dur commot plus grande = s'il est moins commot moins aussi = les enfans ont rarement de gros commotion

de la violence du coup

de la résistance du crâne

= les Commot du cerveau peut produire dans son organisé

intime des dérangem sans trace et cependant mortelles

Les effets primitifs

= effet primitif de la commot.
= eblouisse, etourdiss, vertig
perte de connoiss. entre
du corps — ou trouve le sturgis
mort après quelques jours
ou subitement. — tous

qui peuvent etre mortels — ces symptom peuvent avoir lieu
sans qu'à l'ouverture on
trouve aucune lesion
apparente. Mais il y a ou toujours

Sans lesion apparente — de celle que la mort s'en
suit souvent subitement

= Littre § dit avoir vu un
prisonnier qui se lança avec force
la tête la première contre un mur. Il ecrit

preuve — sur le champs = littre ne vit aucun desordre
seulement il remarqua que
le cerveau ne remplissait plus
complettement la boite osseuse

= ainsi la commot agit
en produisant l'écoulement interne
aux corps de la cerveau —

qui peuvent produisent contusion, dechirement, epanchement, accident dits consecutifs — = d'un autre coté la
commotion produit le sang dans
la masse cerebrale, autant contusion
plus souvent dechirement des
vaisseaux à la surface ou a
l'interieur

Dicon

1° Commotion desordre insensible = Symptomes primitifs
2° desordres organiques Symptomes consécutifs

Symptomes primitifs

Ceux seulement de l'instant du coup

il faut distinguer 1° ce qu'on [illegible] de [illegible] comment le désordre interne (est du [illegible])
2° des désord organiques
les signes de la Commot [illegible] seulement comme ébranlement sont les suivans.
= éblouiss étourdiss perte du mouv. et du sentiment
ort ou essem ensemble ou seulement plusieurs entre eux réunis
en des degrés différens
assoupissement ou telle que mort s[illegible]
= mais quelque soit leur degré ils sont primitifs
dans l'instant du coup et
c'est ce qu'on appelle les accid primitifs + quelques uns
disent primitifs ceux qui arrivent même dans 24 heures et comme ceux
qui d'un tems [illegible]
+ mais primitifs seulement ceux de l'instant
si quelques heures après
ils seront + comme accid consécutifs

leur traitement — opposer aux symptômes de la consomption moyens généraux

saig. du bras ou du pied de la jugulaire mais ne lait pas les ne manger

moyens généraux saignée — vomitifs. quand les vaisseaux sont

desemplis — pas avant car les efforts en poussant le sang vers la tête pourraient ajouter à l'engorgem. et produire rupture de vaisseaux

puis vomitifs

et spontanément — l'émétique

ensuite lavage — ou les purges qui avec des médicaments avancent trop

promptement qui soulage le corps

volatils aux narines — faire respirer liqr. spirit. volatil. volatil —

— voila tout ce que l'on peut opposer à la consomption

mais malgré tout cela le plus souvent les accid. sont mortels

le rajeunissement après un coup pesage — à propos de rajeunissement a remarqué les personnes blessées à la tête qui ont rajeuni peu de tems après — eussent quelquefois après dans l'hypocondre droit

abcès au foie

Douleur au foie ... mort ouverts ... on y a ... Un pied d'ouvrir ... et ... le ne ... d'autres ... une ... abcès ... tête au foie ... ne peut être ... un transport ... pas parce qu'il n'y en a pas de formé à la tête quand cet abcès se forme ailleurs et sous la ...

Qu'on a attribué aux saignées du pied

ont dit que c'était

à une métastase

David prétend que ... à la tête ... sang ... abonde que le ... avec ... le foie ... pas de ... en ... la tête ... plutôt ... plus ... d'ailleurs pourquoi plutôt au foie ... aux autres parties du bas ventre ... dit ... il ... que plus de sang se porte à la tête

à ce que la tête commotionnée refuse le sang

qui reflue au foie

il prétend que la saignée du pied en déterminant une plus grande qté de sang ... ... conséquemment du bas ventre

que celui qui descend de la tête par la veine cave supérieure se trouvant plus abondant qu'à l'ordinaire et coulant avec une plus grande célérité pèse sur celui qui remonte par la veine cave inférieure, l'empêche de se décharger dans le ventricule droit, d'où résulte que le sang séjourne dans les ramifications des veines caves, le foie s'en trouve surchargé éprouve une gonflement et une augmentation de circulation qui détermine une inflammation = si l'on ajoute du pied on diminue encore la quantité du sang dans la veine cave inférieure, le liquide a moins de force pour remonter au cœur et vaincre la résistance du sang de la cave supér. +

a laquelle reçoit trop de sang qui en descendant retient la colonne inférieure

+ Et l'on favorise ainsi la disposition a l'engorgement du foie =

— Mais l'expérience prouve que la saignée du pied loin de produire ces accidents les soulage plus que celle du bras =

— il lui semble que c'est plutôt la commotion du foie même car cet accident n'arrive pas a ceux qui sont reçu des coups de baton mais a ceux qui sont

Bertrand attribue à la commotion même du foie

tombés de fort haut et
on le laie comme viscere
pesant et volumineux
a été contus, d'où irritation
inflammat &c.

— il a vu de bons
effets de la saignée du
pied dans une commotion
violente du cerveau qui
fut suivie de vomissement et d'un
sentiment douloureux dans
l'hypochondre droit &c. &c.

— mais un corps peut produire
contusion sans 1/2 état
1° épanchement du sang
2° inflammat et suppuration

et il y avoit la saignée du pied utile

Du 13 germinal

désordres organiques résultant de la commotion ou symptômes consécutifs

La commotion peut produire rupture des organes des petits vaisseaux ou épanche = d'où inflam qui se termine ou par gangrène par suppurat ce qui est le plus fréquent =

1:

Epanchements — les epanch dans le crane differents par leur situat. et evidem

Si par fracture au les os au lieu frappé — situat = si l'epanch est l'effet d'une fract le sang est entre le crane et la dure mère = si

Si par commotion = l'epan depend de commotion n'est pas le produit d'une fracture il se

Sous les membranes [illegible] trouve au dessous de la dure mere entre cette membrane et l'arach

dans le cerveau ou ds la [illegible] du cerve ou ds les ventricul = Cett epanch est

et presque au côté opposé ordinairement situé du côté opposé à la percussion — Morgagni l'a remarqué et le Peyer Royer aussi

= quelquefois 2 epanch dont l'un est produit par la fract et est entre

quelquefois les deux réunis le crane et la dure mère, à l'endroit du coup et l'autre produit par la commotion et l'ebranlement et situé entre la dure mere et l'arachnoide ds l'endroit diametralement opposé à la frap =

Observation — Morgagni ouvrit un cadavre qui avait eu symptom de compression paralisie du côté de la fracture

en preuve de cette réunion

— on croyait la regle généralle contredite mais pas = en examinant de l'autre coté on trouva épanchement plus considérable = le premier ayant été trouvé entre le crane et la dure mère du coté opposé =

un charbonnier ayant fracture du crane mourut assez vite lorsque mais sans paralysie = on trouva de l'endroit de la fracture entre le crane et la dure mère un épanchement [illegible]

= mais de l'autre coté au dessous de la dure mère on trouva une épanchement encore le premier effet de la fracture = le 2e effet de la commotion qui avait rompu les vaisseaux qui rampent à la surface du cerveau

autre lieu

= tels sont les divers épanchements qui peuvent résulter tant des fractures que des commotions de la tête =

grandeur de l'épanchement — = Ce deux des épanch. varie suivant le nombre la grosseur des vaiss. rompus est la résistance des parties que le sg est obligé d'écarter pour se répandre. S'elles résistent faiblement ainsi les épan. entre la

est en raison inverse de la résistance — dure-Mère et le crâne sont peu consider. tandis que ceux sur la surface du cerveau ou dans son intérieur ou dans ses ventric. deviennent très grd. parce que la substance du cerv. cède aisément

action des épanchements sur l'organe cérébral — = Comment agissent ces épanch. quels symptômes les indiquent

= L'action des épanch. dans le crâne est toute mécaniq. ils agissent en compri. l'organe cérébral

est une pression mécanique — compress. d'autant plus grande que l'épanch. est plus consid. et les effets de la compression proportionnés à son

et les accidens suivent sa proportion — est grand — degré — ainsi quand l'épanchement l'assoupissement est très profond la paralysie complette et bientôt le m. succombe

les exper. sur les animaux vivans et les observat. patholog. qui ont appris que les fonctions du cerveau sont dérangées = le cerveau est engagé ; enfin si du mouvement c'est à dire de ces 2 facultés que sont les dérangements = que le cerveau est le [illegible] de la vie, son action cesse la mort quiert. La suspension des fonctions ne tombe pas

de leur grandeur

= [illegible] de [illegible] différemment suivant que l'épanch. se forme par degré ou tout à coup —

de leur promptitude

== qd tout à coup dans un temps très court accidents ont au plus haut degré — qd tout d'un coup [illegible] dégradation tels que assoupissement

épanchements subits

accidents subitement au maximum

Hemiplegies

— Le m[alade] perd [illegible] tout le
connoissance comme par une apoplexie
on ne peut le faire sortir
de cet etat coma quoiqu'on
l'agite beaucoup =

= si donc après un coup de
tete on voit [illegible]
[illegible]
[illegible] épanchement

= [illegible] les signes
[illegible] manifest[ent] graduellement
comme le mal de la tete
pesanteur sommeil [illegible]
[illegible] difficilement
[illegible] tournement [illegible]
[illegible] devient profond en
un jour ou deux

= Petit dit = une femme sur la tete
[illegible] une bote de foin elle
fut etourdie cet etat se dissipa
au bout de quelques
jours cette femme très morte
ordinairement

apoplexie
brusque et
prompte

Epanchement
lente

accident
lente

exemple

Il...avait attachée au sommet — l'assoupissement augmenta le pouls plus fréquent respiration plus laborieuse et assez rauque. L'assoupissement enfin devint permanent — ont [illegible] fièvre maligne. Trépan à l'ouverture on reconnut épanchement sanguin dans la dure mère et l'on vit la cause des accidens —

Il assoupissement privé de connaissance hémiplégie convulsions d'un seul côté sont donc des signes de compression et indiquent un épanchement qui comprime le cerveau — les plaies de tête produisent aussi assoupissement perte de connaissance — il y a donc identité de symptômes commotion au milieu de la confusion des symptômes de commotion et compression pourrait-on déterminer par trépanation ou [illegible]

qui distingue compression

de commotion?

[illegible]

la raison et l'experience ont appris =

— signes de commot. sont primitifs. - le mom. l'occas. lors de l'accident est l'instant ou il a le plus de force et s'il n'en a pas produit d'abord il perdra de sa force ainsi il n'en produira plus

— la commotion ne peut donc être consecutive - 1-2-3 = le n° est ainsi tout ce qui arrive des cet espace est du à la compression.

— ainsi si une person eprouve des signes de commot. primitifs qui se dissip. et qu'il reste de cet etat éprouve tête lourde pesante assoupis. etc. attribuer alors les accidents consecutifs a un epanch. s'etant formé peu a près qui comprime le cerveau.

— on peut donc dire que les accid. primitifs sont considérés signes de la commotion = et quand il en survient de consécutifs seraient-ce même quelques heures après, on doit les regarder comme annonçant un epanchement.

la commotion n'a lieu qu'a l'instant du coup

non ce tous les accident comme ceux ci dessus sont d'epanchement

voici
Mais un cas plus embarrassant — c'est celui des accidents primitifs et consécutifs a été frappé ou d'un coup au moment il n'y en a pas entre ces deux genres d'accidents (par exemple) une personne a éprouvé accidens primitifs elle est revenue et est tombée de nouveau dans le coma. Si les personnes qui l'entourent ne peuvent dire si cette état est une suite du coup ou si c'est une rechute on ne peut juger —

Si revient rechute = la rechute est d'épanchement elle

— une commotion a produit des accidens primitifs mais cet état de torpeur, l'épanchement se forme il est à peu près l'état comateux qui s'était dissipé — de le cas le diagnostic difficile tant il exige attention de l'expérience ordinairement on ne le fait pas. Et le malade meurt

Si long sommeil sans réveil l'épanchement s'est formé pendant la stupeur de commotion

— voici comment on distingue ces deux développements — avoir attention au des accidens — une personne a éprouvé les accidents primitifs

mais jugement difficile

on regarde tou-
tout de tyran
[illegible]

les questions
ajoutés

Comme pour
lycée etc

alors
très aimer

résumé

— Clout

la personne a coté 3 jours
dans cet état après cette époque il y a eu
addition de questions [illegible]
[illegible] [illegible] en côté
elle [illegible] laisse tomber les
membres — la communauté des
livres est tirée d'un côté
on dit = une [illegible] d'accord
supposé un [illegible] de cause
— la [illegible] ne peut donc
comme seule cause les [illegible] — c'est donc
une [illegible] elle ne peut
être due qu'à un épanchement
[illegible] — d'après cela si on a des indices
locaux de l'épanchement, [illegible]
en ce lieu dans tout cas
le [illegible] est un épanchement donc
est-elle [illegible] à [illegible] la vie

résumé

— [illegible] il
[illegible] au début =
[illegible] car les [illegible]
[illegible] à [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] =
[illegible] des [illegible]
[illegible] examinés [illegible]
pour [illegible]
[illegible] =

Comm. etre le lieu de l'epanchement

= il ne suffit pas de savoir pour les Saindus Courants qu'il existe un epanchem. il faut savoir en quel lieu il est situé = cela n'est pas tous jours aisé a juger.

Fracture au lieu même sauf en autre

= si le crane est fract. l'epanch. est a l'endroit de la fracture mais (n. t. 5) il peut en exister un autre. = si paralysie d'un coté l'epanch. sera de l'autre = on ne peut expliquer le phenom. par l'anatomie mais l'experience l'a demontré

Si hemiplegie au coté opposé

= mais la paralysie n'exist pas toujours avec l'epanchem. d'ailleurs indiquant le coté elle ne dit pas l'endroit = trepanera tout comme dit [illegible] d'abord au milieu puis d'ap. en espace l'

~~[illegible]~~

Dans quel point

= Wi[?] [illegible] plus [illegible] pas trepaner

a la fracture

= fractur tout annonce [illegible] l'epanch. ici ou tres prés ~~[illegible]~~

= si plaie s'il denudation c'est encore un indice

a la —— local a moins d'hemiphlegie
contusion indiquant le contraire — si pas de playe ni de contusion il existe un point douloureux avec emphisement le m.de affecte d'y porter la main de s'i toucher de la tête &c on a l'assoupissement ou delire on trouve une felure on non, même sans felure on peut que la pereté être parme

a moins d'hemi phlegie contraire

— il ne p. con. fondre ces signes avec une m.die qui se declare

au lieu d'autre ceux empâte ou se porte la main du m.de

— un enfant recevoit un coup à la tête on neglige-on point d'un certain symptomes viennent indiq: affect. cerebrale on ne sait si on doit accuser le coup d'en être la cause —

Constamment

éviter une meprise —

— pour distinguer avoir egard à la manifestation des symptom-mais si pas d'emportement — si l'on ne voit rien on emploie les moyens que requiert la m.die.

ne pas trepanner sans une cicatrice remarquée parce que jadis on a veu une tête

Observation

= le fils de la Duchesse
Tranquillon de 10 ou 12 ans
avait reçu un coup à la tête
= il était devenu [illegible] doleur au
devant de la tête environ
un mois ou six semaines après
= vint fièvre la doul^r^ augmenta assoupis
mouvem convulsifs très forts
= on se rapella le coup
sur ces titres pour que [illegible] épars
Ø l. on dit de fièvre maligne
= Pelletan et Boyer furent
appelés [illegible] le
[illegible] le coup était [illegible]
[illegible] même en [illegible]
très fort = [illegible] de paralysie
aucuns mouvemens convulsifs
ils se rendirent [illegible]
sur toute la tête [illegible]
[illegible] il mourut en
[illegible] jours = corps ouvert [illegible]
de [illegible] épanchement [illegible]
[illegible]
[illegible]
les ventricules = on
se détermina donc à l'opération
du trép. que [illegible] des indices
positifs car un [illegible]

43

l'opération d'être la cause de la mort
si elle était faite durant un secours comme elle a
= Un épanch. ne peut guérir que
par le trepan — quand on a
soupçonnés — mais ne pas le faire
qu'avec des indices positifs et par les
signes généraux et par les signes
locaux ══ mais si l'épanchement
est dans les ventricules
on ne aurait qu'y faire
Car si [illegible] on ne trouve
pas d'épanch. on ne peut
inciser le cerveau pour
aller chercher le sang

Si crane ouvert l'épanch. ne paraît malgré les meilleurs indices — rien à faire

—————— L'épanch. se perd le rupture
d'un — mais comme dans
l'apoplexie sanguine il est mortel
on ne peut trepaner dans cette
maladie car point de signe
de l'épanch. ni du lieu qu'il occupe

ne pas trépaner dans l'apoplexie

2.
2e lésion organique suite de la commotion du cerveau inflammation

= Du 14 germinal an 8
Fois à la suite de l'ébranlement
de l'organe cérébral la substance
est plus ou moins contuse

qui vient
après 7 a 8 jours
—
autrefois frappé
—

tiraillée irritée d'un dégorge
et bientôt inflammée cette inflam.
peut se terminer p.° s'uppu
et rarement p.° [illegible] il
même des portions de cerveau ont été
[illegible] enlevés lorsque
la guérison en fut empêchée ——
—— Cette inflam se manifeste
après 7 - 8 - ou 10 j.s = tantôt elle
arriva d'es person qui ont été
déjà trépanées la propos
au nom, pour épanche ou
en fonçement = le tremblant
ouvert les suites de l'inflam
sont différentes =

= l'infl. de la subst.
du cerveau q.d elle est
la suite d'un coup
arrive le plus souvent
à l'endroit où la percus
sion a été faite

Ses symptomes
—

fièvre avec
symptomes
nerveux
—

—— Symptom. de cette inflammation
dans le local pulsatile comme
ds les phlegmons le pansement (pus)
= le pouls dur fréquent
intercadent, précipité = chaleur
forte, bouche sèche, soif
inextinguible, grincement de
dents mouvement convulsifs
du visage — delire assoupis.
sueurs froides pouls [illegible]

Mort

on trouve

1° = rendu peu de la pie mere

2° = bcp. de le cerveau

le 1er cas est le plus grave

observation

Mess pts a q jr de l'invasion des accidents mort ==

== tantot on trouve infiltration purulente de tissu de la pie mère = tantot collection ds aux abcès ds la subst. même du cerveau == on pourrait craindre d'abord que l'épanchement s'étant effectué de pus dans le cerveau doit être plus grave qu'une petite quantité comme une infiltration du caffé ds le tissu de la pie mère = mais on a vu survivre à un abcès de la substance du cerveau et personne ne réchappe à l'autre = la nature peut porter au dehors le pus dans le premier cas on ne l'a pas vu le faire ds l'autre

== Petit avait trepané un enfant = 12 jours après douleur pulsative à l'endroit trepané pouls intermittent deux frissons redoublés mouvements convulsifs assoupis délire = Petit ne desesperait ~~it tout~~

le lendemain il y eut amélioration des symptômes - la levée de l'appareil fit voir la forme de cette plus évacuée provenant d'un abcès de la substance du cerveau qui s'était ouvert et évacué dans l'appareil
= d'autrefois inutilement la nature cherche à évacuer le pus le malade meurt et l'on trouve dans le milieu du cerveau un foyer de suppuration

Son traitement — Traitement
= dès qu'ils se manifestent antiphlogistiques généraux pour calmer l'inflammation prévenir la solution

Antiphlogistiques — = les saignées du bras du pied de la gorge sont au premier rang = plus ou moins nombreuses et copieuses, suivant l'intensité des symptômes et le tempérament l'âge &c.

Si pas trepan — si le trepan n'a pas
Préalable — été pratiqué préalablement
un vesicatoire sur toute
Vesicatoire sur toute la tête — la tête agit comme
à l'inflam. cérébrale mere
pour résoudre — en excitant irritation et afflux
d'humeurs à l'exterieur
Si suppuration — Mais que faire si
l'inflam. s'est terminée par suppuration, c'est à un malade pour
Et pas trepan préalable — lequel on n'a pas fait
le trepan la malade peut
nouvelle car l'indication
n'est pas aller quantive
pour être pansé et pendant
mort — qu'on délibère, mort —
mais si il trepané a
Si trepan existé — été fait comme dans le
cas de petits lésions et la
espoir — suppurat. ne sont pas toujours mortels

Dans ce cas
il faut reconnoitre = VI — Ds ce cas les anciens
le toujours la mollesse du cerveau, a
Le tablier — surface lisse au lieu
d'être anfractueuse par
l'élévation indique collection
reconnu — purulente un corps de
histoire pour l'annee
ouvrir — issue a la matiere purulente
= cette operation pourrait
paraitre temeraire, mais
l'expérience a prouvé que
cette ouverture peut, lorsque
= que l'on peut conserver
les substance medullaire un animal
sans mort — on a sou
vu la gangrene d'une
portion du cerveau, sans
mort. d'ailleurs sans
cette operation la mort
est certaine — au moins d'un bonheur
inespéré comme a Petit (cas suprà)
= Les anciens se plaçoient
la pure mère et blessaient
la tanchée — aujourd'hui

plus hardis ... mais cette membrane peut être un jour nos neveux nous seront le même reproche sur le cerveau — il n'hésiteroit donc pas, si les symptomes d'un dépôt ont précédé élévation molle &c. de faire une incision d'un demi pouce &c. — on peut même y revenir, si la plaie n'est pas trop profonde; mais si le trépan n'a pas encore fait son effet il n'y a pas d'indices suffisans pour le pratiquer.

Sans crainte

On a vu la gangrène du cerveau à l'endroit blessé — ordinairement il meurt si le crâne n'a pas déja été trépanné — mais si il y a une ouverture de trépan

si terminaison par gangrène

si pas trepan préalablement mort

Si trepan — N'quelque plaie s'est terminée par gangrène au lieu (du) cerveau correspondant on peut guérir en enlevant tout ce qui est gangrené = si pas tout est enlevé mortification et dans le jours on est obligé d'en emporter une nouvelle portion il faut donc mieux tout retrancher du premier coup.

enlever tout ce qui est gangrené

= Un homme blessé au crane dut être panné le cerveau de la plaie s'est gangrena portion du cerveau s'avait consommé d'une usé [illegible] n'était tout — cependant enlevait partie du [illegible] il avait repris du volume = le malade [illegible] arracha son appareil et la portion gangrène négligeante fut enlevé = le [illegible]

Observation

ôter

de la plaie se remplit et le malade guérit — il y avait sans doute mouvement et le mouvement de ... des artères de la base déterminait la sortie de la portion cérébrale —

Des tumeurs de la tête

Deuxième genre de maladies externes de la tête — tumeurs —

Des tumeurs de la tête — les parties molles qui couvrent l'extérieur de la tête au dessus de la ligne circulaire (et supra) — sont exposées aux tumeurs qui peuvent affecter les autres parties — l'érésipèle, phlegmon, érondelion ou l'anthrax ou charbon peuvent survenir —

1° tumeurs inflammatoires

l'érysipèle le plus souvent

— mais l'érésipèle est le plus ordinaire à la tête, le tissu cellulaire est trop compacte pour que les 3. autres y surviennent

frequemment. — leur
droit de la tête se déduire
par les autres parties et
deviendrait inutile d'en parler

2.

= Les Loupes de la tête

= Elles sont très exposées
ces parties aux loupes qui
toutefois sont hibernées (?) surtout
[illegible] — d'autrefois, les stéatomes
[illegible] au devant grossi.

rarement les stéatomes

a sont les plus rares parce
que peu de graisse aux
téguments du crâne

rarement solitaires

= Les loupes sont rarement solitaires
excepté qu'elles arrivent au front
mais qu'au cuir chevelu
y sont plusieurs de grandeurs différentes
1, 4, 5, 9 etc. qu'elles ont
[illegible] prennent moins

Souvent groupées

de volume car les [illegible]
sont partagées = la
résistance du cuir chevelu
dense uni intimement
à l'occipito-front et la résistance de l'os
empêchent l'accroissement en

Croissent plus en largeur

hauteur mais en largeur

lorsqu'elles s'accroissent d'un temps
rarement ont une pendicule
étroit / vieilles en ont lors gras /
Traitement

Traitement
Recentes et peu développées
on peut en tenter la resection
avec peu d'espoir le plus souvent
en avertissant qu'on ne l'espère
pas ——— vieilles sont irritées de manière
à peu génerallement conseiller
de les garder — mais où
diff formes comme ont étant
aux génantes parce que le
malade est couche dessus
ou irrité ——— d'ailleurs elles restent
la peau s'amincit s'use
entière sont peu étudiée inconnu
un destruction l'atomie il
peut prend un caractère cancereux
difficile alors par les adhérences
au périoste et aux os à
guérir

Recentes et petites
résolutifs
peu genantes les garder
elles sont
genantes ou susceptibles d'être irritées
destruction
Exceptable
matour

trois traitement
= par le caustique ou l'instru
le dernier quitte et le mère
le vent bien =

caustique
instrument

Procédé d'extirpation

surtout vu l'écart où le
caustique causerait difform
= voici comme on emporte
= s'il a devant une incision
longitudinale ou cruciale on
dissèque les lambeaux jusqu'à la base, on
enlève la tumeur on replace les lambeaux
on réunit immédiatement
= si pédicule, mince
si tumeur soit ulcérée, pour
gratter incision circulaire
à la base on enlève avec
perte de subst. la guérison
est beaucoup plus lente

= s'il y a une tumeur cancéreuse à la partie
de la tête venant de stéatome
dégénéré ou d'un petit
bouton qui a pris un caractère
malin = si la base étroite
on peut l'enlever mais le
plus est douteux (usage de
le cancer,

= les autres tumeurs qui
viennent de l'intérieur, ont des
tumeurs fongueuses =

3:
Tumeur venant de l'interieur

Du 16 germinal

Des tumeurs de la tête qui viennent de l'intérieur mais qui paroissent au dehors de la tête

Ces tumeurs sont les tumeurs fongueuses de la dure mère et la hernie du cerveau encephalocele = il s'eleve de la surface externe de la dure mère des excroissances qui agitent dans la nature non pas comme un ...
... par degré rongent les os ... et se prononcent à l'extérieur

1:
fongus de la dure mère

= on voit quelquefois on ... la tête des inegalités au crane ... les excroissances de la dure mère qui ... carries ... les tumeurs

Source

= ... fongueuses les tumeurs s'annoncent par des ... locales que l'on fait traiter dans ... = les tumeurs à ... qu'elles ... celebrent sur les parties internes du crane ... usant les

Symptomes

Etc

os comme toutes les tumeurs
... vaisseaux ... cancers ...
... ...
les grandes artères = tout que
progrès
la boite osseuse ...
... quoique ... ...
... ... au ... ...
pont que ... ...
= ... la ...
enlève ces ... ...
an. Mais ... ...
... ... , qui la font ...
... ... grandeur ...
... ... correspond ... ...
... ... = ...
symptomes
les plus divers
... , ...
dont ... ...
entier ... ...
... ... les ... ...
... ...
... lui ... ...
= ... la pression ...
... = ...
... ... la
... en ... et ... faisant ...
en partie ... cette
pression fait ... la ...
le sentiment ... ...

qui reparoissent a ce qu'elle
a été de son premier ...

= Peut on rendre raison de ces
phenomenes?

= Les humeurs ... de la ma-
tiere usent de ... l'interieur de la tete
et la voie interne d'un ... organe
... que l'interne par le
quel la humeur va en diminuant
vers ... — Mais par
quel mecanisme ... ...
dans ... à l'examen ... soit
trouvé le ... ...
a ... ... qui manque?
— on ne peut le dire ...
elles ont cela de commun
avec toutes les humeurs à ...
= Elles ... ... en dehors
... ... la forte
... ... de ... a
... les ... a ...
en haut = la diminution de
... ...
... ... la pression et a
un certain degré les ... ...
... ...

Explication de ces phenomenes

2

= les auteurs ont expliqué
par la compression du cerveau
cerveau [illegible] et les expér
faites sur les animaux [illegible]
[illegible] les
[illegible] les exfoliations
montrent [illegible]
du cerveau qui [illegible]
[illegible] or c'est là
le moment que la [illegible]
[illegible] il [illegible] aux [illegible]
aux bords du crâne
— [illegible]
= la [illegible] est avant très vite
et on la voit [illegible]
[illegible] rentrer sortir a
la tumeur = c'est que le
crâne [illegible]
présence [illegible]
tumeur qui a causé du
mouvement que la [illegible]
en [illegible]
[illegible] continue les
aspérités [illegible] est irrité
par ces aspérités, or en éloignant
la tumeur de ces inégalités on
voit cesser entièrement la douleur
et la pression exercée sur le cerveau
y continuer encore =

enfin l'on conçoit que qd la tumeur est entrée on doit retirer avec les doigts la cavité et elle l'ouverture de [illegible] qui n'donne passages

Causes

Causes — obscures il n'en connaît quelquefois symptomes venant après une chute un coup, au les a accuse de accidents au a même cité une des chutes, des marches [illegible] telles que les [illegible] les [illegible] pourtant [illegible] c'est que les tumeurs viennent de cause ou au cause internes ou connues cela le chirurgie dans l'un caractère qui [illegible] est mortel

obscures

Pronostic

Pronostic — plus au moins dangereux selon la base sous la position du [illegible] dangereux et mortelle quand elle occupe des parties [illegible] au plutôt en contact à [illegible] = mais [illegible] les progrès [illegible]

près la base dangereuse

[illegible] [illegible] l'un [illegible]
— [illegible] [illegible] comme
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] l'ignorance
═ tous les [illegible] [illegible]
tumeur [illegible] [illegible]
ont [illegible] — tantôt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] — tantôt [illegible]
[illegible] — toujours [illegible] = /

on a toujours observé la mort

traitement

[illegible]

═ [illegible] les tégumens [illegible] qui
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] les [illegible] [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible]

découvrir bien la baze

═ [illegible] [illegible] par [illegible] a
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la rougeur [illegible], le cercle [illegible]
pour découvrir [illegible] — [illegible]
la tumeur ═ cette séparation
autour est indispensable [illegible]
[illegible] découvrir [illegible] qu'on
[illegible] [illegible] au niveau

Celsius il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la [illegible] [illegible]
[illegible] ═ découvrir donc la
baze [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] la
tumeur [illegible] bien, en [illegible]

détruire la tumeur par

1: caustiques dangers

2: ligature mauvaise

3: instrument tranchant

Et qu'on vait à d'abord, dire de la cure mère à l'aq. par la ligat. ou le caus. ou instrument tranchant

1° les caustiques creux on ne peut on va être certain qu'il peut se propager à la lèvre, ... et au cerveau d'un accident mortels

2° la ligature ... invisible et par la ... tumeur ... la largeur de la base en liant avec un fil double au moyen d'une aiguille ou ... a ... une portion car elle est ... large

3 le meilleur moyen était ... avec instrument tranchant ... quelle ... ne ... ... extérieure ... ... par la ... ... entièrement autour de la tumeur et ... ... avoir ... la dure mère ... ...

les ciseaux de la fermeture
d'une [illegible] en coupant immédiatement [illegible]
préférer les ciseaux | ne pas blesser le cerveau = il reste un
grand espace de cerveau découvert
mais uni recouvert avec les
[illegible] les autres [illegible] les
bourgeons devraient [illegible]
à la plaie [illegible]

= [illegible] l'on aurait tenté
[illegible] la [illegible]
[illegible]
= [illegible] en [illegible] qu[illegible]
[illegible] a [illegible] est [illegible] par
elle même on peut
tenter l'opération après
avoir fait son [illegible]

2. Encéphalocèle | Autres tumeurs tenant
de l'intérieur = encéphalocèle

= tumeur formée par une
[illegible] partie de l'organe cérébral
à travers la voûte osseuse [illegible]
propre aux enfans | encore ossifiée = ainsi
et partant aux enfans mais
les adultes en ont été

... mais comme il faut, un défaut de continuité avant qu'il puisse n'y elle venue ... à ... a avec ... encore ... trepan ... fois ... exemple — mais ... ans ... il a observée

possible a tous après trepan

= ... se manifeste aux ... cantanelles ... et ... antérieures = ... et ... = et ... latérales antérieures et postérieures

Siège aux fontanelles

... es caractères

= ... nulle ... isochrones au pouls ... susceptible de ... par la compression et qui ... et dont la réduction ... chez les ... cantanelles = chez ... aux ouvertures du trepan =

Caractères

= ... avec le ... ci dessus = ... réduction ...

[illegible] encephal [illegible] autre

[illegible] = encephaloc [illegible] en voit

et dès l'enfance = les tumeurs [illegible] observées à tous

les âges [illegible] elles [illegible]

Comparaison avec le fongus — [illegible] = a [illegible] la [illegible] de l'ouverture

un [illegible] en forme [illegible]

[illegible] passage [illegible]

criminel = irrégulière a [illegible] conséquence

l'ouverture est irrégulière

= on a confondu les tumeurs

sanguines [illegible]

= [illegible] les enfans ont séjourné

long tems un passage [illegible]

[illegible] ils viennent au monde

avec les tumeurs sanguines — avec des tumeurs [illegible]

qui quelquefois [illegible] guériss

nouveaux nés — d'autrefois qu'il faut [illegible]

= [illegible] est trompée

il a [illegible] appliqué [illegible] résolutifs

[illegible]

ont guéri et a qui [illegible]

bien que [illegible] tumeur d'encephalo

car ces hernies ne guérissent qu'avec

l'ossification

= le lieu la molesse les aultations la diminution et retour des fonctions du cerveau par la pression, la distinguent parfaut

traitement | lieu | traitement

= quels moyens?

reduire | = Comprimer a [illegible] pour
maintenir | [illegible] = [illegible] a l'effort
 | [illegible] une resistance [illegible] -
jusqu'a ossification | = la continuer tant que l'ossification [illegible]
 | ou qu'auroit procuré [illegible]
des parties qui la | [illegible] apres le trepan

pour les enfans | = les [illegible] avec un [illegible]
Bonnet ad hoc | [illegible] continuer cette pression jusqu'a l'ossification complette =

observation | = un enfant vint au monde avec [illegible] ... [illegible] le [illegible] la [illegible] conseilla des moyens compressifs (ut supra) on continua jusqu'a l'ossification

Complete et l'enfant guérit

il importe de comprimer de bonne heure pour empêcher d'augmenter et d'éviter la croissance; l'ossification de la fontanelle atteint trop tard, ... ossificat... parfaitement ... le ... pourrait la porter ...

De forme ...

Pour les adultes après trépan comprimer

= ... Cette ... vient après le trépan, ce qui ... il faut comme ... des enfans nouveaux nés ... pour favoriser l'endurcissement de la substance qui ... =

Cerveau squirreux

= ... a vu le cerveau devenir ... squirreux
= Boy... a ouvert ... un homme célèbre ... par une ... il trouva le cerveau presqu'entièrement squirreux

= il a vu à la charité un homme sans requit inutilement pourvue une épilepsie on avait épuisé tous les remèdes a l'ouverture de son cadavre il trouva une tumeur ... pierreuse grosseur d'un œuf de poule.

tumeurs ... Gommes du cerveau

Comment reconnaître et comment médicamenter = cela est impossible

Du 17 germinal

De l'hydrocephale

De l'hydrocephale

= quoique cette maladie soit peu guérissable et ... de médecine que de chirurgie cependant il ne sera pas inutile d'en dire 2 mots

Siege

= elle peut avoir son siège dans tous les endroits du crâne où naturellement il se fait une exhalation séreuse, elle peut même s'étendre dans le canal vertébral et comme la moelle est un prolong cérébral il ne sera pas hors de propos de parler de l'hydropisie du canal vertébral dite spina bifida

toutes les surfaces creuses du cerveau et

1: dif. de siege

dans l'arach-
noïde entre dure
mere et le Cerveau

externe

2:
dans la même
membrane dans
les ventricules
internes

3:
dans le
septum lucidum

Différence de
volume

— L'hydropisie peut siéger entre le Cerveau et la Dure Mère on la dit alors hydropisie externe, mais [illegible] car la cavité est toujours de la cavité du Crane

— elle peut exister dans les ventricules lateraux alors leurs parois sont écartés orninairement partie de l'organe cérébral est détruite les parois rapprochées et il est élevé en [illegible] —

— trouve de la sérosité dans les cavités du septum lucidum entre les deux lames de cette cloison — Haller en cite un exemple les parois de la cloison épaissies et écartées formaient une poche contenant beaucoup d'eau

— L'hydropisie diffère relativement à son volume différence plus important que la précédente parce que le danger dépend moins du siège que de la quantité

or depuis le pr degré
en le commencement les signes
sont peu marqués jusqu'au
volume qui peut donner
... petites ou tout des
différences nombreuses

effet et progrès de l'hydroceph

= or mesure que la sérosité s'am-
-masse la tête augm de volume,
prend une étendue disproportionnée
reste du corps et s'accroît
à la place d'un de
volume reste le même

progrès et effets sur les os du crâne

= en même temps les os
du crâne s'ossifient
mais remarquons que cette ..
en des espaces membran.
cartilages ou l'ossification
prolongée pas dans le
le développement complet de l'ossificat
qd la lu... et commencée
quant qu'il soit fini, ne s'achève
pas ;

sur l'ossification

Sur les fonctions — La compress du cerveau par la serosité ammoncé produit l'engourdiss. d'abord les sens s'éteins les uns après les autres suivant la compres qu'éprouv. les differ nerfs dans ces surtout la vue l'ouïe et ainsi les facultés intellect disparaiss. s'il y a encor des progrès dans la tête ou tout le corps
Sensitives — paralyse d'autrefois convulsion, mort.

Si collection lente — le temps qu'on peut garder la mort suivant l'age et les progr. car est la marche est lente le cerveau s'habitue à la compression et les effets sont moins sensibles
habitude —
Mort tardive — subitement il peut y avoir une grande masse
vice versa — de serosité

appartient aux enfans avant la naissance

même après

mais non des os aux adultes

observation

Cette 11e est presque particulière aux enfans qui peuvent en être attaqués dans l'utér: et presentent au dia. matern[el] 1 d'[illegible] au bassin. ce qui peut exiger qu'on perce la tête pendant l'accouchement

mais aussi de arriver après la naissance = mais rarem. des adultes et les vieillards en sont ... impossible a connoitre car la distension ne peut se faire à l'ouverture même chez eux on peut en douter car d'autres [illegible] disent avoir vu chemin semblable

il mourut à la charité un jeune étudiant en medic. qui avoit avant été attaqué d'un [illegible] lorsqu'il était connu à l'ouverture on trouva quantité mediocre de serosité dans les ventricules mais la pie mere était épaisse

et comme infiltrée de lymphe
il regardoit cette infiltration[?] cet
étoit dite la princip. comme
maladie principale et l'épanchement
ou hydropisie des ventricules comme
effet secondaire.

Signes

Signes

Se reconnoit au volume
de la ~~tête~~ [?] d'effant
de p. re portion les côtés sont élevés [?] devant [?]
les enfans soutiennent mal leur
tête trop pesante par les [?]
les facultés intellectuelles ne se dévelop
pas — les enf. ne repond point aux
caresses ils regardent les objets
sans les voir. [?] mais [?]
à la douleur — le volume
augmente les symptomes s'accrois
les convulsions viennent l'avancer[?]
comateux. L'enfant meurt plus tot ou
plus tard

1. 2.
= volume de la
tête par rapport
à la face

2.
= dépravation
et abolition
de la faculté
de sentir

Traitement

Traitement

difficile

Difficile a guérir l'art
ne peut même en arrêter
les progrès

...ée ds le canal vertebral

on Conseille les diuretiq. aperitifs
hydragogues les exutoires. peu

remedes des hydropi-sies — les Coussins, s'eloigner. le Cel il n'a pu voir ces moyens reussir. — on a conseillé

inutiles

exutoires idem

de comprimer la tete par des bandages pour s'oppos a l'abord de la serosité — mais le moyen comprime l'avantage et l'on a grossi

compression de la tête

d'ailleurs le cerveau augmenté. de volume

nuisible

il seroit de l'aller — comment les ventricules pourront ils etre retrecis et leurs parois amincies reduits a leur épaiss. — on conseille de vider par l'operat. de la ponction par un trocart plongé ds les fontanel. — mais on a remarqué que promptem. les mal. meurent — on l'attribuera a l'affais du cerv. par l'evacuation

Ponction nuisible

subite de l'eau — le Cel a inventé un trois quart pour vider à volonté. mais ayant eu occasion d'en faire usage sur un enfant hydrocephale le resuf... mourant 5 ou 6 jours après

= tout Concevoir donc à présent que cette Cecité est incurable et quoiqu'elle le soit il ne faut pas l'accélerer la mort = quelque precaution qu'on prenne incurable pr l'éviter pr. éloigné jamais le cerveau et les yeux de reviendront sur eux même comme aujourd. la jonction des deux cités — affectés ne se rapproch. pr en proportion de la diminution = les parties écartées du cerveau s'affaissent plus elles sont plus soutenues par la serosité et l'individu succombe

Du spina bifida

= De l'hydropisie du canal vertebral — nommé aussi spina Bifida —

= l'hydrop du canal vertebr presque toujours il y a tumeur n'est pas pas toujours manifestée pr une tumeur de la colonne = mais c'est le plus ordinaire = elle consiste des qté plus ou moins de serosité

épanchée ds le canal vertebral
cet M[lle] ne diffère pas
de L'hydrorachis – ou s'appelle –
spina bifida – on sait
que les deux cotés des lames
ne sont pas réunis distingant il n'y
a qu'un point cartilagineux
p. où sait se former
l'hydrorachise épineuse [illegible]
pousse le cartilage au dehors et forme
une tumeur qui établit ligne de séparat. s/ la colon
D'autrefois il n'y a pas ecart[ent] de
l'épine = la tumeur proemine entre la
1[ère] et 2 – 2 et 3 vertebre
du col. au lieu de leur réunion
il en a vu une [illegible]
entre l'occipital et la pr. verte.
communiquant au crane – d'autrefois aucun
point. alors l'écartement de
séparation de l'épine en 2 portions #
le plus s'en vient en
naissant [illegible] les apporte
= mais elle devient aussi survenir les tumeurs quelquefois
après la naissance, mais toujours
avant que l'épine soit ossifiée et
ses ligaments affermis donc
seulem. chez les jeunes enfans

Comment elle se forme
— vertebral
entre les lames vertebrales
l'eau
entre deux vertebres
la [illegible] ne doit donc pas toujours s'appeller spina bifida –

Signes

Signes — tumeur albumeuse molle

formée tout autour des os de la colonne vertébrale. Elle est toujours compliquée d'hydrocéphale dans les ventricules latéraux et souvent même d'épanchement de sérosité dans tous les ventricules.

= on voit que les latéraux communiquent avec le 3ème, celui ci avec le 4e lequel communique avec la (?) la moëlle épinière et même dans l'état de santé on trouve le 4e ventricule se prolonge tout le long de l'épine donc communication entre le cerveau et la colonne jusqu'au bassin.

= pronostic et traitement

Pronostic

Mortelle

Mortelle ouverte ou non qd on ouvre les tumeurs ils meurent d'autant plus promptement que l'eau plus vite s'écoule, ils meurent par la raison déduite a l'hydrocéphale

= on avait cru qu'avec

Traitement

Curé

pr la sortie graduelle de la sérosité on pourrait procurer guérison on a conseillé de percer la tumeur de pousser un séton pr laisser

écouler insensible et graduellem la porosité mais certainement on retarde la mort de quelque jours, mais le public pourrait accuser l'art d'avoir donné la mort = il ne faut donc pas y contribuer les enfans sont devoués à une mort certaine mais qu'il ne soient pas accélérer =

Des ulcères de la tête

= Troisième genre de maladies exterieur de la tête

ulcères.

Les ulcères peuvent affecter la tête comme toutes les autres parties. Ils attaquent les parties molles et les parties dures

Les os

~~ulcère~~ et carie des os.

Carie

= Les os peuvent être affectés de ~~ulcère~~ carie &c. mais comme le traitement est le même qu'ailleurs on n'y reviendra pas =

Du 18 germinal

De la teigne

Des parties molles

Teigne

— il est une affect du cuir chevelu dont on va parler avec les ulcères quoiqu'ordinair on traite cette mal des affect de la peau

— La teigne maladie contagieuse du cuir chevelu qui a montré sous des aspects différents qui en a fait dit de plusi especes mais ce ne sont que des modificat de la même malie —

Ses varietés

1er degré ecailleuse

— 1° tantot croutes minces d'un blanc grisatre seules tombant par ecailles au dessous d'eux mais très génante ; et les croutes sont tombé il s'en forme d'autres — on voit une excoriation un peu profonde la racine des poils —

2e degré

— 2° d'autrefois des croutes epaissies d'un gris jaune. croutes sous lesquelles ulceration entourant la racine du cheveu qui est comme dechaussée et cernée d'une ancienne

égard au cuse les marques de chute les croutes se referment et la mal. subsiste qu'à un grain opportunément.

3° ds le 3e degré sous les croutes

3e degré — sont des ulcères plus ou moins larges plus profonds à la racine des cheveux qui en sortent rongent la totalité de la peau peuvent même carier les os. Mais il faut supposer la m. excessivement ancien et négligée pour que les ulcères soient portés à ce point —

quelquefois cette la teig. n'occupe que quelque point de la tête au sommet seulement des plaques séparées tantot toute l'étendue du cuir et chez quelques personnes même derrière les oreilles les croutes mais tenaces cor. par des cheveux

Occupe toute la tête ou une partie

plus commune aux enfans depuis 2 ou 3 ans si l'on n'y remédie elle peut subsister toute la vie =

Commune aux enfans

Contagieuse

= contagieuse se communique facilement aux enfans qui les habit en semble qu'ils se servent.

des mêmes linges s'est
des même peignes &c.
donc but tontagieuse

= La Cause 1ere de la teigne est
la parfaitement inconnue est-ce
un vice interne qui fait
explosion vers la tête = ou
est-ce une malad. locale = Doute

Cause

quelquefois la guerison sans précaution
a produit des accidents / autrefois
elle n'a été suivie d'aucune suite
facheuse

= Dans le premier cas la malad.
étoit elle locale = ou le vice interne
s'etait-il tout entier déposé
à la tête ? =

Traitements

= qd on voit des croutes
à un enfant distinguer si ce
sont croutes laiteuses, l'eruption gourme
ou la teigne =

Comparaison avec avec les croutes laiteuses

= Les v. teignes sont = croutes qui se jaunes
epaisses dessechées en demi
sir[con]ulées / elevant au dessus
du niveau du cuir chevelu

Dans les eruptions laiteuses present des
croutes jaunes moins epaisses — qd elles
sont detachées on ne voit
point la circonference des poils

Traitement

Md Carmme de la teigne ni d'alteration mais une surface humide sans epiderme seulement = en general = ne pas se presser de guerir la teigne chez les très jeunes enfans ou la md n'a pas fait de progrès, et qui n'ont pas l'aspect d'être de bonne constitution qui ont peau lasque entre autres, une entière abstinence revoiement

Si enfant jeune delicat disposé aux autres mdies limphatiques (alors) ne pas se presser de guerir

car l'enfant tomberait dans le

Ne pas guerir — le devoir seulement et finirait qlq fois par mourir = prévenir la sang inculation de

Fortifier — la md = par les legers purgatifs et les toniq: = eau de rhubarbe purger

Purger — de temps en temps avec le sirop de chicorée &c =

Quand on veut guerir — si on croit devoir entreprendre la cure. Disposer par les remedes inter par les forti et aider la depuration des humeurs pour aider la nature à pousser toutes humeurs au dehors = les toniq amers depuratifs tels que ptisane de saca

Préparer — tisane sudorifique puis on doit purger de temps en temps avec la poudre

ut supra — cornachine ou autre remède semblable

on a aussi employé le mercure
dans a 2-3 : le son q grains
suivant l'ocyge — &c
on a mis chiquant ds
un état propre au bouton
local on y procède =

Puin bouton

— plusieurs Onguens peuvent être
employés aucuns n'ont
d'efficacité que l'arracher les
cheveux = on peut faire tomber

les onctions irritantes

les boutons avec du soin
d'eux on ont baillé les
et genièvre contenus un avec

inutiles

du avant — mais les boutons se
reproduisent = si ces maux ont
guéri c'était ds des cas simples
ou bien p ce n'était pas la teigne

— on a employé les cathérétiques
que l'on donne pour la gale

les cathérétiques

mais ils ne guérissent pas la
maladie = on recommande un onguent de Guy
de Chauliac avec soufre, [illegible]

idem

légère &c : Bayer l'a employé
ds la teigne de seconde espèce
point d'effet = aussi ... on
cite des guéris p des onguens

on paint teigne en espece berligue mais c'est 2me et 3e jamais

— il n'y a qu'un moyen simple consistant à arracher les cheveux qui entretien[t] ... effet les cheveux arraché présente un bulbe allongé blanchâtre diffère de l'état naturel ce qui démontre que le bulbe est le siège de la malé[die]

le seul arrachement des cheveux guérit — —

— mais il s'offre des difficultés si la malé[die] présente espace déterminé un appli[que] emplâtre on enleve bien plusieurs fois ... les cheveux malades — mais si petites plaq[ues] c'est la seule difficulté d'arracher juste ne peut comme l'emplatre et l'on arrache les cheveux sains et malés. —

Pour l'opérer — — qd on veut tenter efficacement le traitement en arrach[ant] les cheveux

— on fait tomber les croutes en les couvrant de feuilles de choux ou de poirée induites de saindoux ou de beurre

faire tomber les croutes

puis appliquer des bandes agglutinatives &c

arracher

panser doucement

Si la teigne occupe toute la tête on taille des morceaux de linge angulaires se réunissant pour couvrir tout le crane en forme de calotte — on les couvre de poix Bourgogne ou d'un onguent avec blanc d'œuf œil pité une gomme résine dissoute ds le vinaigre & farine de seigle cet onguent qui s'étend comme un cataplasme est aisé a manier et a étendre mais il se dessèche s'attache aux cheveux de 2 ou 3 lignes de longueur — après 2 ou 3 j on l'enlève par pièces d'une direction contraire a celle des cheveux un coin est soulevé on l'arrache le reste vivement pour épargner la douleur

souvent on voit ruisseler le sg des endroits où les poils ont été arrachés = pansez avec cerat sans dépôt. on attend quelque jours pour

44 ~~renouveller~~ tant qu'il y a des

dure quelquefois [gâter ce qui] des six mois

cheveux gâtés

Si petites plaq. séparées

raser les intervalles et repliquer &c

renouveller les emplatres = on continue tant qu'il y a des ma-
= on voit de petits ulcère
qui blanchissent s'en guérissent
tantôt [reviennent] plus de cheveux ne
reviennent tantôt il en vient
y faisquant des bulles
Mais il faut pour les detruire
employer un moyen dont nous
parlerons bientôt.
lorsque ce sont des petites plaques séparés
on fera d'abord tomber les croutes
~~[illegible]~~ Et après les croutes tombées
~~raser~~ les endroits sains laisser
cheveux [ut supra] aux endroits malades
tailler des emplatre comme
les endroits mal. les a p. plig. y d alors
~~les~~ [emplatres] anticiper avant sur les endroits
sains bien rasés ils
n'y adhereraient pas = après
jour on aurait un nouvelle
Jusqu'à ce que la peau
soit blanche sans les emplatres

si grains teigneux épars

alors les cautériser successivement

observation

Ce qui rend difficile la guérison de cette espèce de teigne ce sont des grains de teigne répandus ça et là - car il sont difficile d'arracher parmi quelques cheveux qui couvrent le tête — il a traité une petite fille pendant 18 mois dans ce cas sans succès. il imagina qu'en brulant les endroits il pourrait opérer la guérison complette — il appliquant le extrémité d'un morceau de [illegible] [illegible] taillé en cone — il l'a appliqué ainsi taillé sur les endroits pour mieux brûler car jusque les graines étaient au bulbe quand l'escarre était tombé il renouvellait et toujours jusqu'a la [illegible] [illegible] ici [illegible] — la petite a guéri les cheveux ont repoussé et plus de vestiges de la teigne

si il se forme de petits abcès onguent de la mère

si engorgement du cou = il est sympathiq.

si les yeux s'affectent ou &c

exutoire toniques purgatifs

— quelquefois l'arrachem. attire un engorg. petits abcès — emp. l'onguent de la mère on attend détersion — quelquefois les glandes des parotides des os très latéralles du col s'engorgent = une organ. purement d'irritation q.d la fatigue guérit [illegible] ne se dissipent [illegible] ou

= si le cou craignait beaucoup [illegible] ailleurs — si les yeux étaient malades ou &c. exutoire vesicat. cautère à la nuq. ou bras et les continuer long temps = pour remèdes intérieurs les amers sucs et chicorées &c

— le traitement de cette maladie est abandonné des gens de l'art est confié à des charlatans à des femmes — et le public à des bonnes femmes à des vieilles charlatanes

Maladies de la face — Des maladies qui affectent la face.

Maladies des Sourcils — Les Sourcils

— sont exposés aux contusions et plaies comme le reste = Contus a été quelquefois suivie de la cécité d'ans amaurose

Contusion — de l'œil correspondant. de delire symptomes indiq. une affection du cerveau et de l'œil. on on trouve les exemples dans petit de

99 fois avec affection cérébrale — la marine = attribués à la lésion de la branche frontale du nerf ophtalmique = mais quel rapport entre ce nerf et la retine qui est affectée paralisée. c'est plutot commotion

moyens généraux — du cerveau qui est la cause de ces accidens — on ne peut qu'employer les moyens généraux saignée du bras du pied &c et localement les resolutifs pour les plaies.

2. Plaies — = elles peuvent être divisées en travers

3 directions — obliquement en long par inst. tranch. ou contondans

= 4° toutes les plaies
toujours réunir — réunion immédiate et application
des bords pourtant plus idée que la
plaie plus traversées ceux par
idem les plaies lorsque le sourcil est fait
contuses après — partagé en deux différentes parties
degorgement — 5° les plaies contuses
attention. Place avec la
fin a rapprocher soigneusement les lèvres
= un jeune homme était fait
plaie transversale oblique au sourcil
Observation — Boyer la réunit comme simple —
a cause de la contusion avoit gorg inflam
la plaie suppura — la contention très grande
la Chirurgie — voulant se regardant voyant
son sourcil en 12 se désespéra
crainte de difformité = il le
rassura l'assurant qu'après degorgement
par emplatre aglutinatif il rapprochoit
tant les lèvres que cicatrice
ne paraîtroit plus = cet effet
avec beaucoup taffetas
gommé il rapprocha tellement
que les poils du sourcils recouvr
roient la cicatrice

3. Tumeurs — Tumeurs ds les Sourcils
Se traitent comme ailleurs
= les Coupes sont incisées transversalement
Avec les incisions Cruciales — (ou) dessus ou au devans
ou évite l'inversion Cruciale
= on a vu une Morpion
ds les poils du Sourcil, causer
irritation telle qu'Opthalmie
continuelle avait lieu et était
Se souvenir qu'il y avait des morpions — rebelle. attendu que la Cause était
ni Comme un celebre apothicaire
ou la longue recommit la seule
un peu d'onguent mercuriel
fit perir ces insecte et guérison
de l'opthalmie
= Les paupieres leur
bord libre peut être rude
leur Cyses, peut l'être. leurs angles
peuvent l'être — les maladies
peuvent varier de differentes
Maladies des paupières — Causes =

Du 19 germinal
Des maladies des paupierres
= Les auteurs qui ont parlé des maladies des paupieres
et des angles des yeux les ont ??llement

multipliées que la nomenclature seule peut effrayer, on ne suivra point l'ordre établi car les contenant trop donné d'importance des maladies peu graves en elles mêmes
on parlera des maladies des paupières des voies lacrymales et du globe de l'oeil

1°
plaies des paupières, instruments piquants
≡ les paupières peuvent éprouver solution de continuité par instrument piquant tranchant contondant
═ les plaies des paupières par les instrum. piq. ne sont suivies ordinairement d'aucun accident à la paupière supérieure lorsqu'elles ne pas les parties important dont la lésion cachée sous le bord des occ. que d'un léger gonflement qui se termine tout naturellement aux résolutions, cataplasmes ou en fomentation

rien pour l'infér.

═ mais si l'instr. a pénétré avant si est mince et la cause de la plaie étendue il peut avoir atteint la voute orbitale puis comprimé le cerveau

l'instrument peut avoir pénétré

ou perinéale ou l'section urétrale et ... [illegible]

observation

observation — on trouve dans le journal de 11 du ... mois 81 ou 82 une observ. communiq. p. Masson chirurg. à Brest — un homme fut blessé à la poitrine supern. par une fourche de fer à branches longues et pointues & plaie paraît simple légère . . . . . et on croit qu'il était prêt à sortir — tout à coup fièvre assoupisse délire mort — on vit que la paroi orbitaire était fracturée épanché sur les lobes ant. du cerveau

remedes généraux — dans alors ne peut que proposer remedes des généraux saignées faible moyens à cette époque

instruments tranchans — par les tranchans —
— peuvent être en trav. ou longitud.
— relatives à la poitrine = transversales ou parallèles à l'axe du corps

3 direction — 1° elles n'intéressent que la peau 2° s'étendent aux muscles des parois
3° ou divisent même les cartilages, surtout celui de la poitrine supérieure

qui peut être coupé en travers dans les plaies des intestins qui se divisent par le corps en entier une longuette de toile engommé peut réunir car je crois prête. Mais y d'tarse plusieurs divisé emplat agglutinatifs sont inutiles et les bandages non admissibles — si alors on voit que la mobilité de la paupière empêche réunion immédiate et qu'on ait crainte de voir les lèvres séparément cicatriser, on pourra [illegible] divisées — un point de suture. Car si os ces plaies une division entière du tarse la réunion se faisoit séparément il resteroit ecc de lèvre de la paupière incommode à la vision être difforme — il a conseillé le point dans lequel une opération comme une de lèvre quoiqu'aucune personne de [illegible] dit du tout. Mais en traitant dans son cours il vit un jeune chirurgien qui lui déclara [illegible]

réunir

toffetas &c

mais si tarse divisé

un point de suture

seroit

s'il y était reste une sorte de bec de lièvre idem

… militaire qui étoit … ce cas … le jeune chirurgien proposa l'operation … militaire qui y consentit, il opera … la … réunion …

instruments contondans

plaies contuses réunion

=== Les plaies contuses … … traitées comme ailleurs … … pas encore considerable toute la réunion … même lambeau quelque … a … auroit … si on ne reunissoit pas il y auroit … … … mais … le … est entierement detaché par arrachement comme il l'a vu par une morsure de chien … petite fille … ne peut empecher … reunite

pour contusion Echimoses resolutifs

=== … les plus petits contusions il paroit … infiltration … qui les fait paroitre violettes livides noires, le plus souvent la resolution … fait assez aisément par l'usage des resolutifs ===

2:

Tumeurs des paupieres

=== Les tumeurs des paupieres toutes les tumeurs inflame generalles peuv… affecter les paupierres

1.
érésipèle des paupières — C'est ainsi que l'érésipèle qui attaque tout le visage, il s'étend sur les paupières. Si l'érésipèle est médiocre, il se termine par résolution et les paupières se dégonflent et reviennent à leur état naturel. Mais quand l'érésip. est considérable, l'engorg. des paupières se termine par suppur. et grand abcès dans les paupières, elles souvent se vident, les bords se rapprochent et reviennent sur elles mêmes. Guérison. Quand on le voit, on l'ouvre transversale. selon la direction des plis, cet abcès est souvent entre les tégum. et l'orbiculaire ou entre l'orbicul. et réclineur. Dans ce cas ouvrir en travers, on ne craint pas de danger ni renversement.

Si phlegmoneux ouvrir en travers

2.
phlegmon — Quoiqu'il y ait un phlegmon qui suppure, se traite comme d'ailleurs en cataplasmes. Souvent il s'ouvre seul, cette forme un œil enflammé

3
Furoncle — = devient rarement furoncle aux paupières
s'il y en venait un plâtre
d'onguent de la mère guérirait

4
anthrax — = l'anthrax des paupières rarement on ne peut ni die essentielle
gangréneux qui promptement détruit
les paupières en une ou deux
= qu'il n'y a que l'orifice ne
Craindre — détruit que la peau d'une cicatrice
éraillement (qui cause) renversement, écoulement de la
paupière difformité qui
mérite une attention toute
particulière — il en sera parlé =

5:
Œdème — = L'œdème des paupières
se voit dans les pompes glaires
= l'œdème des paupières consiste
dans une dégénérescence et épaississe
cette abondance de lymphe
distend le tissu des paupières
par compression — l'infiltre = dans les enfants fréquemment
des troncs — cela se voit — la compression
limphatiques — sur les vaisseaux lymphatiques
de la mâchoire comme
S: Bége — promme le bec de lièvre
par le Bandage qu'on applique

viení
= y dois ~~[illegible]~~ vient de Cause peu
Connue (par) auxo enfans pendant qu'ils
se guérissent Rédemation
on purge et l'on voit
l'oedème se dissiper — il donne
d1. a. Cas tisanne délayante
et mange de suitte guérison il obtient
= si l'oedem dépend de Cause
Comprimant la Vengeance on
attend que la Cause n'existe
plus — inutilem tenterait on
de guérir l'oedème qand
il dépend d'une tumeur qui
Comprime l'anale de la machoire
ou d'un bandage — qnd plus de compression ~~[illegible]~~ oedème
dissipe — farment de fleur
sureau ou autre léger résolutif pour
en aider la résorption
= si l'oedem et disipé ds les enfans
bouillon de veau, (et dip)
en aidant résolut par fommulation
ut supra
= Lorsqu'il leur vient des
tumeurs, Kirrar — tumeurs dures
indolent d'abord qui ensuitte deviennent
douleur degenerent et deviennent carcinomat

l'ampfance
comme
il purge

6.
Skvie

cancer non
sinon par
l'ulcère chancreux

= q'd elles deviennent cancéreuses c'est
par un petit bouton qui
prend un caract. matin
ou par un ulcère chancreux
prolongé au papier si ce qu'on ment
une Pierre s'y rencontre, si
irresoluble extirpation

7:
orgelet

= ce qui fréquemment les attaque
quelquefois le carent et les longues
= l'orgelet - tum. petite oblong
comme un grain d'orge
au bord libre des paupières
principal. [illegible] de nature inflam

est tumeur
inflammatoire

avec différens degrés - il est
des personnes qui y sont
sujetes à des periodes irreg
= plus gênant que douloureux
= tantot se resout c'est le plus
fréquem. d'autrefois il s'ouvre

pour la
resolut.
émolliens

l'abcolient avec eau de
guimauve en y ajoutant souvent facilitent
la resolution = q'd il a traîné

si le [illegible]
onguent de
la mère

en longueur il tiennent à suppu
par onguent de la mère
q'd on remplace q'd il tombe

il suppure — il a vu par la continuation de ce moyen le [illegible] par un [illegible] ongelet de plus de six mois qui enfin supp et se dissipa — gilbert

s'il recent toujours [illegible] — frequent l'attribuer a une vice interne inconnu — rafraichiss = amers depurans purg. actifs.

grele est calcul — grele est calcul = grele petite tumeur venant au bord libre des paupieres comparée aux grains de grele et = calcul tumeur a cause de sa dureté designée ainsi il n'y a pas de differ entre ces deux especes de tumeur et le traitem est le meme — tout quelquefois [illegible] que dans mobiles roulés [illegible] fait peu d'attent, mais [illegible] le trouve des paupieres ou si une tumeur avant l'ouverture on consulte

emplâtre de savon etc. — si la tumeur n'est pas trop dure emplâtre de savon de cigue dissolution de sel ammoniac. d'autres qu'elle [illegible] entre [illegible] ou on obtient la resolution

= 1° elle a resisté
qu'elle est volumineuse
on l'emporte mais quand très peu
volumineuse — si on l'emporte
elle repousse cela ne sert
S'opiniâtre de rien — un charlatan en extirpa
une fort petite que Boyer avait
refusé d'opérer, elle se reproduisit de nouveau
= quand donc elle a acquis un certain volume
on l'emporterait mais en dehors
l'emporter 2° elle est entre la paupière
et le tarse = en dedans quand
elle se trouve entre la conjonctive et la
face interne du cartilage =
= on y procède de la manière suivante
Procédé = on incise la peau on
coupe les orbiculaires on empor
la tumeur cela est aisé =
= 3° elle est plus près de la face
postérieure avantage = point de
difformité de plus moins
celle quelques cons[illegible]tation
[illegible] =
[illegible] = les loupes attaquent souvent
les paupières moliéris
athérome ou stéatome =
stéatome plus rarement

pour resoudre — on tente d'abord les
emplatre resolutifs p^r emplatr. fond^t et l'ametata
fondant de Vi[go] la turne - Berg^{mente quelle} gone ille
Se reuite elle en [illegible] incision trans-
versale ou versale ou les tegumens on enlevés si les kiste
2 enlever — si le kiste s'étend
entre la peau pierre et l'oeil
sort la trouvière qu'on
ne laisse une partie du kiste
si on trouve en disséquant
car le sang alors rend aveugle
— et le kiste peut
donner lieu à une nouvelle
tumeur = rarem. on peut
alors renverser la paupierre
pour les extirper par l'intérieur =
pour l'extirper donc [illegible] il faut
incisant au travers incision transversale ^{à l'intérieur} — s'il
restoit des portions du kiste
cauteriser avec la pierre infernale
sous le [illegible] en le faisant
suppurer

Du 21 germinal

3°
Des ulcères des paupières

= ulcères des paupières doivent se traiter comme ailleurs
= mais les paupières sont ou pas au remarquer ailleurs ou ailleurs (?) consecutif à la paralysie ou prolapsus de la paupière [illegible]

comme ailleurs

= renversement plus fréquent à l'inférieure car la supérieure ayant plus de largeur [illegible] de subsister [illegible] dont l'inférieure serait renversé

renversements

Surtout à l'inférieure

= le renversement dépend de cicatrice résultant d'ulcères qui ont détruit la peau (ex) brûlure, charbon, anthrax en effet les ulcères avec perte de substance peuvent se cicatriser que par l'affaissement des parties environnantes et l'allongement général à mesure donc que la cicatrice se fait le bord libre est tiré d'[illegible] diminution de largeur renversement en dehors = il alors la conjonctive qui l'emporte sur

dépend d'une cicatrice d'ulcère brûlure anthrax

longeur parait et dans au
milieu un espace difforme
en formant un bourrelet
= le renversement est mediocre il
est difformes désagréables mais
ils font peu d'attention mais
la deperdition de substance a été
telle que le renvers devient très
difforme et les malades sont
tout pour être guéris.

= Les anciens faisaient
ceci – incision demi-circulaire
à la peau des paupières depuis
le au petit angle de
l'incision chargée pour écarter
les bords = elle excitait gonfle
inflam et alors écartement et
l'on croyait espérer redresser mais
bientôt venant la cicatrice degorgement
d'où retrécissement nouveau malgré
la charpie toujours bourrée malgré
une aggravation de la destinée
à cela enfin le renversement
se renouvellait et la cicatrice
était dure le renversé était plus grave que

procedé des anciens

rapp...

= En reflechissant sur la nature de la Mue et ayant égard a la maniere dont les cicatrices se font on vit que ce procédé n'étoit propre qu'a augmenter l'éraillement. Bordenave proposa voyant qu'il étoit impossible de retablir la 0 [illegible] de la paupière — il proposa dije d'enlever ce qui separoit de la conjonctive même un peu en dedans affin qu'une cicatrice interieure contrebalançat l'exterieure

Procédé de Bordenave

= Comme font les tailleurs qui emportent ce qui deborde de doublure à un habit qd l'étoffe a été mouillée qui s'est retirée =

Couper la conjonctive

Bordenave proposa donc d'enlever une partie de la conjonctive correspondante

= Cela fut executé sur un jeune homme ayant un ectropion de paupiere inferieure a 2 fois opere selon la methode des anciens = Bordenave enleva avec de la Conjonctive avec des ciseaux courbes sur le plat &

-il réussit

ce qui separait de cette langue
et la cicatrice, c'est si bien que la
difformité se dissipa complettement
— on voit d'après cela
que cette reussite ne depend que
de la peau. Ce moyen est
bon — mais si l'état est tel
par exemp. après la petite verole, une
pustule maligne, que la perte de
substance s'etende au tissu et aux muscles
il faut prononcer que la
maladie est absolument incurable

curable seule peau perte

si muscles detruits

incurable

— si l'ecroissement ne depend que
du boursouffle de la conjonctive
ou l'orifice et si de haut
de l'unité ou autant et z'
la portion excedente c'est le seul
moyen d'eviter la difformité

principal

4.°

De affections des nerfs des paupieres

— Affection des nerfs des
paupieres =

1 la paupiere super.re est douée
de mouvem continuel élevation
d'abaissem qui forme le
clignotement = qd ce clignotem
s'a repetita des intervalles éloignés
il n'en resulte qu'avantage

1.

clignotement

...

car uni-formément les larmes
sont repandues pour entretenir l'humidité
de l'œil.
mais si irregul[ier]t involontair[ement]
ils s'execute fort une malie s'il est
importun il est maladie — c'est incolore et qu'il devienne
habituel pas regarder cela comme
malie — mais q[uan]d il est doulou[reux]
incommode — tenter guerison
p[ou]r relâchant calmant — par moyens généraux bains, relâchant
ensuite par les modiq = calmants à
l'exterieur = si malgré cela le
s'il résiste l'action du nerf frontal — clignotement continue tenter la section
du filet entopique du nerf frontal
venant de l'ophtalmique de 8 seins =
observation — = Moreau chirurgien major de l'hotel dieu
dit qu'une jeune fille avant un clignotem[ent]
semblable on avoit tout tenté
Moreau conseilla la section
ci dessus elle y consentit =
le sourcil relevé Moreau
incisa demi circulairement à la paupière
du grand au petit [...] le
suivant la direction de l'arcade orbit[aire]
du coraspoint penetra assez
avant pour couper le nerf

le ligament cessa ~~cessa~~ ...
le champs ~~ci~~ pouvait il ne
revint — d'autres ont eux vu
pas été si heureux — ~~...~~
~~...~~ ils ont coupé le filet
sans succès
2: Paralysie des paupières — la paralysie du releveur
de la paupière supérieure plus fréquente
— alors la paupière est
portée en bas et pend à
pesanteur et par l'action de l'orbi
le globe est couvert dans
et le mal ne voit point

cette partie a pendu d'un circons

1° lorsqu'il y a seulement prolapsus sans
1: Cornée à la paupière dérangement du globe de l'oeil
et ~~...~~ alors il faut de celle de pendre
de l'affection du rameau du nerf de la 3e paire
qui donne le mouvement
au releveur cette affection
n'est pas capable ...
au globe car le rameau peut être cet il
sont affecté =

2° D'autrefois il se joint affection particulière de l'œil, consiste dans la paral des releveurs abaisseur de l'œil ou droit sup. et droit interne = tandis que le droit externe qui ne reçoit pas de nerf de la 3e paire, l'entraîne de son côté = la pupille est dilatée car l'iris a perdu de sa sensibilité = l'axe visuel est dérangé l'œil malade donc comme l'autre d'où strabisme — le malade voit double parce que l'impression reçue par l'œil affecté dans un lieu différent de l'œil sain

2° avec strabisme

traitement

pour le 1er cas

= pour le prolapsus simple il est inutile pour tenter la guérison par les moyens ci-après que globe non malade que le seul muscl de la paupière sup. est paralysé — on doit retrancher de la paupière supérieure afin quelle

retrancher de la paupière supérieure

ne descende pas jusque sur
à vis la pupille — ou
l'étranglement des cicatrices la peau
Dortoir enlève un lambeau en
fait une dépendante de l'abcès
pour rétrécir la paupière
2e cas mais cette opér serait
inutile s'il y avait l'établis
est supra ! & quand ce dernier
est supra ... aux
vieillards il détermine disposition
à la paralysie et l'hémiplégie
il l'a vu sur un horloger
où elle fut guérie mais il
a été attaqué d'apoplexie peu
de tems après de cette dernière
Traitement
— si le malade est assez pléthorique
de débarrasser les vais d'une masse
de sang par la saignée du pied de
la jugulaire en tirer plus
ou moins — si le malade
non ... paraît
disposé à l'apoplexie par sa ce
plaie ... contenue
— s'il y a eu hémorroïdes
suppri = 10 ou 12 sangsues ... ...

pour le 2e cas

et dans les vieillards prélude d'apoplexie.

moyens intérieurs

saignées

évacuans

sangsues aux hémorroïdes supprimées

	= le lendemain un vomitif
	pour provoquer une crise de secousse
	= régime entre les époques
	purger tous les 2 ou 3 jours
circulatoire	pour remettre un lavage ou
	oublier mettre à l'usage des eaux
	minérales de barrège
topique	= localement friction avec
	baume de fioraventi dugre
	voir une ou à un quart d'alcali
(volatil	le mêle en met dans la
baume de	main et y trempe le doigt
fioraventi avec	frotte 2 ou 3 fois par jour
ammoniaque	la paupière =
	= les trans philosophiques
	annoncent une guérison par douches
	avec les eaux de balarue
	mais on faisait suppurer
	des vesicatoires qui auraient peut
	être plus contribué à la guérison
	que les eaux de balarue
	= il a vu la flamme du souffre
la flamme	enflammé guérir un prolapsus
du souffre	de paupière. — (vide plus haut)
enflammé	= le citoyen Royer a
	tenté ce moyen sur un
observation	colon refugié, avait une paralysie
	depuis de l'effet de la 3e paire dont

l'avait étoit tourné en dehors
= il avait été saigné
émétisé purgé auparavant au
— 2 fois par jour au bientôt
on souffrait un palette
et avec un cornet de papier
on conduisait la vapeur [illegible]
L'avait peu à peu la force
est revenue et le [illegible]
a gueri = cela agit en
[illegible] à la membrane pituitaire
[illegible] l'action des
nerfs de 3e paire pour le filet nasal de l'ophtal
[illegible] le [illegible] résiste
[illegible] est fait il sent quelque
[illegible] toute la vie d'un
il [illegible] et sa difformité

Des maladies des bords des paupières

Mdies des bords des paupières

1. Coalition de naissance

= il naît des enfants avec
les paupières réunies mais
rarement l'union est complète
il n'y a qu'un tiers ou 2 tiers
externe ou interne qui soit
coalisé = les auteurs qui le plus
en ont parlé = Maître Jean

(# mais il restait une ouverture

n'en a vu que deux # Signes

= on voit les cils naturell[ement] placés formant une allée au milieu de laquelle est une membrane mince indiquant l'endroit où il faut diviser

Signes

= Cette adhérence dépend d'une membrane facile à diviser

= cet état n'incommode pas les enfans et il vaut mieux attendre que l'enfant ait acquis un peu d'age a fin qu'il soit

ne pas diviser avant 3 ans

moins sujet aux [illegible] et afin qu'on puisse procurer la cicatrice de chaque paupière séparément et qu'on ne craigne pas le cas de réunion de deux [illegible] comme il arriverait s'il était trop endormi — l'époque

(= favorable est 3 ou 4 ans =

= s'il n'existait une séparation pratiq[uée] une ouverture [illegible] en deçà du globe = on ferait donc une petite incision — dans laquelle on introd[uit] une petite sonde cannelée on tend la membrane en la soulevant, on aide écarter les paupières, l'on incise le long de l'allée

Procédé

= autre[fois] plutôt employé l'appareil

on laisse le plaie réunir &c le gonflement
on bassine avec eau de
guimauve on répète plusieurs
fois par jour & on empêche
l'enfant de dormir on le reveille — point de
ou le bassine affin que fausse route
la réunion ne se fasse
pas = par réunion accidentelle
— les bords libres à la — 3: accidentellement
suitte d'une brulure ou
d'une plaie peuvent être collés
ensemble mais cet accident
est rare et qd il a lieu — même procédé
le globe est ordinairement endommagé — si globe libre
= si cependant l'oeil étoit
bon on ferait l'operation
(voyez cela) avec les memes
precautions
— 3: adhérences au globe de l'oeil
= qqfois les paupières adhèrent
au globe de l'oeil = si
petit & ulcère une bride
les reunit = si les rayons
lumineux peuvent ne sont
pas opposés car on n'en
retire aucun fruit

si vision ne rien faire

il a vu un jeune homme dont la paupière supérieure était ainsi qu'elle tirée par une bride qui lui avait son mouvem. [illegible] jeune homme cependant y voyait bien —

— il était opéré il avait peu de mobilité ce qu'il pouvait déja faire 3 fois pendant que la séparation se faisait, mais sitôt la consolidation [illegible] — mais il y a guère des paupières [illegible] empêche la vision [illegible] et [illegible] une boule de plume imbibée d'huile pour empêcher la réunion =

Observation

était lib qu'il a eu l'opération il consistait en une médiocre gêne ds le mouvement de la paupière supérieure sans que la vision ne fut dérangée = le citoyen [illegible] conseilla de rester avec cette légère incommodité ce qu'il a fait =

Du 22 germinal

— Le bord libre des paupières outre les ad[illegible] de naissance et à la suitte des [illegible] est encore exposé a d'autres affections

— la conjoncti que le recouvre peut être aff = les glandules de meibomius peuvent être irritées fournir plus abond cette matière peuvent être ulcérées

le torse de couvert de gal[illegible] ou o[illegible] des fistules aboutissant au cartilag[illegible] qui les entretient — infintes [illegible] peuvent avoir des directions [illegible] se portent vers l'oeil et l'irritent

4.
inflammation des bords des paupieres

= l'insft et l'ulcerat depend[illegible] constam de dispos interieur mais q[illegible] depuis long tems il subsiste la cause peut être detruite et le seul vice local l'entretient q[illegible] s'il n'est corrigé les person peuvent garder toute leur vie la difformité comme les personne dont les bords des paupieres sont habituellement rouge c qu'on appelle yeux bordés d'ecarlate

ulceration —

= lorsque le bord libre [illegible] et qu'a cette occasion l'hum[illegible] chassieuse est filtrée abondamment et que le matin les yeux sont colés on [illegible] qu'il faut les laver de tems en tems — et même on emploie les moyens internes et externes

inflammation =

p faire tomber l'inflamm. [illegible]

moyens internes — = inter = les delayans, rafraichis auxquels succedent les depurati[illegible]

jeu d'herbe petit sont si les bains de pied, mais le plus efficace de tous c'est l'appli d'un vesicatoire derriere l'oreille au la nuque lieu ainsi est plus efficace qu'au bras, où cependant il l'enfl du bord libre est tombée, on peut le placer surtout si le mde doit le garder longtemps — mais si très longtemps un Cautère serait à préferer — il a eu un resultat derriere l'oreille deplacé la langue — et 2 ou 3 jours apres l'enfl étant diminuée

moyens externes — Exterieur — dès le commencement les émolients de guimauve pour fomenter plusieurs fois par jour

emolliens

et l'enfl. diminue resolutifs

puis resolutifs — qu'on rend detersifs — pour guérir les ulcères superficiels

detersifs — qui sont nombreux — infus de camomille surtout en ajoutant extrait ou suc de saturne

infusion amere avec acetate de plomb

tels sont les détersifs qui seront employés quand les ulcères ne sont pas profonds

5.

Ulcères profonds des bords libres

= Si la rougeur résiste, cautérisez avec une bougie le bord libre pour détruire les petits ulcères profonds qui siègent sur ce bord = Si l'on voit qu'il en est guéri, insistez sur les remèdes internes et employez à l'extérieur une pommade dessiccative, détersive plus commode et plus utile que les fomentations. L'onguent de tuthie lavé dans les eaux distillées de rose, de plantain, de fenouil auxquels on peut joindre des cathérétiques tels que le précipité rouge en poudre impalpable = Gros comme la tête d'une épingle est mis sur la pointe du doigt on frotte tout le bord, la pommade s'y attache y reste quelque tems et devient plus efficace que les fomentations

Moyens internes

Onguent de tuthie rendu cathérétique

= Si ces moyens ne peuvent guérir ces ulcères peutêtre imperceptibles

Sirconstance — vraisemblable qu'il existera ainsi
— mais pour prévenir l'invasion
exutoire — du mal qu'on ne peut guérir
exutoire, pis d'hors bandeau
à au précautions pour prévenir
les tumeurs empêcher l'accroissement
du mal
— y fuis le bord libre est non
6. — seulement tiré mais des élevé présente
tumeurs des — des petites tumeurs qui fournissent
bords des paupières — beaucoup de matière et les
paupières sont collées surtout
le matin
fournissant matière — la dureté résiste souvent
à tous les moyens pénibles
devient bien désagréable surtout pour
les jeunes filles — l'onguent
onguent bazilicum ciré — basilicum mêlé de cire pour lui
donner consistance d'onguent de la
mer appliqué en bandelette pendant
un mois a guéri complètement
la maladie
— Guérin traita une demoiselle dont
le bord libre des paupières ulcéré donnait un
observation. — humeur puriforme jaunâtre
tout avait été employé en
vain — elle s'y portait bien
un confirement — le mélange du
basilicum avec cire vierge — toutes
les ... en revanche était

emploi les tumeurs se ramolirent le degorge s'ajourna et en un mois la c.d fut complet guérie

7: ulcères fistuleux des paupières — vis les ulcères du bord libre vontrent profonds s'étendant au tarse se couvert trude qui les entretient fistuleux — cep on en voit parmi un ou plusieurs — employ. les caustiques pour en baraver la fatalité du cartilage de la partie ou il est trude — ceci est plus commun à la paupière inférieure

par trude en tarse

surtout inf.ent

— on renverse la paupière inf.re — on étend sur un linge triangulaire ou échancré comme le premier templet d'ondée de la brai — s'il est collé on fait tirer en bas ou ruisler sous la paupière huile avant un papier entre le globe et la paupière — on a deux pinceaux un sec l'autre trempé — dans le caustique liquid acide sulfuriq ou nitriq on l'étale on la porte legèrement on essuie avec le pinceau sec on repète tant qu'on juge que l'effet est fait

pinceau avec un caustique

— voit si la fistule est bien profonde cartilage profondement inclinée mais un morceau de bois taillé

ou un morceau de bois

a propos pour l'extraire — s'il est introduit venait infl. em... mais le plus souvent escarre, une inflam. étendue qui guérissent p. les moy. simples ci dessus exposés

— Parmi toutes ces maladies se trouvent le plus souvent érupt. ... glandes de Meibomius ce qui n'est pas la moins princip. et qu'on ne doit pas négliger —

Maladies des cils

— Les cils ont ordin. une direction telle qu'ils s'éloig. du globe et se recourbent pour ne pas incommoder le globe — ils ne se rencontrent pas avec les rayons lumi. et écartent les corps étrangers

— Mais ils peuvent prendre une direction vicieuse — on ne parlera pas de ceux chute par la petite vérole fièvre maligne &c. ils ... ... pas distincts ... ... ne ... les faire rencontrer —

1.° direction vicieuse des cils naturelle

— Quand un cil est implanté de sorte que sa racine est en avant et sa pointe en arrière alors il attaque l'œil l'irrite et produit des phlogoses — c'est le trichiasis — l'arrachement ... ... il se reproduit dans la même direction

= qu'on fait cautériser l'origine du cil

Cautériser les bulbes — le remarquer passer un stilet rougi p. le brûler = il faut une tum[eur] ds le bord libre changer la direct[ion] tourne le cil vers l'œil, la tumeur un peu le cil reprendre sa direction

2:

Direction vicieuse des cils par renversement des paupières — = mais y fait les cils rentrent tous en arrière parce qu'il y a renversé de la paupière en arrière ds ce cas l'œil est extrêmement enflammé fournit des larmes abond. t. o. phthalmie d'autant plus désagréable que la cause est indomptable

Cause ophtalmie i. indedans — = on conseille de retrancher de la paupière faisant un pli coupant avec partie de substance suivant coupure et plus ou moins renversée

Conseil de la pince — quelques réussites. seulement mais état tumeur. sur l'état convulsif du muscle orbicul. reproduit le renversement = Ds avoir donc à guérir on aussi avant de faire cette opération il faut voir si le m. d. peut en tirer quelque avantage

Des maladies des voies lacrimales

Mala-dies des voies lacrimales = Des maladies des voies lacrimales = on comprend les parties qui

filtrent les larmes et celles qui les pompent et celles qui les conduisent les narrines ce sont la glde lacrimales les points les conduits le sac lacrimal et le canal nazal

Maladies des glandes lacrimales

La gland lacrimale est sujette comme les autres à diverses maladies mais ces maladies sont rares = susceptible d'irritation par causes morales et physiques cha[?] n'est qu'augmentée pendant que la cause existe et non malade — resultat est secretion abondante de larmes qui non absorbées coulent sur les joües secretion qui cesse quand la cause qui la produisait n'existe plus

1.

engorgement de la glande lacrimale

= elle peut s'engorger devenir volumineuse et squirreuse comme toutes les glandes = petite et mobile nul effet sensible = au contraire volume comprime le globe il l'enveloppe de masque =

= si au milieu de cette glande et de sa compression l'oeil est resté sain = faire l'extirp de la glde engorgée

2.

Extirpation

— Si anciennement volumineux

Si l'engorgement est ancien et volumineux l'œil est malade — l'globe même est malade entièrement de l'œil en totalité — il n'y a ... connait qu'un exemple encore
son succès de l'extraction de la glande principalement [illegible] l'œil restant [illegible] —

— Guerin a envoyé à l'académie de chirurgie une observation que voici — la glande lacrimale était volumineuse avait déplacé l'œil conservant l'œil, presque entier il [illegible] a pensé

Dr. Guerin au contraire qu'il n'était que déplacé et [illegible] — il enleva la glande conservant le globe intérieurement par muscle droit externe et le malade guérit fort bien

— cette maladie est si rare, telle que Guerin la représente qu'elle est [illegible] il ne connait que celui là — mais le cancer de l'œil est assez fréquent et exige l'extirpation complète de cet organe.

Maladie des points lacrymaux
— les points lacrimaux sont placés sur l'un maintenus sur le bord libre des paupières au grand angle.

1° — Direction changée
— Direction peut être changée dirigée en avant et alors ils ne plongent plus dans les larmes et plus de resorbtion et larmoiement — mais quand l'un seul est dévié l'autre suppléé

= la personne [illegible] larmoie alors que ds les lieux humides
= si la cause ne peut être enlevée la maladie est sans ressource
= peut être du à l'atonie alors l'orifice est plus g^d. l'absorption ne se fait plus et sans oblitération des points sans maladie du sac et du canal le larmoiement a lieu = on leur voit les ouvertures larges et les canaux libres de [illegible] plantes révolutives associées d'eau de vie en fomentation
= si ces moyens ne remédient pas la maladie est sans ressource, mais le larmoiement n'est pas entre [illegible] car toujours quelque peu de larme est absorbée

2:
atonie des points lacrimaux

Stimulans

= oblitération [illegible] à la [illegible] après petite [illegible]
= [illegible] avec [illegible] [illegible] l'obstacle de temps en temps introduire le stilet d'anel pour empêcher coalition =
= si l'on n'a pas remédié à l'oblitération [illegible] un épiphora.

3:
oblitération incomplette

= Les conduits peuvent être retrecis oblitérés ds un trajet fort long ou dans une etendue [illegible] larmoiement et epiphora. = aussi souvent fait à la suitte de la petitte verole = si l'obstr. ds un point seulement et qu'on puisse par un stilet introduit forcer l'obstacle et retablir le cal. libre on guerira, par le moyen de desobstruct. est impossible on propose deux operations dont une surtout lui paraît impossible.

obliteration complette

deux moyens

Du 23 germinal

= Si les conduits lacrymaux sont oblit. dans une partie de leur longueur et qu'un stilet d'anel ne peut deboucher on propose

= Monro d'edimbourg = d'inciser le sac lacrymal au moyen de la fistule. d'y porter une aiguille de mejean de la faire sortir par le point lacrymal ou par l'endroit où il devrait exister = y conduire ensuite un fil après avoir [illegible] l'aiguille pour entretenir une sorte de seton

1er moyen

aiguille de mejean

fil laissé

en faire autant à l'autre q.d. tous deux sont obstrués et l'on fait ainsi des conduits artificiels

impraticable: rend le passage impossible ou s'exposerait à faire une fausse route, l'ouverture des points lacrimaux étant très étroite que le reste ... ne serait pas suffisamment dilaté. mais le plus souvent il n'est pas possible de diriger l'aiguille convenablement. Si l'on pouvait ... un inconvenient car il est probable que l'état de ... ou ... pourrait peut être le trajet ... encore ... pourrait on ... entre ... tous les conduits lacrimaux ont des conduits ... de leur action vitale

2e moyen — ... — Une autre opération ... encore ... pratiquer une incision entre la paupière inf. et le globe de l'oeil l'un côté selon la ... coronale, l'incision pratiquée un ... bougie ... tu ... fistulaire ... d'état de ...

45

et propre à donner passage aux larmes pour les conduire dans le sac lacrimal =

cette operation est facile à executer — mais son succès sera douteux parce que le corps etranger ete lat canalis [illegible] d'ailleurs point de faculté absorbante et les larmes auraient plus de penchant à deborder les paupieres et tomber sur les joues qu'elles n'en auraient à enfiler cette ouverture du grand angle

il est mauvais

== La 1ʳᵉ idée est donc vicieuse on le voit d'après ce raisonnement

== Des Maladies du sac

Maladies du sac lacrimal

Lacrimal dont une cause est, de le canal [illegible] ainsi elles seront traitées en même temps = le sont la distention du sac par le sejour des larmes l'ulcerat qui arrive à la longue — la premiere est la tumeur lacrimale la 2 la fistule lacrimale

== la tumʳ. précede la fistule qui lui succède et qui en est la conséquence.

1.
tumeur
Lacrimale

on entend par tumeur lacri
la hernie ou la dilatation du sac par les
larmes qui retenues dilatent
le sac et font saillir en elle
à une tumeur comme la
vessie qui forme tumeur au dessus
du pubis quand la sortie des urines
est empêchée = elle se presente
sous des aspects differents = tantot
oblong circonscrit plus ou
moins au dessus de la peau
- tantot on voit à peine
un peu de gonfl au grand
angle et un peu d'eau [illegible]
[illegible]
il [illegible] sera [illegible]

Ethiologie

Causes

la cause qui en [illegible] et
determinante est l'obstruction l'obliteration
du canal nazal = q^d le
canal est obstrué obliteré

obliteration
du canal
nazal

et comprimé q^d comme une tumeur
: un polype &c
empeche les larmes
de passer elles sejournent
écartent les parois du sac et
produisent la [illegible]

les tumeurs en sont la cause efficiente et materielle = ainsi on va examiner ce qui se passe au canal

on observe de part frequem de l'engorg de l'epaississe- de ses parois de la membrane muqueuse qui en tapisse l'interieur comme son orifice est moins large que son calibre la autre cause s'effet
= l'epaississ de ses parois l'engorge des glandes muqueuses telles sont les causes

par epaississement de ses parois

= cela arrive freq a la suite de la petite verole qd des pustules surtout s'et- ant trouvées au en bou chure des les narines une 50 = Liq on les reconnoiss cette cause

Suite de variole

= si l'engorg est qd que parais totalement l'obliteration peut se faire et elle même complette mais rarement = il a toujours permis libre- ment les instru ments

Comment ces instruments passent

et l'epaississement de l'humeur muqueuse du canal lui paroit être l'obstacle le plus fréquent. =

= un polipe ds le nez ou le sinus peut empêcher par compress le passage des larmes

par un polype du nez &c

= l'engorg de la membrane du canal ds les scrophuleux les veneriens &c suffit quelquefois pour produire cette affection =

= quelque soit la cause qd elle existe en observe

= les [illegible] continuellement remplies par les points lacrim qui ont partées ds le sac mais ne pouvant s'y dégorg ds les narines elles y séjournent et [illegible] le sac = qd le sac est plein on croirait qu'il ne devroit plus en recevoir cependt l'experience prouve que les larmes écartent les parois et lui donnent une ampleur considerable alors qu'on enlève les tegumts et la tumeur paroit au dehors

Mecanisme de la dilatation

pour concevoir comment cette dilatation peut avoir lieu il faut se rappeller les loix de l'hydro statique qu'un liquide renfermé dans une cavité il agit sur chaque point egale à la surface qui lui donne entrée avec une force egale a celle quil a recu = ainsy si l'orifice d'impulsion est d'un et que la cavité soit mille fois plus étendue que son ouverture il agira comme mille ‖ ainsi, étant petite les larmes agissent avec d'autant plus de force sur tous les points que la largeur y est plus multipliée =

‖ et non comme un

Cause de la blancheur des larmes

Les larmes se melent d'abord avec l'humeur et prennent de l'épaississement, et prennent une couleur blanche et une epaisseur plus considerable qui leur donne l'apparence de pus et si l'on comprime la bouche on fait sortir par les points lacrymaux cette liqueur qui avoit fait croire à quelques uns à un mélange de pus resultant de l'irritation des parois du sac qui donne une secretion plus abondante des humeurs. de même que dans les retentions d'urine, cette liqueur paroit blanchatre parce que &c.

Diagnostic

Signes

= tantôt tumeur oblong ou ... angle tient sans douleur sans changem. de coul. sans inflammat. comprimée elle diminue ... larmes ... sort par les points lacrymaux
= Ces signes sont positifs mais ... pas tenir ... angle ... saillant = alors ... par les points ... = le ... pendant la nuit qui se dessèche et s'accumule ... les angles des paupières = distinguer
= lorsq. la ... fait sortie ... au moins par les points ... = mais ... tenait à l'état des paupières le matin on pourrait croire à une pure irritation des bords libres sans soupçonner une tumeur lacrymale

Pronostic — Longtemps bornée à incommodité d'epiphora — a force de durée et de distension inflammation — qui resoute laisse un noyau — qui conduit à la fistule — traitement — retablir la route

= La tumeur lacrimale peut rester long temps sans autre inconvenient et de symptome que le larmoiement le matin en se reveillant les paupieres collent le sac, et à la suite de larmoiement jusqu'au coucher tout le jour.

= mais qd la tumeur est ancienne = la petite tumeur inflam ou qd l'angle qui répond à la peau est rouge, douloureuse, s'enflamme et la tumeur de sang le qd l'angle l'aide beaucoup

= on a p. d'ligne emolient tinsel se colore, il sort un petit abcès qui se cicatrise mais il reste un noyau qui donne lieu à des accidens, jusqu'à ce que le sac ulcéré et percé ne donne lieu à une fistule lacrimale

le traitement de la tumeur

= l'indication est rendre aux larmes leur cours naturel p. la canaux etc.

2.

Fistule lacrimale — Fistule lacrimale —

Cause — Une tumeur lacrim. est le germe d'une fistule lacrim. — comme le rétrécis. de l'urètre est le germe de la fistule urinaire qui succède, quand il s'est formé (?) à l'extérieur une crevasse — de même le sac lacrimal se perce que lorsqu'il a précédé une obstruction du conduit nasal

— La fistule tantôt une petite ouverture avec bords à peine enflammés — tantôt c'est un ulcère à bords gonflés bien enflammés enfin qui s'étend plus ou plus loin — effet des diverses causes qui ne sont qu'un effet commun avec comme engénéral ...

— Quelquefois avec ... le sang quelquefois carie de l'os ... relatif à l'... est la cause qui l'a produite —

Signes — On la reconnoit aux ... par un stylet introduit qui partant ... le canal nasal est indiqué ... l'... [illegible]

sa cause étant celle de la tumeur inutile d'en plus parler séparément on va cependant traitement

= Traitement

= Les anciens conseillaient la compression pour la tumeur lacrymale ils croy qu'elle devait le cornet os des larmes = on la faite avec le bandage nommé monoculus = on la fait avec un bandage à pelote qu'on peut faire serrer avec une vis comme le tourniq de petit =

Traitement des anciens oblitérer le canal

= ce moyen empêche bien la tumeur de croître mais l'épiphora continue et qd la compression sera cessée la tumeur reviendra = si la tumeur guérit ce sera par oblitération et par là et l'on aura changé la tumeur contre une épiphora incurable

Reste épiphora

= on ne peut guérir radicalement qu'en désobstruant le canal en pratiquant une route artificielle

Les modernes rétablissent la route

ou en tout une autre

en perçant les ongues

— on a proposé différens moyens p. dilater le canal nasal

1° Dilater le canal nasal

Ces sont les procédés d'anel — le moyen de la fort — de petit et la combine de petit et moyen

1re methode anel

1° d'anel — un stilet qu'on conduit ds le conduit lacrimal supr — le passer ds le nez — faire ensuite des injections (1) — ce procédé a qu'on a — ment sans doute de la destruction de ce qu'il est pendant d'un épaississement que l'injection aura deblouzé — si l'obstruction est un peu considér. le stilet ne peut passer ou s'il violente il peut faire comme route irriter et augmenter l'engorgement — de ce procédé on a retenu les inject. dont on tire parti pour balayer les conduits de la matière muqueuse et puriforme

(1) par le point lacrimal inferieur

— des injections

= aujourd'hui à peine un praticien se sert-il de cette méthode —

2° Méjean

2° = Méthode de Méjean = passer ds conduit lacri[mal] un stylet qui ne diffère de l'Anel que par un trou où est un fil de soie = arrivé ds le canal on accroche le stylet avec une pince courbe on le tire pour parcourir le trajet on ne laisse que la soie = le lendemain on lui attache une mèche que l'on fait parvenir ds le canal

Mèche par le point lacrymal

Défaut difficulté exécution douloureuse fastidieuse on a de la peine à passer = la mèche souvent difficile on ne peut lui donner assez de calibre pour dilater le canal, le point lacrymal est irrité déchiré quelquefois = on ne conserve le séton.

= Palluci veut modifier au lieu de porter ds le point

un stilet il passe c'est une canule a travers laquelle pourraient s'écouler les larmes + mais c'est un corps étranger qui entretient l'inflammation etc.

3° La Forêt

3° ou l'obstruction se renouvelle =

= la Methode de la Foret consiste a

amenir le canal par l'orifice inf. = on porte une

sonde flexible courbée

Séton passé par le nez

a propos on la fait entrer

ou la fait sortir par la fistule ou substitue un séton

= et chaque jour

on fait des injections

= inconvenient = a moins de

sonde un peu grosse

on ne réussit pas a agrandir

le canal = on a donc

abandonné cette methode —

4° Petit

4° = La Methode de Petit

— consiste a faire une incision

au grand angle et a y porter

sonde par la pour desobstruer le

canal ; le tenir dilaté

Incision au grand angle bougie dans le canal

par des bougies des sondes

jusqu'a ce que son calibre se

soit suffis dilaté

= inconvenient = la bougie

entre bien — mais

est cause d'irritat = elle n'agrandit que l'ouverture canaliq[ue]
c'est le milieu qui importe de dilater – on dit qu'elle n'agrandit que l'ouverture parce que celle ci étant la plus étroite un corps reçu n'est que de sa grosseur ne remplit pas le vide du canal –
= pour tirer parti de ces différentes méthode =
= on est passé par la narine pour introduire une mèche que l'on maintient de la calibre que l'on veut donner au canal.
= Mais l'emploi de ce moyen doit être continué fort long tems car le canal nazal a toujours la plus grande tendance à se rétrécir

Remarques =

Le mucus nazal épaissi peut boucher l'ouverture et produire la tumeur lacrimale = les enfans qui l'aient de gourme à ce mucus et chez qui il est plus épais guérissent plus difficilement ainsi il est bon d'attendre un age un peu raisonnable.

= l'abcès de genève sont guéris un rouble traitant un ... (?) spirale

Du 21. germinal an 8e

On a apporté à la Société des ... modèles consistant à mettre un canule qu'on laisse d'autrefois ... un ... qu'on augmente ...

Procédé d'aujourd'hui =

= ... comme en ... l'opération de la ... ou de la fistule lacrymale selon le procédé corrigé

= un ... est faite ... dessous du ...
— on peut ... le ... tendon pour diriger le ... de manière qu'il ne s'interrompe pas et qu'il pénètre dans le sac
= cette incision ... sur le ... une ... passage ... se trouve des ... ordinaires
= on la courbe ... la ... du ... ne se dérange pas = ... on a ... le canal ... ordinaire ... = on retire on substitue une canule d'argent ...

Courlée = [illegible] une
a écrire un [illegible] à [illegible]
avant [illegible] anneau [illegible] ou ugage
un acre [illegible] ils [illegible] à conduire
un [illegible] [illegible] par [illegible]
bi [illegible] que [illegible]
[illegible] de la de l'extrémité inférieure
de la jambe = et lorsque [illegible]
que le 3 a [illegible] il [illegible]
un tant [illegible]
la [illegible]
[illegible] [illegible] répondant aux [illegible]
2 et 3 . [illegible] il
[illegible] à [illegible]
au [illegible] la [illegible] 2 [illegible] 3 7
[illegible] caractère [illegible] fois le
il [illegible]
[illegible] dans le [illegible]
[illegible] appa
[illegible] alors [illegible]
[illegible]
[illegible] il
le [illegible] le lendemain
[illegible]
on [illegible] présente le malade
[illegible] retirer
au [illegible]

viet alors la Comule le
inutile =
— il [illegible] que la [illegible]
[illegible] en ouvant l'ouverture
[illegible] sortie de la comule que [illegible] l'eau
[illegible] y [illegible]
= il n'est pas [illegible] que
par les [illegible] [illegible]
manque = si l'on a fait
sortir le [illegible] [illegible]
le [illegible] de la Comule
= et si l'on ne l'a pas
[illegible] [illegible] — enfin lorsque
= le [illegible] passé on attend
[illegible] — [illegible] ensuitte [illegible]
à l'extremité du [illegible]
de [illegible] [illegible]
on tire le [illegible] [illegible]
monter la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] que la [illegible]
= [illegible] [illegible] la mèche
en [illegible] en [illegible]
[illegible] [illegible] — [illegible]
alors elles ont de la [illegible] a [illegible]
par leur [illegible]
on [illegible] le jour [illegible] la [illegible]
= [illegible] [illegible]

= [illegible] durant le [illegible] [illegible] [illegible]
un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
= [illegible] [illegible] juge le canal [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de l'eau [illegible]
par [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
elle [illegible] aisément et [illegible]
[illegible] par la [illegible] en [illegible]
en [illegible] la tête
= [illegible] après un [illegible] [illegible]
[illegible] plus de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] guérison et
ôter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
encore [illegible] [illegible] [illegible] injections
pour [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] séjour [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
= on recommande [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] séjour et [illegible]
[illegible]

par le moyen du quart
est guerit encore tous les jours
les fistules lacrymales

— Mais on voit qu'après 2 ou 3 mois
on croit la guerison operée que on ne
fait plus d'injections presque [illegible]
on voit arriver rechute

— Comment on établit

Pratiquer une route artificiele

ou Pratiquer une route artificielle
aux larmes quand le canal nasal ne
peut être debouché —

Les anciens ne connoissoient d'autre
traitement de la fistule que la
cauterisation et la destruction des
callosités qu'ils regardoient
comme la cause du mal —

== on guerissoit bien la fistule
mais en detruisant le sac
lacrymal soit avec le cauterisant
soit en incisant soit avec
[le] cauterisant — il restoit un
larmoiement incurable.

== Woolhouse oculiste françois
proposa le premier de percer
l'os unguis pour ouvrir une route
== les os [illegible] [illegible]
pour le [illegible] de petit — on introduisoit
[illegible] introduisoit devant [illegible]
l'os unguis — [illegible] on

sortoit une Coronde encore vaillant
qui devant venir et procurer une
victoire [illegible] la Comune [illegible]
pour la ville d'une guerre
— Dès les premiers jours
la jum^t a été guérie, mais
pendant l'ouverture étant en [illegible]
[illegible] les [illegible] de [illegible] depuis
[illegible] emaciée [illegible] [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible]
[illegible] engorgée et la [illegible]
[illegible]

Ellorro [illegible] [illegible]
[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] de dehors en
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] les [illegible] [illegible]
— il [illegible] une [illegible] de
[illegible] [illegible] la
[illegible] [illegible] en dehors
— mais cette [illegible] [illegible]
v° perte de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
— on [illegible] [illegible] [illegible]
écartement et [illegible]
[illegible]

— Jean Dumo[illegible]

porter [illegible] une sorte
de [illegible] Carrele [illegible]
dont le bord est tranchant
& peut servir d'une sorte
[illegible]

— [illegible] qu'il ouvre
[illegible] — un [illegible]
intrament [illegible] de [illegible]
à la [illegible], une plaque
de liège au dessous Et il
serre de poing [illegible]
à la gauche en tourne
de manière à emporter
un morceau de la membrane
un morceau de l'os [illegible]
& [illegible] fait une plaie
avec perte de substance
qui ne se cicatrise pas

(+ introduire des lésions
+ [illegible] pour)

— [illegible] dit on a guéri
en 20 jrs + [illegible]
— à la charité, ils ont
[illegible] la [illegible]
est revenue & ils ont été
obligés d'opérer de nouveau

raison du defaut de reussite —

d'ou vient que l'imperfe[illegible] [illegible] portion du sac de la membrane et de l'os. il faut que la [illegible] soit porté correctement à la [illegible] [illegible] il faut quant d'a[illegible] [illegible] — en ce rapport les rapports on verra que l'os des [illegible] isolables unguis a respect au [illegible] nasal — [illegible] qui l'on ne peut bien souvent le pratiquer vis à vis l'os de l'os ethmoide [illegible] parce que le cornet inferieur se trouve entre elle et l'os unguis il y a la membrane [illegible] aire qui tapisse le cornet, celle qui recouvre l'os unguis a peine et il est d'autant plus difficile de le faire en emportant ces membranes [illegible] que la mollesse du cornet absorbe la pression de sorte que l'instrument pressant a travers cette epaisseur de parties ne fait que les ecarter et les dilacerer perte de substance on ne pourrait guere avec [illegible] que dans les sujets ou le cornet est a une certaine distance de l'os et dans ce cas l'ouverture tendrait encore a se fermer — l'instrument n'a pas eu un point d'appui immediat

une
reussira ... moins qu'
... et ... ...
peut être ...

= Malgré ... moins
de ... employés ...
... tumeurs et des fistules qui
ne peuvent guérir ... contact
sont entretenues par une police
... une carie
... ...
... alors on doit avoir
la ...

Des maladies du globe de l'œil

De ces Maladies du globe de l'œil

= Ces Maladies sont très multipliées – elles consistent ... des
... organiques = d'autres
... la perversion des fonctions
sans lésion organique apparente
= on va d'abord ...
les lésions par des instruments
contondans piquans et tranchans

Des lesions de l'oeil
les. inst. cont. piq. tranchans

instrument contondans

les instr. contond. sous l'influence
y peuvent contondre
le globe y faire éclater
contin... alors il... y... se
... y ... parfaitement...
bouleversement des parties l'organe
et le trouble
= une forte contusion externe
peut n'avoir rien produit
au dérangé interne
l'oeil peut ...
... un bout
d'un ... ...-il peut revenir
à son état naturel les ... ... aussi dans les ...
... alors
il y a ecchimose qui
s'étend à l'oeil
à la cornée et qui
fait paraître oeil rouge
et infiltré de sang

Contusion violente — Si la contusion est violente il y a infiltration sanguine, et le tissu cellulaire en doit considérablement augmenter le volume de l'œil en l'avant (?) que si subitement on examine on peut croire l'œil tombé sur la joue

Collard [illegible] dit avoir vu un œil [illegible] par un coup de [illegible] il fut replacé [illegible] résolutifs il a guéri — si l'œil est vraiment pendu sur la joue les muscles et le nerf optique auraient été rompus ou dilacérés et l'œil n'aurait pu se rétablir

Luxation — [illegible] car tout l'épaisseur de l'œil n'est pas [illegible] en dehors même tout au plus la moitié # — le tissu environnant [illegible] et pousse alors [illegible] l'œil en avant.

une ligne horizontale partant du bord externe de l'orbite se prolongeant pour la moitié [illegible] a moitié en dehors

= des ces Contus — Saigner
abord du trou du pied
appliquer sangsues qui incamment
mettre immediatement si l'accid.
est, contusions ...
— si moindre ...
point ... resolutifs
— on voit le globe qui
etoit ... se ... et
la resolution se fait
= si l'accid. etoit ...
les humeurs ... combatt.
(...) ... regarder l'oeil
... et ...
des humeurs et par la propre
contusion du globe et la desorga-
nisation qui en est la suite

Playe Contuse

= des playes par instrumens
piq. et tranchant. Egalement
... on a ...
... l'inflammation dont
les suites seroient toujours
la destruction de l'organe
quand elle seroit portée a un
tres haut degré

instrumens piquans et tranchans

=

Du 20 germinal

Plaies de l'œil par les instrument piquant

= les inst piq tels qu'une aiguil une épingle peuvent être dit les instruments piquants ... diviser les memb an ou les penetr penetrer au siege des humeurs ou blesser les nerfs plus profondement = le corps restans peut entre en genirant les effets de l'œil

dangereux — les inst piqu sont dangr souvent suivies d'infl d'obscurcisse du part transpar de l'œil du kera ... de la perte de la vue = souvent à la suite de ces blessures l'œil a été perdu

observation — = une jeune homme travaillait à la manuf comme était la ... était un ... Dominique son atelier separé du voisin par une claison de bois il

tuit l'oeil un bon procédure
par organisé fin Cathartale
== le Camarad[illegible] une lime
pour lui faire [illegible] il [illegible]
la Cornée [illegible] vive [illegible]
et malgré les [illegible] de [illegible]
la Cornée est devenue opaque
et quoique l'oeil n'ait pas
de [illegible] il n'en a pas
moins perdu sa vue
~~[illegible]~~
— quelquefois un instrument
comme un [illegible] peut blesser
(l'oeil et l'autre reste) [illegible]
le porte le [illegible] ou peut
la retirer avec des pinces a épiler
mais s'il est ou [illegible]
il est difficile d'en faire l'extraction
a [illegible] vu chez un [illegible]
qui avait laissé le bout de
son [illegible] implanté dans
la Cornée au niveau de cet [illegible]
[illegible] ne pouvait le
saisir
= il [illegible] [illegible] de [illegible]

instruments
restés dans
l'oeil

exemple —

forment avec eau vegeto-minerale
[illegible] d'abord les [illegible]
le [illegible] — il ne sait si ces
moyens ont réussi parce qu'il
n'a pas revu le [illegible] — son
but était d'empêcher l'inflammation
qu'une légère suppuration débarrasse
les corps étrangers parce qu'on peut les saisir

il ne conseille pas de faire des incisions pour retirer

en général [illegible] que [illegible]
[illegible] blessé par une [illegible]
[illegible] on doit s'attendre à des
accidents graves il [illegible]
les prévenir et si
[illegible] [illegible] les combattre
par boissons [illegible]
[illegible] bras du pied [illegible]
eau vegeto-minerale [illegible]

Combatre l'inflamation

ces moyens sont pour prévenir
l'infl. — mais si elle
survient très [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] continue et on a
[illegible] de prévenir [illegible]
[illegible] pourra
[illegible] afin qu'ils n'[illegible]
pas le traitement

Les plaies par instr tranch
ne sont pas moins danger =
quand l'oeil est ouvert p instr
tranch ordinairement porte de ceci
... du cristallin ... superficielle
les humeurs ... l'oeil
se desorganise perte de la vue
= on doit employer les
mêmes moyens ... saignée
bains de pied ... applique ...
ou ... le tems
de la ... l'eclat de l'oeil
donner ... une
position horizontale p. prevenir
l'inflammation des humeurs de l'oeil
le bouleverser ... p ...
= eviter toute compression
sur l'oeil, on se sert seulement
d'un bandeau plutot que du
bandage monoculus qui comprime
trop — on attache le bandeau
sur le côté p. que le malade ne
reste sur le dos pendant qu'on

instrument tranchant
=
a Grandeur porte des humeurs

situat. malade. repos sur le dos

point de compression

car s'il était fixé derrière
on s'eroit obligé de faire mouv.
à tête pour les pansements et l'on
pourrait voir les humeurs
s'écouler

un autre précaution
l'instrum. a s'en est divisé la cornée
= recommander en une le-
tenir la première fermée
parait de contracter le muscle
orbiculaire qui en se contr.
comprime tout l'œil

Il regarde cette précaution
comme un des meilleurs
garans de la réussite de
l'op. de la Cataracte

= il en a tiré un tel
avant chez un vieillard
où une partie de l'hum.
vitrée s'étoit écoulée en
l'opérant que le malade a
conservé la vue malgré
qu'il n'y comptât plus
le malade a resté 8 jours
immobile, sur le dos
et sans ouvrir l'œil le reste
de l'humeur vitrée s'est conservé
et le malade voit de cet œil quoiq
moins que si partie de hum. ne s'

Première fermée

fut point écouté

= il est possible que avec toutes ces précautions on conserve un seul élève [illegible] qui a seulement divisé la cornée = mais dans le cas le plus souvent et quand l'instrument a divisé la [illegible] l'iris a pénétré à la rétine, l'oeil est perdu on ne doit que combattre la violence des accidens par les moyens antiphlogistiques

= on a vu ces plaies non seulement produire la perte de l'oeil mais encore donner lieu à divers accidents donner lieu à [illegible] [illegible] on a vu des [illegible] le [illegible] d'un [illegible] mouvements convulsifs intérieurs, l'autre oeil a quelquefois cessé ses fonctions la cause de ces phénomènes est inexplicable

Quand division profonde

oeil perdu

Cette perte la cornée [illegible]

perte de l'autre

— Des autres maladies des yeux
— Les autres mal.[des] sont aussi multipliées que n'en ont de l'oeil — les unes génerales sanctions les autres les abolis — les unes affect une s'eulle partie les autres en attaquent plusieurs
— D'abord on d'a ma[la]dies des membranes de l'oeil — puis les aff de ses humeurs — puis les vices de la vue pour aff organique apparu

Maladie des membranes de l'oeil

— Mais des membranes elles sont distinguées membra adjac[ent] la conjonctive — constituante la sclérotique la cornée la choroïde l'iris et la rétine — les humeurs sont l'humm. aqueuse l'humeur vitrée et le cristallin

1°
l'ophtalmie

— de l'ophtalmie
Inflam de la memb conjonctive et notamment de la portion qui couvre le

blanc de haut jusqu'a la
Cornée = on la nomme
ophtalmie ou lui dit differens
degrés = 1° elle est bornée
a la portion du couvercle
blanc | Opthalmie

mais quand la conjonctive
est aussi enflammée cache
jusqu'a toute la cornée

Chémosis
=
que cette dernière est
nommée enflammée chemosis
= la 3e se nomme aussi
taraxis - l'autre conserve toujours
le nom de chemosis =

Op. aigue
= on dit encore d'ophtalmie
un aigue qui va promptement
se terminer a ...

Chronique
= et on l'appelle chronique
quand elle existe de plusieurs tems
sans avancer sans parcourir ses
periodes et sans tendre a
se terminer

Op. Simple
= l'ophtalmie simple
par
l'engorgement sanguin nait de
la

partie antérieure de l'œil
le bourrelet de la conjonctive
dont les vaisseaux sont apparents
et paraît plus multiplié par
l'augmentation de liquide du ...
= par l'augmentation de sécrétion
des larmes qui ne sont
plus de leur qualité ordinaire
= par l'effet de la lumière

= que l'ophtalmie est très
considérable la conjonctive tuméfiée
forme un bourrelet rouge
circulaire qui environne la cornée
il y a une diminution ...
- à la majeure ...
... la cornée ... atteinte
... transparence
... brillant ...

= causes ext. et internes
Causes externes
= externes toutes celles qui
ont le globe de l'œil

corp. etr.
un corps etr. qui irrite
excité Demangeais pour les cotés
Corps
du Grotte au dugu rougeur
et inflamm. = j'ais traitant
d'un vieu Heroi qui
avait frappé le globe
de temps = il a aimé
une jeune femme qui en
air
en jetant les yeux alternativement
au trou d'une porte recevait
l'impression de l'air et se
produisait une ophtalmie
toutes fois qu'il devait passer
a la ville afin de se
soustraire a la requisition en
faisant croire qu'il avait ophtal. chro
moyens
généraux
= les moyens généraux
suffisent = être attés
utile =
= j'ais … état de peau
causes
internes
de cause interne …
— une person a éprouvé
… petite verole … … separation

a elle majeure tante [illegible] n'a pas
voir purgé [illegible] aussi
commencé [illegible] l'ophtalmie
de l'espèce la plus commune
= une personne une gonorr
gonorrhéique — hée [illegible] supprimée de
lui même ou par une
cause externe une imprudence &
les organes de l'œil fournit une
de [illegible] une matière
verte jaunâtre toujours c'est une
ophtalmie [illegible] une des
ophtalmies les plus dangereuses
les plus souvent suivie de
la perte de l'œil
= ou une personne
a un vice dartreux qui
dartreuse — se porte à l'œil
= ou bien l'inflammation
vient sans cause
sans cause apparente — apparente d'un vice
interne dont la nature
est inconnue

Pronostic = pronostic
en général [illegible] des diffe
et des circonstances =
= légère et [illegible] [illegible]
[illegible] = ancienne
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
laisse quelquefois des impressions
telles que la une [illegible]
= les aigues [illegible]
que les chroniques = les [illegible]
[illegible] demeurent un
[illegible] [illegible] — celles
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
plus [illegible] [illegible]
Traitement [illegible] [illegible] de la vue
le traitement
= de même que des autres
ophthalmi = inflam. allez à l'inflammation
se traite par les moyens

= Anti-phlogist[ique] reg[ime]
[illegible] rafraîchiss[ants] [illegible]
Traitement — [illegible] de [illegible] [illegible]
des aigues — [illegible] du bras [illegible]
simples — [illegible] [illegible]
saignées locales = [illegible]
= A l'extérieur — les émollients
[illegible] [illegible] [illegible] la chal[eur]
et [illegible] [illegible] — [illegible]
[illegible] [illegible] la chal[eur]
la tension diminue
= [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] particulier — mais il
faut renouveller souvent les [illegible] et qui
[illegible] [illegible] facilement et on éloigne
[illegible] un [illegible] fait
Avec un — [illegible] cela
vice fixé — [illegible]
[illegible] un principe [illegible]
[illegible]

exutoire — les exutoires sont les moyens les plus efficaces mais ils ont
... ... ophthalmie
est déjà vieille et vise
à devenir chronique
... ...
vielle — les amers les plus ...
idem
amer Etc. — ou purgé de tems en tems =

Du 27 germinal

= De l'ophthalmie de causes diverses

= quand l'ophtalmie résiste aux moyens
... et qu'elle paraît supposer
ou elle aurait du guérir, que la
Rebelle — diathèse ... subsiste toujours ses
vues vers la cause la déplacer
la combattre la détruire

= pour la déplacer le meilleur moyen
exutoire — ... un exutoire en un endroit
voisin du mal — dans un enfant
p. ex. derrière l'oreille ou asa
... ... par un ...
... ...

— Si l'ophtal est plus ancien
le resiat à la nuque plus large
qu'on sera suppuré plus longtemps
═══ mais qd le mal est
chronique depuis plusieurs années
que les résicat à la nuq ont
échoué on a remarqué qu'un
séton à la nuq a produit
amélioration et même
guérison ═══ le moyen d'après
des observations multipliées paraît presque in
faillible — mais qu'un vésicatoire ou vésicatoire volant
ds le vésicatoire même le séton
guérit encore quelquefois il en
est un des exemples — pourquoi
le séton à la même
... les
... rien
mais l'expérience le prouve
tous les jours — a la charité
rien ... une multitude
exemple — en voici tiré de
la pratique D'ambroise paré
— ambroise paré traita
un orfèvre andré Issart
qui

chronique

Surtout séton à la nuque

Efficace ...

Observation =

portant depuis cinq tems une apoplexie
rebelle traitée inutilement ... Et
plusieurs par des médecins ...
docteurs ... avait été mis
à la 2

Ambroise ... un séton
à la nuque, il fut établi
et ... ... fut abondante
les ... ...
... ...
... ...
... ... 3 ... ...
... ...
le séton.

... ... les journaux
de la société de médecine ...
... ... rapport des
... ...
... de la nuque

Mais si ce ... est si
utile pourquoi ... ...
... ...
... ... de la répugnance
pour le séton ... ...
l'habituerait ce ... ...
le verrait employé bien plus
généralement

Lorsque ... cesille encore ... ci-dessus

= examiner l'état de la conjonctive et ... de la ...

Op. Entretenue par l'vice de la Conjonctive — = ... quelquefois ... ...

= ... ...

incisions et excisions — ... ... leur état.

= ... rapport à la cause.

... scrophul ... ...

Ophl. Scrophuleuse — ... ... la mâchoire ... ... en même tems ...

L'ophtalmie la plus certaine est celle qui dépend du virus vénérien puisque j'ai dit ou 2 fois 6 [illegible] l'avait [illegible] = l'effet venir la plus [illegible] ce produira cette ophtalmie et la gonorrhée = une devenue une gonorrhée

ophtalmie vénérienne

cette gonorrhée se supprime les deux yeux [illegible]

Comme une [illegible] [illegible] écoulement [illegible] ouvrant il [illegible] écoulement comme celui de la gonorrhée

écoulement par le grand angle

pour [illegible] [illegible] gonorrhéique

on voit que sort la même matière = quelquefois [illegible] [illegible] en [illegible] contre [illegible] la membrane toujours les [illegible] [illegible] [illegible]

(Chury) les [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sur [illegible] [illegible] quelquefois même la cornée [illegible] [illegible] [illegible] suppuré

= [illegible] [illegible] gonorrhéique [illegible] [illegible] paraître par le grand angle [illegible] [illegible] de même [illegible] que [illegible] supprimée indiquent assez la nature de la [illegible]

traitement

on doit [illegible] avec beaucoup de célérité

antiphlogis — | d'abord antiphlog. surtout saug du bras du siul de la gorge
Sangsues — | Sangsues autour de l'anus les autrement en écrit de l'urèt. et fenêtrais autour de l'anus avec la peau rouge de un bains, lotions émollientes de la vierge et pâle dans l'urètre &c

s'il y a un travail récent, se supprim. de suite si calme la gonorrhée coule et elle guérissent, débiter
= mais il est de l'ui
se répète que, les membranes restent opaques et que l'œil est désorganisé lors même qu'on rétablit la gonorrhée =

ophtalmies sympathiques = | = il est des ophtal. qu'on peut dire sympathiq. à l'œil telles dans les muscles vergeturés dans la dentition est la variole = les jeunes
pour dentition — | rhumatisent les yeux s'enflamm. de petites pustules même s'y manifestent sur la cornée ophtalmie tant que la

dentition ne soit faite jusqu'a
2 ou 3 ans quelquefois

= signes p. reconnoitre que l'ophta
[illegible] sympathique

= d'abord l'enfant n'a pas
toutes ses dents qu'il ~~doit~~ en avoir
ou sait qu'il doit en avoir
20 — a 2 ans = les gencives
sont gonflées dou[illegible]
en moins, l'enfant porte ses
doigts [illegible] a la bouche
pour [illegible] et calmer la demang
eaison qu'il y ressent =
= [illegible] l'oeil plusieurs vaissea
ux sanguins s'engorg se dirigent
en rayons vers un point
de la cornée ou en [illegible]
le côté on voit la membra-
ne conjonctive couverte par des
phlictenes puis les pustules
= les vaisseaux [illegible]
la rougeur augment l'oeil devient
sensible [illegible] formé [illegible]
si on veut [illegible]
l'enfant crie [illegible] veut pas
qu'on l'ouvre

Signes

de la continue tant que la dentition ne soit faite = se passent quelquefois seulement sa l'approche du complément de chaque dent . aussi jusqu'à 3 ans quoique la dentition est possible = il ne faut rien faire tant que l'éruption résiste

Qu'y faire? les topiques & ne pourraient rien faire car l'est le produit d'une irritat. sympt.

= si on ne connaissant au la traite ou place vesicat à la nuque on augmente la maladie = dans certains

rien

enfans ont été de ces jusqu'à 3 ans ont eu leur figure en t. avec pustules à la corne mais a été distingué à mesure que la dentition s'est faite et en commun[illegible] avec celui de plusieurs célèbres [illegible] qui tous

ont cru que les ophtalmie classées
sympathique et lui ont conseillé
de n'y rien faire = il resulte donc
= ainsi que l'ophtalmie peut être

résumé sur l'ophtalmie en général

considérée comme une maladie
que l'on traite [illegible] le même-
que [illegible] comme [illegible]
et que [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et que
parmi les [illegible] le [illegible]
est le préférable

Sur les collyres

= on n'a point parlé
des colires aux [illegible]
usités par les [illegible] = ils sont
très multipliés, et les oculistes
ont adopté [illegible] le sien [illegible]
qu'il [illegible] à l'exclusion
des autres = le [illegible]
[illegible] [illegible] l'homme
[illegible] [illegible] [illegible]
= il en est qui se layent
beaucoup de l'eau [illegible]
minerale [illegible] [illegible]
au [illegible] [illegible] aux [illegible]
les [illegible] et [illegible] attribue
les vertus au colire

d'autres ... avait des eaux distillées de ... d'eau de ... d'autres ... de Camomille avec un peu d'extrait de Saturne

d'autres de l'eau simple que l'on ... avec un peu d'eau de-vie

... ulcère de l'œil ... complique ... d'autres affections de cet organe qui en paraissent différentes

Les ophtalmies à la suite de la petite vérole viennent souvent à tous les ...

Du 28 germinal

Maladies de la cornée — Des maladies de la cornée ... laissant ... plus ou moins opaque

La Cornée est susceptible de s'enflammer cette inflammation peut se terminer par suppuration ce qui est ...

peut s'enflammer

46

La suppuration 3°

et alors collution peu ... entre la cornée la cornée humaine
suppurations quelquefois les pus entre la chambre antérieure ... le pus suivant entre les lames - la cornée
cornée et la nomme hypopion ... ulcère du globe de l'œil

1° l'hypopion

l'hypopion est distingué en chaud et en froid = chaud le resultat de l'inflam= froid ceux qui se forment lentement comme une congestion de ... blancs
= mais l'hypop froid est rare = et l'hypop chaud fréq

1° chaud de la cornée par inflam

= Les hypop ... a une inflammation de la conjonctive et de la cornée souvent c'est une cause interne transportable que la matière ... = il vient ... pour la matière se forme

antiphlogist:

= Combatre l'inflammat suiv les circonstances

— i survant dans une pers
lettre rique avec la marche
d une inflammation vive — imp
— les moyens généraux antiphlog

Siphilitique ou cautere — mais s'il est un principe avec un cautere de déplacer les émotions par ordinaires à l'exterieur

— aussi forme — il y a pour tel cas
— une Ha dimineau vient de la cornée une tache d'un blanc jaune entre les lames, tantot vis a vis la pupille et apercevant en gros

Signes — tantot sur le coté et y fait peu quelquefois beaucoup

— s'il est entre les lames les plus exter. legere tumeur en cet endroit et cette circonst caracterise encore mieux

pronostic — le pronostic varie selon le siege et l'etendue. Si vers la pupille plus dangere
ure

Suivant le siège

au milieu plus

Si au bord de la cornée vers la circonfér moins dangereux que qd il est situé, cependant latéralement quand il s'étend quand il approche de l'iris parce que cette membrane peut en être altérée

= quand l'hypop a son siège d. la partie postér entre les lames les plus profondes plus de danger parce que le pus use les lames postérieures qd on ouvre alors ces lames sortent fait comme elles sont unies la pupille passe par là il en résulte une staphilome

des lames postérieures plus

communicat trou et staphilome

Si l'hypopion est petit il peut se résoudre la matière purulente absorbée la tumeur se résout à son défaut et la cornée revient et si la tache n'est pas vis à vis la pupille elle n'empêchera pas la vision

mais cette terminaison est rare
traitement

Traitement de l'hypopion
Surtout a re[illegible]

Si es Simé
ouvrir

== si l'hypop est petit
tenter la resolution au tonse
volice resolutif — eau de
cormonille de mellilot de
[illegible] ou [illegible] rajoute
tarachique de blanc [illegible]
vel ammoniac &c
== si l'oeil reste enflammé
[illegible] un exutoire — ou continue
d'usage de ces moyens on
peut quelquefois obtenir
la resolution
== mais s'il fait des
progrès que la cornée devienn
saillante prominente en
dehors plaint de resolution
à attendre — avec une
petite lancette ou un
couteau à cataracte on ouvre
transversalement — on fréquente
avec decoctions de[illegible] detersives
et l'ulcère peut guérir et
laisser une cicatrice
plus ou moins épaisse et opp
[illegible] qui suivant sa situation
[illegible] ou non la vision

Forçant d'ouvrir avertir
Il parut des dangers de perdre
la vue.

= Observation_

Un jeune homme de 2[illegible] à 28 ans
commis chez un libraire n'ayant **Observation**
aucun égard à s'avoir donné
de se faire inoculer il gagna la petite
vérole naturelle et d'une vérole
confluente = il fut traité p. le méd.
de sa famille = il [illegible]
du [illegible] qui [illegible] devint
devint douloureuse et s'enflamma
= Ainsi ne fit pas de progrès
très rapides = aussi le médecin
n'employa que des moyens faibles
[illegible] point [illegible]
point d'ulcère = l'inflamm
[illegible] augmenta ou continua = qui
l'œil devint moins douloureuse
[illegible] l'ouvrir mais on vit
[illegible] à la partie externe
d'une cicatrice d'une plaie large comme une
lentille = on le montra
au Citoyen Boyer qui [illegible] ou
par corps d'écrit [illegible]
et dit à la mère que

l'oeil, étant probablement perdu par les pus auront détruit les lames de la cornée — elle lui confia son fils

il établit un vésicatoire à la nuque — purgea par l'émétique en lavage purgea dans tous les jours coup de colère involontaire le tout sans succès l'hypopyon augmenta alors il dit que l'oeil était perdu mais qu'il fallait tenter l'oeuvre de l'expression avec un couteau à cataracte il ouvrit, il sortit un peu épais glaireux — ... l'oeil fut vidé les lames sortirent de la cornée et étaient au dehors — les lames se rompirent les humeurs s'écoulèrent, l'oeil aussitôt l'inflammation est venue alors cataplasme avec pulpe de pain émietté avec farine de graine de lin dans l'eau de guimauve — le gonflement diminua, il sortit naturellement beaucoup de suppuration enfin peu à peu l'oeil s'est

ra petitté et reduite à 2 membre il est formé un moignon qui permettront de mettre un oeuil de cristal si le m.d le voulait

2ᵉ hypotèses la chambre antérieure

═══ Si l'hyppo avait son siege dans la chambre anter. ce qui est rare à moins que l'oeuil n'ait été généralement enflammé on donne issue par une ouverture comme pour la cataracte car cet hyppop. n'est pas résoluble et plaint d'autre moyen de rendre la transparence aux parties de l'oeuil que l'incision ═══

═══ Galien dit qu'on couchait les malades sur une planche a la renverse qu'on la relevait par en haut et qu'on la laissait tomber pour repandre l'humeur dans les chambres postérieures de l'oeuil moyen qui non seulement était incapable de guérir, mais qui pouvait encore occasionner des convulsions dangereuses.

le bout qui repond est a la tête

3:
hypopion de la sclerotique

L'hypopion de la sclerotique est une mal. extrem rare = cependant on a vu des tumeurs se former dans l'epaisseur de la sclerotiq = et quand ces tumeurs sont saillantes en dehors on peut tenter de les ouvrir

ouvrir

= Ainsi qui a précédé la tumeur s'est présentée après la conjonctive et l'albuginé sont ouvertes si l'hypopion s'est ouvert avec la cornée a cataracte

= si profonde entre les lames placer au près l'ouvert peuvent faillir se ouvrir et sont se vider

2:
pustules de la cornée

= Pustules ou Phlictènes de l'oeil

= surviennent sur la cornée ont leur siège ont leur siège entre les lames les plus antérieures se montrent

Sous la forme de tumeurs
vesiculaires que l'on disting
fort bien en regardant
Sont des pustules vesiculaires — l'oeuil de profil
— Elles sont ordinaire accompag
de vaisseaux variq qui se
dirigent de la conj. vers l'endroit
ulcéré de la cornée, et il y a souvent
quelque fois que la pustule est située au
Siège milieu ou à côté — quand elle est
petite et éloignée ils se perdent avant
d'y arriver = il y a toujours un état de phlogose =
— L'oeuil est plus ou moins
sensible à l'impression de la
lumière — les pustules =
traitement — se guérissent quelquefois
par les seuls étuves les sécatoires
— des colires resolutifs et repercussifs
résolutifs — Pierre unguito — Un peu légère
avec des ecartoires
— quelquefois les phlictènes se terminent
sans ulcération: les ulcères
3: — les ulcères sont la
Des ulcères de la cornée suite ou des phlictènes
ou de l'hypopion ou des plaies de l'oeuil
suitte des précédentes

=ils peuvent s'en près = ou compliq de vaissx varig de cord, lices et calleux
— qu'ils sont rien p les colire detersifs resolutif eau de cumin fenouil et vue, sel ammoni-acque
une poudre impal pa ble
—, si des excroissances
Pimpler

avec excrassanas = relevente sur la surface les coupe avec des ciseaux courbes
liés sur leur plat ou on les lie avec un fil mais l'incision réussit mieux = si vaissx varig ou les ouvre le dazon favorise
avec Varices ouverts a la cicatrisant — quelquefois les ulcères ont les bords durs et élevés on les
avec callosités scarifie avec le bistouri ou le caustique pour en procurer
Scarifier par la suppuration —
Caustique

ulcères superficiels

guérissent

profonds

laissent fistules

Des taches de la cornée

L albugo

== que les ulcères sont superficiels ils guérissent avec des cicatrices légères plus ou moins apparentes que elles sont éloignées de devant l'ouverture de la pupille

ulcères profonds de la cornée

== s'ils sont profonds peuvent percer et il peut en résulter des fistules par un écoulement d'humeur aqueuse — ces fistules

== sont difficiles à guérir car le trou est presque toujours rond et les bords lisses ne sont jamais en contact — souvent même elles sont incurables

== La cornée est encore sujette aux taches ou albugo de couleur blanche grise plus ou moins grandes situées en dessus ou en dedans —

== L albugo s'étend quelquefois aux paupières et les tubercules viennent tous tant ou moins les distinguer à la inspection regardant de côté

Couleurs [illegible] des ulcères qui sont
vraiment larges — les cicatrices
sont brillantes les autres plus
obscures tirant vers le gris
= tantôt résolubles et
la transparence revient —
Tantôt irrésolubles Et si
elles sont vis-à-vis la
pupille elles donnent lieu
à la cécité —

Cicatrices sur la pupille
Causes de cécité

= il faut en hâter la résolution
par les collyres résolutifs
aux forme sèche —
savon [illegible] [illegible]
sel ammoniac au [illegible]
avec un [illegible] — on a
employé avec succès la graisse
de vipère à laquelle l'on ajoute
[illegible] grains de [illegible] un grain
précipité d'un mélange
qu'on en [illegible] les
[illegible] résultats = on a vanté
la graisse de lièvre

Les poudres
=

mais sans addition (elle n'a) aucun
succès — l'huile de noix idem
— le précipité rouge les [illegible]
caustiques et l'ammoniac
sous forme sèche ont
presque toujours réussi (en)
partie au albugo

Du 29 Germinal

— Outre les ulcères de la cornée
déjà exposés, cette membrane est
sujette à une désorganisation particulière
non connue qui se
présente ainsi

5° Désorganisation de la cornée — à la suite de l'ophthalmie
surtout scrofuleuse la cornée
— perd sa transparence comme
marbrée mélangée de blanc, de noir
par suite de blanc, non seulement elle perd
de l'ophtalmie sa couleur mais aussi sa
[illegible] consistance [illegible]
— moyen efficace [illegible]
[illegible] plusieurs elle est formée en avant
— s'élève et forme sur la partie
de l'œil antérieure de l'œil une tumeur
[illegible] [illegible] [illegible]
qui est [illegible]

= il y a des variétés pour le volume quelquefois peu grosse peint génér. autrefois très grosse comp... les ... & gonnece

= si cette affection est portée à un degré considérant que intérieurement il y a difformité de rien ... faire = conséquent ... c'est à cause ... cependant il peut ... tendre ... l'existence encore du virus ... après on peut combattre ce virus pour ... seulement locale

simplement point gênante = la laisser

= une femme ... atteinte d'une ... est ... telle que la ... était ... ...

compliquée de vérole =

... ... les ... qui faisoient craindre l'accroissement ... lui conseilla de se faire administrer le traitement antivénérien ... ... au traitement = les ... se dissipèrent

antivénériens

M [illegible] indie [illegible] [illegible] 65. [illegible]
lui conseille un [illegible] de
[illegible] cet [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] souffre
en cas [illegible] [illegible]

augmentant — au contraire la tumeur
fait plus progrès [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] trop tost
que l'action des [illegible] l'irrite
a [illegible] [illegible] [illegible]
incommode [illegible] une operation [illegible] violen
car l'oeil = l'oeil [illegible] non [illegible]
perdu, mais encore incommode
que ne [illegible] pas [illegible]
[illegible] le [illegible] [illegible]
vider l'oeil sur lequel on applique un oeil
artificiel

— il la pratiqué [illegible]
pour une tumeur [illegible]
[illegible] une petite [illegible]
a comme une fistule de la
cornée

procedé = on enfonce [illegible] [illegible]
[illegible] diametre [illegible] de la
cornée un [illegible] cataracte
qui le fait sortir [illegible]
a la partie [illegible] [illegible]
[illegible] on fait un [illegible] demi
circulaire

on [illegible] le [illegible] avec
des pinces en l'enlevant et par
là l'on emporte toujours partie
de la cornée = on presse pour
accélérer la sortie des humeurs
on met un [illegible] [illegible] l'œil
[illegible] trempé dans l'eau de [illegible]
pierre au noir = Cataplas
sur l'œil = une matière
purulente sort l'œil s'affaisse
et se réduit à un moignon
qui peut porter un œil
artificiel

faire sorte des substance

= si l'on se contentait
d'une simple incision transv
le [illegible] et le gonflé du
fond [illegible] retenir les
humeurs conserverait un volume
trop gros il serait même
possible que le moignon
fut plus gros que l'œil
ordinaire et que la maladie
subsistât encore

= Des maladies des autres
membranes de l'œil
la choroïde l'uvée la rétine
[illegible] [illegible] de la
vision

De la choroïde

Maladies de la choroïde — est rarement malade en lui-même, elle est affectée avec les autres membranes ; on a même trouvé la totalité de l'œil, il n'y avait pas de partie de la choroïde.

— elle peut être en passant à travers les fibres de la sclérotique former le staphylome des anciens qui étaient nommés un

Staphilome — le staphilome de la choroïde — les couleurs bleuâtres de la cornée [illegible]

— l'on a conseillé la compression mais la compression n'a point [illegible] qu'à avoir des inconvéniens

— on suppose que l'on [illegible] comprimer l'endroit entier

Compression est inutile — la compression peut [illegible] momentanément la saillie de la choroïde ; elle ne remédie pas à la dilatation ou au relâchement des fibres de la cornée.

[illegible] trou, [illegible] malie
[illegible] [illegible] fuit
[illegible] a [illegible] pression [illegible] Cette

Invisible — [illegible] cessera bientot de porter
[illegible] rendroit [illegible] elle [illegible]

Cinera — veilleurs et [illegible] les humeurs
[illegible] le [illegible] [illegible]
en augmentant

Rien a faire — Le [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] faire [illegible]
[illegible] [illegible] ne [illegible] rien
— donc de rien a faire
[illegible] [illegible] en [illegible] pression

De l'iris

— [illegible] [illegible] la [illegible]

Maladies de l'iris — De [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'iris est [illegible]
[illegible] [illegible] la pupille
par [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] — la pupille est
[illegible] agrandi [illegible] resserre
[illegible] au [illegible] plus
[illegible] [illegible] rayons [illegible]

Le globe de l'oeil a la [illegible] des
objets [illegible] la pupille
[illegible] etre [illegible] extremement

rescoré et un nerf [illegible] (avant [illegible])
jusqu'enfoncé ou la pupille
dilatée excessivement (lipis) [illegible]
[illegible] par cette raison

Tout [illegible] entierement [illegible] indique
[illegible] [illegible] amblyopique et indique
les affections de la rétine ou autres
la dilatation suit constamment

l'amaurose — resulte de la
paralysie du nerf de la 3e
paire — il envoie [illegible] [illegible]
[illegible] des muscles droit superieur
droit inferieur et droit inferieur et le globe
et de l'abduction. Mais on ne a
parlé à l'endroit [illegible] paralaysie
de la paupière superieure (voyez)

— Le resserrement la [illegible] de cela
sensibilité exaltée de la rétine
[illegible] la [illegible] parce
que la pupille [illegible] [illegible]
[illegible] toujours [illegible] et il en
[illegible] [illegible] [illegible] rien
vision [illegible] pendant la nuit

— et depend [illegible] [illegible]
de sensibilité exaltée la [illegible]
comme diapalh [illegible] combat par les
relachans calmans, bains les autres
antispasmodiques !

1.
Dilatation
de la pupille
voyez amaurose
—
paralysie
des paupieres
—
2.
resserrement
de la pupille
—
—

diaprettique
—
relachans

= ... ... , ...
... quoique le lieu où on
les applique soit éloigné de l'iris
—— la pupille se ferme

3:
Pupille fermée

... les ... ...
... ... par une ...
... ... cette
... ...
cette ... ... et l'enfant
... avec la pupille ...

—— quelquefois elle s'est conservée
et les enfans ... ...
... ouvert = les enfans ...
... ...

de naissance

a vu cet accident qu'il a
... — on ne doit pas
la confondre avec la cataracte
naissance ... ... sont
les mêmes

—— dans la cataracte on voit une

Comparaison
avec la
Cataracte

... blanchâtre — de
l'autre on voit une
... ... à ...
un peu ... se ...
... la ... ... l'iris
... dans ces différents
individus

= Lorsque l'enfant vient au monde sans pupille ou que vient lui [illegible] entre la [illegible] qui par cas [illegible] l'iris [illegible] l'endroit où devrait être la pupille

= mais [illegible] entreprendre que la personne a acquis 14 - 15 ou 16 ans d'accroissement # , l'esclérotome [illegible] introduisit une aiguille à cataracte par l'esclérotoire au lieu auquel pour lever la cataracte par abaissement car alors on ne pratiquait point encore la cataracte par extraction

afin que l'œil soit bien développé et que le malade puisse le fixer

pour traitement

procédé

ouverture de la membrane pupillaire

= il y a [illegible] manière d'agir [illegible] devrait mieux faire l'incision de la cornée par la partie latérale [illegible] puis avec un kératotome [illegible] ouvrir [illegible] dans le [illegible] l'endroit où devrait être la pupille

=

l'incision sera [illegible] avec l'instrument [illegible] ou avec des ciseaux introduits par l'ouverture de la cornée afin de l'imiter la forme ronde de la pupille naturelle.

avec perte de substance

lors il se fait un froissement
des lames et l'inventaire
venu it = tandis qu'on
en émentrant le farte franchi
ablement on fait une pupille difforme
comme celle des chats ce qui est
une très grande difformité

Blessures de l'iris

=

4. iris blessée = L'iris peut être blessé
dans l'opérat de la cataracte

détachée du cercle ciliaire — elle peut même être détachée du cercle ciliaire
= quand ce détachement n'est
pas avec écoulement des corps
de la cataracte — vitré il n'empêche pas le succès
de l'opération = la première
si peu — fait une petite inutile
et la naturelle irrégulière
avec concurrence — ment en arrière mais la blessure
de l'iris avec le décolement
entier occasion l'écoule des
humeurs et la perte de
l'œil —

5°
Staphilome de l'iris

l'iris est susceptible de placem de l'ulcère par la rupture de la cornée et de former une tumeur appellée staphilome

Ces tumeurs ont produites ... par le déplacement de l'iris a travers une ouverture de la cornée = elles apportent donc toujours que la cornée a été divisée au moins à la membrane interne les lames qui trop faible ont forcées et laisse passer l'iris ...

ou bien immédiatement a la surface = ou bien la membrane de l'humeur aqueuse ... le staphilome ...

Differences

= différences relativement à son volume = il est petit ou très considérable

= qu'il est comme obscurci
Comme de servir = petit ou le
comme tel au monde
= mais ce sont différences
seulement a ceux la qui dise
est a même au fond

Causes ulcères de la cornée
= il arrive à la suite des ulcères de la cornée que les membranes sont usées à la suite de l'...
Et Causes de la cataracte
= a la suite de la cataracte par extraction que le sujet
n'a pas ... a lié
6 dix qu'il ...
un ... qui a disposé les humeurs a se porter par ce point vers l'ouverture
vidées

Signes
= on le connait aux
circonstances à l'extraction un ulcère une fois en ont précédé
= on voit une tumeur de la couleur de l'iris plus ou moins ... aujourd'hui
mais entièrement gênante pour le mouvement des paupières et du globe

Le staphilome est
= vrai qui s'est guéri = on propose
de rompre(?) pour le maintenir même(?) le volume
une ... mais a cause
traitement de la mobilité de l'œil cela
est impossible (... Sup a)
= d'autres ont conseillé la
... = ... n'est pas toujours possible
on le peut ... que l'on sent
rideur les yeux revenir a l'espoir de guérir
... on a vu des ... ...
au lieu = on a ... ...
a ... on a ... en une
position horizontale on a
introduit un filet pour ... ...
bleue ... faire ... ...
afin d'entretenir l'... et
on est parvenu a cicatriser
... = la cornée = on propose
encore ... faire la ligature ...
= ... ... une ... double
double un ... de ...
lier en ... ... conduit les fils
a travers le staphilome ...
... ... en avant
... en bas pour coupe le
staphil = mais point

de venir pas la cessation [interlinear: car cela ne prouve]
de l'ouverture de l'humeur
... la humeur se renouvelle

— on a la baudonne

Si incurable et douloureux — on Vient qu'il est douloureux et que la vue est perdue — il faut ouvrir

vuider l'oeil — cet ... pour vider l'oeil l'affaisser et le réduire à son moignon

Du 1er floréal an 5.

Maladies de la Rétine

Maladies de la retine — sont d'autant plus dangereuses que cette membrane est l'organe de la vision — ces maladies tantôt affectent la rétine même d'autrefois le nerf optique mais elles sont toujours les mêmes d'ailleurs impossible de déterminer laquelle des parties malade qu'après la mort

consistent — les maladies de la retine consistent dans la diminution quelquefois

par bottit[trois] outiere du sentiment ou dans l'augmentation de sensibilité

= qui ... les vaisseaux qui y vont peut deviennent variqueux d'ou encore un vice de la vision
resulte

1°. Vue foible — = lorsque la sensibilité est diminuée = cette diminution est nommée affoiblissement de la vue ... qu'il ne faut pas confondre avec la vue courte et la vue longue = la vue est foible on ne distingue pas facilement ... moins de couleurs vives, le rouge, le jaune &c. si le sentiment est plus diminué

[illegible] — encore les personnes ne distinguent les ... [illegible] ... le matin et ... soir ... [illegible]

2°. Nictalopie = — = le jour lorsque le soleil paroit ... un nuage les [illegible] de la vue ... on la nomme nictalopie vue de jour

3°. amorosis — = enfin si la sensibilité est plus affoiblie encore et que la personne ne distingue rien on dit Amorosis ou paralysie de la retine.

Du nerf optique

La vue peut s'affoiblir d[an]s les person[nes] qui par état fixent des objets trés éclairés horlogers Orfevres la peinture ces objets petits ont besoin de vive lumiere pour être vus et deux-mêmes ils sont brillans — les forgerons les cuisiniers &c. — les habitans des pays où la terre est couverte de neige — toutes ces personnes habituées a l'impress d'une lumiere extreme vive deviennent insensibles a une lumiere moindre et la sensibilité de la retine diminue. — de même que ceux qui ont senti de trop fortes odeurs ne sont plus affectés par celles qui le sont moins — de même que les ivrognes habitués a l'action des plus forts spiritueux finissent par ne plus éprouver de sensations par les liqueurs qui ne sont pas très ardentes

Causes de la vue foible et de l'emeralopie

objets trop éclairés

= Lors que la sensibilité
est ainsi accrue [illegible] sans remède
rien ne peut arriver la sensibil
= on peut tout au plus
empêcher l'augmentation [illegible]
en cessant les [illegible] aux
causes qui la produisent)
= p[ar] exemple, [illegible] au
est obligé de fixer des
objets très éclairés ne recevra
d'eux que la lumière nécessaire
pour les distinguer en écartera
les rayons, en employant
les verres épais qui écart
les rayons [illegible] puissent
parvenir à l'oeil que les
rayons verts = Mais ces
[illegible] (par ex.) qui seroient
ainsi les objets verts
ne pourroient exercer leur
profession = [illegible]
[illegible] de
[illegible] dedans [illegible]
[illegible] de rayons = mais
toutes les personnes qui
sont [illegible] [illegible]

traitement

arrêter le progrès

en diminuant la cause

ne relevant que les rayons verts

ne servent les moyens en usage = ils conviennent seulement aux personnes delicates dont la vue est foible qui ne sont assujetties a aucune profession qui puisse captiver la vue =

Causes de l'amorosis — La goutte serène ou L'amorosis peut dépendre de diverses causes accidentelles 1° tantot de l'engorgement des membres du nerf optique 2° ou

engorgement — d'une affection de l'origine du nerf 3° ou du transport

humeur effacée — d'une humeur sur la retine 4° quelque fois fors d'une blessure = un étudiant en medecine reçut un

blessure — coup de fleuret dans l'orbite il perdit la vue, on ne vit que dilatation extrême de la retine, il guerit de sa plaie sans accidents de sorte qu'on peut conjecturer que la pointe de l'instrument avait penetré au nerf et l'avait desorganisé

5

quelquefois l'amaurosis depend
d'une affect organique sensible, inflam.
Affection organique — [illegible] la mort — [illegible] ou
[illegible] une tumeur comprimant
le nerf [illegible] ou [illegible]
[illegible] le nerf [illegible]
lesions
[illegible] que l'on ne
peut que [illegible] pendant la vie

[illegible] d'amaurosis [illegible]
de douleurs vives et [illegible] même de
progrès — l'angle de l'oeil — [illegible]
point — [illegible] la vue,
[illegible] faiblit [illegible], [illegible] perd
[illegible] autre
Notez que la dilatation
la pupille non en même temps la sensibilité — de la pupille que la lumière même très vive et abondante [illegible] ne ressorte plus — [illegible]
les 2 yeux sont [illegible]
d'ombre [illegible]
[illegible] — et il
est assez remarquable

Souvent amo-cornie a un Oeil

que qd l'amorosi attaque un seul oeil elle est Corne, [illegible] conservé l'autre

Signes

Le rapport du malade en examinant l'oeil on voit s'il garde l'état naturel, si la pupille est simple et l'iris immobile [illegible] un peu de mobilité = qd paralysie n'est pas complette alors [illegible] = p. le Clair le malade à une fenêtre très éclairée = on lui couvre les yeux un instant = on les découvre [illegible] = si la pupille est immobile, cela est la preuve d'une paralysie complette et interdit [illegible] lorsque elle [illegible] un leger mouvement c'est un signe favorable qui permet d'espérer du succès

et où mème même de toutes la meu

= un uniforme comment

Clamorosia tè vacuit ... c'est peu

degré ... le md a souffert

dans quelques endroits de la tête

= s'il a eu transpiration

Variétés = — supprimée ne percussion

quelconque ...

= ... ... md ...

quelque simple ... ...

on observe que ...

id ... ... peu

moins ... qu'elle consume

... ... mobilité = le

md a les ... de

tête ... des circonstances

qui font ... que la maladie est

... répercussion ... ...

= le ... d'amour

diffère suivant le degré et les

circonstances =

Pronostic = ... jeune ... exposition à un air ...

= ... d'évacuation habituelle

favorable = — un à une personne

pléthorique

— signes de danger

qu'aux vieillards qui a vait depuis long temps surtout s'ils ont eu des attaques d'apoplexie — plus

la pupille est dilatée plus l'iris est immobile — plus le pronostic est fâcheux

Fâcheux

Traitement

— Il n'y a pas encore de traitement admis ne pas la dire incurable

Traitement

— Si elle depend d'evacuation supprimée — tacher de

Si evacuat. supp. retablir

la retablir quelquefois elle guerit — Il n'y a pas d'evacuation supprimée et cependant le sujet est jeune et tonique il faut lui

Si par plethore

faire la saignée du bras du pied de la jugulaire — un préjugé populaire dit que la saignée du pied affecte la vue

Saignée

si on ne peut e vaincre
on saigne du bras mais
mieux de la jugulaire
— quand on a découvert les
vaisseaux [illegible] le temperam
du [illegible] (a interdit — on
examens | administre un vomitif
— a cause que le vomitif
a [illegible] produit beaucoup effets
secondes | les [illegible] ont mieux distingué
[illegible] au [illegible] — le vomitif
après les saignées les jeunes
personnes vigoureuses a beaucoup
amelioré la connaissance l'amoro
— après avoir rempli
les deux indications de remplir
d'examen et de seconde on applique les excitatoires
revulsifs | on s'étend à la nuque
on entre les epaules
— les excitatoires [illegible] à la
nuque — mais il faut
tenir l'apparence [illegible]
excitoires | lorsqu'on doit [illegible]
le [illegible] au [illegible]
car il a produit de meilleurs effets

= de la [illegible] en [illegible]
[illegible] en [illegible] pour produire
les évacuations [illegible]
qui sont [illegible]
= après cela on [illegible]
[illegible] des eaux de
[illegible] [illegible]
même elles ont été utiles
= on recommande encore
l'usage des vulnéraires
actifs. surtout l'infusion
Vulnéraires = de l'arnica. Stork
toniques = en fait un grand usage
[illegible] de paralysie
= il [illegible] être
[illegible] la
[illegible] de [illegible] observat
= on voit que la plante
[illegible] négligée
= en outre [illegible]
[illegible] remèdes actifs
Extérieurement stimulans qui de l'extérieur
= où ils ont [illegible] peuvent
porter l'irritation à la retine
Stimulans et produire [illegible]

= la vapeur d'eau p. autres aromat.
bouillis de l'eau, celle du
caffe ont été employés avantag.
= la vapeur des balsamiques =
un bandeau de flanelle
- une once eau — ammoniaque — 2 gros
frottez de ces moyens les
paupières du globe comme
irriter par la chaleur qui en sort
= le chirurgien anglais
par lat. au anglais — petasoze
irritation de la partie antérieure
du globe p. une petite lame
bien extrêmement fine et
on érode la cornée plusieurs
fois par jour. pendant
l'opération qq. cas les malades
[illegible] ... à 6 [illegible] = le moy.
ne peut être efficace
mais il peut être ajouté
aux moyens ci-dessus
= [illegible] des jeunes
sujets a été guérie par
lui [illegible] un [illegible] Séton

4/ 0
Desapocation du baume de ficaraventi & de Narbab

Lorsque dans l'ucer les moyens ont éctag les goutte Sereines

on doit les regarder comme incurables et ne plus tourmenter ces sujets — l'experience surtout les Emisoires à moins de bonnes raisons et des bons ou l'ubstituerait le contraire moins girant que le Seton

De l'augmentation de sensibilité de l'iris

Maladies de l'iris

Li. — excès de sensibilité

moins fréquente que défaut de sensibilité — Car nos organes demeurans toujours en exercice perdent plutôt de leur sensibilité qu'ils n'en acquièrent

Cependant des causes particulières accidentelles peuvent augmenter la sensibilité

=elle augmente dans l'op[h]thalmie
d. = quelquefois même indépend.
d'inflam. la sensibilité s'accroît
q. l'on est attaqué de
Nictalopie — la nictalopie ou vue
de nuit — le jour ils sont
obligés de fermer les yeux

= qd la Nyctalopie suit le d. infl.
on la combat et si la cause
inflammatoire — ne peut q. déterminer que
lentement faire usage d'un
verre epais et de couleur
verte seul protectrice des yeux

= si la Nyctalopie est indépendante
de l'infl. on emploie tous
les remèdes propres à relâcher
ydiopathique — les solides — les bains
les delay. les rafraîchissans
Delaxam calmants — = on détermine les remèdes
les émolliens. on fait
extent circoll. — regarder a travers un tuyau
moderns &c — de carton noirci en
dedans le quart

un abat-jour éclairé
== alors si la [illegible] n'est
que passagère [illegible] ces
images [illegible] la vue vait
diminuée et la vue [illegible]
au [illegible] du degré de
lumière ordinaire
= il est un autre
Vice de la Vision — vice de la vision = dite
imagination
Imagination = == [illegible] ne voit
les objets, mais elle
voit des taches — ou les
taches l'empêchent de les
voir entiers = la
cause est inconnue ainsi
c'est celle de l'hémeralopie
de l'amaurosis et des
mêmes moyens sont
admissibles
== il a vu un horloger
atteint de cette maladie
== en lisant d'abord
il voyait bien ensuitte
= il voyait des cousins
aux lettres

- il l'a remettre, - s'étonne
il a vu, mais sa vue est restée
faible et facile à fatiguer =

= On l'a attribué cette maladie à la
paralysie de certains point
du nerf optique ; peut
être plutôt vient-elle plutôt
de l'état variqueux
des vaisseaux de la rétine
= il cite quelques fois aux
[illegible] d'autrefois
elle leur reste et la maladie
est incurable =

Du 2 Florea.

Des maladies des humeurs
de l'œil =

Maladies des humeurs de l'œil

la cavité de l'œil est
remplie de 3. subs. liquides
humeur aq. - cristallin - corps vitré
= les humeurs sont exposées à
diverses maladies notamment la
[illegible] =

Dis. de l'humeur
aqueuse =

= l'humeur aqueuse peut pécher
1° par l'augmentation ou la diminution
de sa quantité

la glitt 2° par la transp
vices de — tondiii — l'
l'humeur aqueuse — lorsque l'humeur aqueuse surabonde il vient hydrophtalmie — mais comme
excès — ce même vice est compliqué par celui du corps vitré lorsque toutes les parties participent
elle sera traitée parmi les vices généralles
diminution — la dimi. de volume de l'humr donne lieu a l'atrop alors le corp vitré et toutes les parties diminuent et en aussi mala génér qui sera traité en parlant des mald générallles
— de la transparence troublée
vices de transparence — la transpar de l'humr aqueuse et une condition sous laquelle pas de vision car l'opacité troublée intercepte les rayons lumineux les empêchent d'arriver au fond de l'œil
— causes
— le pus d'une inflammation formé entre les lames

en d'un poster de la urine peut les detruire
et repandre de l'humeur aqueuse
== ou comme il est plus pesant
et pas dissolut il trouble la transpar
Du pus — = velent petitte qtte de pus l
s'epanche en bas une tache demi
circulaire comme a raciné des
angles — mais si sa qtite est telle
que la chamb s'ait entierre remplie
toute l'humeur aq et d'un blanc
jaunâtre au unit une tache circulair
semblable a la cornée
== transparence peut etre troublée
la matiere d'une Cataracte laiteuse — encore par la matiere d'une
Cataracte laiteuse et la Cataracte
a été faite par abaisse et
que l'aiguille a divisé la partie
anterieure de la Capsule du
Cristallin pourtant ce qui comme
quelq auteurs le veulent on
peut supprimé
== enfin la transpar peut être
troublée par du sang epanché
Du sang — dans les chambres anter ou la
suitte ordinairement un coup
sur la partie anter du globe
de l'oeil lorsque quelq vaisseaux
se sont rompus

quelque soit la cause =
que cette humeur Laiteuse
d'un blanc jaune, ou d'un bleu
d'un blanc de lait, ou de la cataracte
— sanguine par un coup de la
vision cesse et la cécité est
le resultat de l'opacité.

— Si la liq. qui trouble
la transparence de l'humeur aqueuse est peu
considerable susceptible d'être
resorbée par les lymphatiques de l'œil
on peut esperer le retour de la
transparence = car = les humeurs
qui sont dans toutes nos
cavités n'y sejournent pas
long tems). l'humeur d'aujourd'hui
ne sera pas la même
en huit jours car les vaisseaux
absorbans prennent continuellement
et elle se trouve renouvellée
sans cesse

La resorption est elle possible.

ce renouvelle se fait continuellement et vite car p's a p'res
un certain tems et entièrement
changé de nature.

— or cela arrive a
l'humeur aqueuse la portion
trouble est ainsi absorbée

et l'œil reprend sa transparence
= C'est ce qui arrive quand il y a
[Épanché] (Cas où elle s'est) écoulement à la suite de la cataracte et
qu'une portion de sang est
répandue dans l'humeur aqueuse — mais
cette dépuration ne se fait
que lentement suivant les progrès
de la résorption
= L'art ne peut-il secourir
la nature et l'aider dans la
résorption ? on a coutume
d'y employer les résolutifs mais
c'est plutôt rationnellement et d'après
l'usage que d'après des certitudes
qu'on s'en sert =
= Si la matière qui
trouble est tellement épaisse que
l'absorption ne puisse s'en faire
(Cas d'incision) après avoir attendu suffisamment
pour s'en convaincre
il faut inciser la cornée pour
donner issue à la matière
contenue dans la chambre antérieure
même on pourrait faire
une injection pour nettoyer toute
cette chambre et même la répéter
s'il était besoin

= ne pas plus s'inquiéter de la rég[é]ération de l'humeur aqueuse que dans l'opérat. de la Cataracte par extraction = l'expér. et le raisonnement prouvent qu'aussitôt la consolidat. de la cornée cette humeur suintant des parois sera reprod. et reparaîtra avec sa transp. et son volume ordinaire

= Cette maladie est rare mais cependant on en trouve des exemples dans presque tous les auteurs

Des maladies du cristallin =

Des maladies du Cristallin

= Le Cristallin diffère des autres humeurs de l'œil en ce qu'il a une consist. plus solide surtout dans les vieillards et qu'il est composé de parties d'une plus grande cohésion — aussi n'est-il pas liquide mais par sa transp. il est mis au rang des humeurs de l'œil

= formé d'une lentille environnée d'une matière molle coulante a demi

liquide ~~humeur~~ dite humeur de Morgagni
le tout renfermé dans une capsule
dite capsule cristalline qui conserve
sa forme et sa direction

Ses Maladies

Ses maux consistent dans
1° son changement de place de direction
2° dans l'altération de sa forme
3 dans la diminution ou l'augmentation de sa
consistance 4 et plus fréquemment
dans la perte de sa transparence
de l'humeur de Morgagni
et de celle de sa capsule
de celle de la lentille = ou de la réunion
de plusieurs de ces pertes de transparence

quatre vices

Le Cristallin change
quelquefois de place et abandonnant
son lieu naturel se porte
par la pupille dans la chambre
antérieure de l'œil où il
gène plus ou moins la
faculté de la vue selon qu'il
répond plus ou moins à la pupille

1° changement de place

Causes du changement de place —

= Mais comment peut-il se déplacer lui qui est maintenu par une capsule fort solide et embrassé par le corps vitré !

= il y a une espèce de la cataracte qui consiste dans l'abaissement du cristallin = on le doit interpréter que la partie postérieure de la capsule cristalline mais souvent on blesse la part antérieure — le cristallin est porté à la partie inférieure de la chambre postérieure il y reste toute la vie et diminue de volume

= mais après avoir séjourné dans le fond du corps vitré il remonte quelquefois et se présente vis à vis la pupille à travers laquelle il passe dans la chambre antérieure de l'œil — et voilà il reste vis à vis l'ouverture et trouble ou empêche la vue — nouvelle cataracte qui diffère de l'autre par la place qu'occupe le cristallin =

Cas où le Deplacement du Cristallin n'exige pas de remedes

Si le Cristallin se trouve placé dans le bas de la chambre anterieure et qu'il n'empeche point la vision, il ne faut rien faire.

Mais s'il gene l'entrée des rayons lumineux, s'il cause douleur, inflammation, il faut le retirer en pratiquant une incision à la cornée.

Cas où il faut l'extraire

Au procédé comme pour l'operation de la cataracte par extraction. Fois on tient de garder le cristallin sa position verticale une face en avant, l'autre en arriere sa circonference en travers se place de maniere que l'une de ses faces soit en côté et une point de sa circonference en avant, et l'autre en arriere.

Changement de Direction

Il faut que la capsule cristalline soit dechirée si elle pas — cela s'observe après la cataracte ... abaissement, on remarque que si la capsule non entierement dechirée il ne peut se remettre en position et reste dans une position vicieuse

Causes

= les rayons lumineux ne passent
que p. un point ou vont
imparfait et comme l'impression
se fait de 2 yeux indiffer
effets | indistinctement le meme louche
= on s'il s'habitue a
regarder droit il voit double
donc Strabisme ou vue double
en sont le resultat.
= on ne peut y remedier
remede | qu'en otant le cristallin
p. une incision (ut supra)

= Le Cristallin peut
etre vicié ds sa forme et
sa consistce sans prendre
vice de sa forme | a travers sa
fonction étant de refr. les
et de sa densité | rayons de les rapprocher de la
direction perpendi de les
réunir ds un foyer plus
resseré si sa forme
change ou sa densité il
s'acquitera mal de cette
action

trop convexe et trop dense Miopie

= S'il est trop convexe trop dense il refrang[era] trop les rayons trop tot ils seront reunis et divergeront ensuite et feront l'impression sur une Sur une trop large impression confuse. C'est la Miopie on ne distingue que les objets tres pres de soi car alors la divergence des rayons correspond au degré de refraction du Cristallin

trop peu Presbitie

= la Miopie resulte donc du trop de convexité = le trop peu fait qu'on ne distingue les objets que quand ils sont eloignés presbitie

= le Cristallin etant trop peu refringent si les objets ne sont ecartés il ne peut les reunir il faut des rayons presque paralleles venant de loin C'est un vice opposé a la Miopie dit Presbitie

= la convexité de la

Cornée, ou trop de densité contribuent aussi a la Myopie

— le trop peu de convexité du globe des yeux les fait tenir près de l'autre [illegible] ou presbitisme

— la Miopie est particul aux jeune person où la convexité est plus plus l'on avance en age plus l'œil s'applatit et la vue s'allonge

— la Miope n'est pas trop considér elle n'est pas un vice. on remarq que ceux qui ont eu cette vue ont été plus long tems sans s'avoir usage des 2 yeux de l'œil. — les lunettes pour rapprocher.

la Myopie est-elle un vice?
=

Remède =

= L'art offre un moyen palliatif pour les vues Myops l'usage des verres concaves qui écartent les rayons les éloignent de la perpendiculaire les rendent plus divergens qu'il l'étaient et créant une force de refraction plus grande = ils se trouvent par là proportionnés à la force du cristallin et sont réunis à propos sur la retine = le degré de concavité doit être relatif au degré de la myopie on ne doit pas donner trop de concavité aller l'usage jusqu'à ce qu'on en ait plus besoin = il y a cependant des personnes qui sont toute leur vie [illegible] myops = ce sont sans doute ceux chez qui le cristallin a beaucoup de densité et de convexité.

De la Presbitie — C'est

La Presbitie rarement un vice des jeunes gens — mais avec l'age les yeux devien[nent] presbit quoique l'oeil conserve sa sensibilité — elle vient de ce que les rayons trop divergens ne sont pas suffisament fractés réunis

Causes = soit par le deffaut de convexité du globe, soit par le deffaut de la faculté refringente du cristallin — il voit de fort loin et encore confusement les objets

= on remedie avec un verre convexe = le

Remede degré de convexité du verre est proportionné au = degré de la malad[ie] — le malade essaye differents verres et quand il a trouvé celui qui lui convient il remarque

le N° ce qui lui sert de guide
pour s'en procurer une autrefois =
en effet tous les verres sont numerotés
de sorte qu'en indiquant le N° on
peut en faire venir des endroits éloig
une fois que l'on connait le N° convenable
— telles sont les défauts de la
vue dépend du trop ou du
peu de convexité du cristallin

Opacité du Cristallin =

Opacité du Cristallin est la Cataracte

= Mais il en est une
autre l'opacité du cristallin
ou nomme ce vice cataracte
= on sait qu'elle peut dépendre
de l'opacité du cristallin = de celle de l'hum
de morgagni = de celle de la capsule
ou de plusieurs de ces parties

Son histoire =

= les anciens regardaient
le cristallin comme le siege de la
vision et attribuaient la cataracte a
une membrane formée de
l'oeil — il a fallu nombre
de dissections pour s'instruire
du siege ~~..~~ si un homme
celebre ne s'eut pas devoue
a cette recherche la catar seroit peut
etre encore un mistère

= Ceuti
= des femmes aveugle legua ses yeux a Mori chirurg de l'hotel dieu de Paris = celui ci examina et vit que l'opacité du cristallin empechoit la vue et depuis on s'est convaincu par des dissections repetées que toutes les cataractes consistent ds l'opacité du cristallin = la cataracte

= differe a raison du siege 1° tantot c'est la lentille cristalline meme = c'est le plus frequ

Ses Varietes =

2° = qui c'est l'humeur a moitié liquide de Morgagni qui est le siege et fois le cristallin au milieu de cette humeur a epaissie conserve sa transparence mais le cas est fort rare =

par le siege 4 especes

3° = d'autrefois l'opacité consiste dans l'epaississement de la capsule cristalline

La maladie
— d'autrefois est compliquée de la Cataracte
cristalline et de la membrane celle
ci succède quelquefois à l'une
des autres — La cataracte
— diffère encore par la couleur
par la couleur 6 especes — 1° blanche tirant sur le jaune
2° d'un blanc de lait 3° marbrée
4° noire foncée 5° gris
d'ardoise 6° le plus
souvent jaune dans les
viellards

— par les circonst. 1° tantot simple
par les circonstances 2 especes simple — l'œil non autrement affecté
l'iris mobile peu près de la
lumiere sensible 2° d'autrefois
immobilité insensibilité de
l'iris défaut du sentiment
compliqué d'insensibilité — de la presence de la lumiere indiquée complication
de goute sereine de
glaucome et ne laisse
aucun espoir de rendre la vue

Du 3 floreal an 8

Causes de la cataracte

Causes de la Cataracte — un coup —

= tantot la catar est les effets de causes connues comme par exp. a la suite d'un coup porté sur la tête — mais rarement

= ou bien lorsque l'œil a subi une fluxion une inflam précedente. le vice veneriens

vice venerien = —

= cela a été observé de cas cataract. venir que le traitement anti-vener. a détruit entièrement

inconnues —

= le plus souvent cat. arrive aux personnes d'un certain age — vieux ou vers le déclin de la vie — sans qu'on puisse en donner la cause. les indes ont toujours eu les yeux sains et n'ont éprouvé d'ombre accid. qui affaiblis. produits de la feuille de coca

Differences

Variétés — de naissance — est laiteuse

= il est des cataract. de naiss. = les aveugles de naissance le sont parfois par une membrane perpendiculaire.

idem
avant 30 ans

un peu une cata[racte] laiteuse =
en jeune celles qui arrivent avant
30 ans sont presq[ue] tous laiteuses
soit que le cristal[lin] soit tout entier laiteux
ou seulement à sa surface et
un peu jaune au milieu

= lorsque la cata[racte] depend de
causes local entre un coup, une
d'une vive ... la m...
ne survient que d'un côté =
mais qu'elle arrive dans un age
avancé d'elle même quoi[que]
aucune cause apparent aux
externes des yeux ... ou des
mais survient [?] à l'effet de
lun communiq avec elle
de l'ombre = les objets deviennent
plutot confus dans ... symptome
perte de ...

= Lorsque la cata[racte] se forme
d'elle même dans un sujet
avancé en age

= la vue s'affoiblit par
degré ... la personne

Locale ordinairement
d'un seul côté
=

Des viciés
les deux yeux

Progres
=

semble voir les objets a
travers un nuage des traits
noirs des toilles d'araignée voltiger
entre ses yeux et les objets
= alors a peine la transpar[ence]
du cristallin est elle troublée
cependant un observateur attentif
voit deja une epaissis[sement] de le
cristallin qui devient ou couleur
jaune — la vue s'obscurcit
les objets se couvre d'un
voile plus epais — bientot le
malade ne peut plus voir que les
objets tres pres de lui = par-
ce que l'obscurcissement du
centre tandis que la circonference
encore transparent peut introduire
les rayons les plus ecartés ceux
qui viennent des objets tres
pres = d'un myope.
= 99 fois sur cent on commence
plus d'un coté que de l'autre
coté le malade ne distingue pas
les objets qui envoient des rayons
de ce coté = on en trouve
qui ne peuvent distinguer les
objets [illegible] d'autres coté qui
sont bas [illegible]

— a Mlle. Juive pre[la] l'idée c'est
la peau qui la vue d'un de
poils en d'los bientot le mal
ne distingue ni h objets les
cont[s] en peine voit il c'est
lumière mais il s'appelle la
rétine de la lumière de
telle des rayons lumineux si
la plaie — quelque chose qui
lui passe ombrelle et où
il s'épanouit il paraît d'un
lieu ombre dans un lieu
éclairé et on verra

si a cette espece a belle

assez tel la — d'examiner ou remarque =
Cat[ract] formée = = vis a vis la pupille
on voit un tache qui
on voit diverse couleur

1° jaunâtre 2° blanc-laiteux =
4 marbrée 5 on a tout roule
de milieu de plusieurs couleurs
Ses noirs — avant cela s'appelle herborisé
comparée aux mouchettes =
6 la couleur ardoisée au
noir foncé plus le plus mauvais
que l'on puisse rencontrer

= quelque fois la couleur
uncercle — un cercle jaune autour noire
paraît

qui la distingue du glaucome

cristallin — se fait des rayons lumineux qui se concentrent [illegible] se porte sur la choroïde — cette circonst — distingue du glaucome au rapport des corps vitré, vitré [illegible] il couvre

L'examen du corps vitré [illegible] donc [illegible] le [illegible] cercle noirâtre [illegible]

[illegible] cataracte pendant quelque tems, le [illegible] devant une lumière bien éclairée, que [illegible]

état favorable à l'opération

[illegible] posé à une lumière [illegible] iris se contracte et la pupille se rétrécit — plus ces mouvements rapides plus on se disposera de guérir car cela [illegible] la sensibilité de l'iris et de la retine de la rétine car celle-ci se prolonge depuis le [illegible] jusqu'à la cornée, car le cristallin n'empêche pas que les rayons ne passent autour de sa circonférence et qu'ils tombent sur la retine antérieure et c'est en conséquence de l'irritation de la retine que l'iris entre en contraction

Des complications

Des complications = ; de la Catar. est compliq. de
Douleur = douleur à l'œil. au dessus de la tête
opposé au ... tête, de nuit
nous l'opérerons ... que
l'occasion ... ravage ...
Fluxion = ... continuellement l'état
habituel d'inflam. nous ...
et il faut le ... avant
d'entreprendre l'opé. ... la
complicat. la plus fâcheuse est
Amorosis = celle de l'amorosis caractérisée
par l'insensibilité de la rétine

on ne connaît cette insensibilité
à plusieurs circonstances
Signes de cette Dernière compl. = l'avoir égaré à la
plus. dist. de distinguer la lumière
au nom 2: à la mobilité
ou l'immobilité de l'iris.
3: à la ... ... aut. ont
annoncé la maladie
4: l'iris conserve de la
mobilité la rétine ... de sensibilité car la mobilité
de l'iris vient de la ...
de la rétine

—— l'impossible ou contraire un est le rude de vitiny a lumière les ténèbres ne prouve pas toujours l'insensibilité de la rétine
—— on a vu des personnes qui ne distinguaient (supra) dont l'iris était immobile — on les a vu après l'opération recouvrer la vue
—— cependant de ce dernier cas on ne doit pas avoir désespoir de l'opération
—— il paraît en est comme que la complicité pour écrire que le rude avait la cataracte avait perdu la vue sans qu'on vit mora l'opacité du cristallin
—— la cataracte n'est pas une rude dangereuse, seulement désagréable. =

Pronostic = —— moins dangereuse que la goutte sereine et que l'échancrure et elle tient après plusque l'extraction sur cox les après quand la retour du malade.

Mais le [illegible] descend de la [illegible] [illegible] [illegible] prélats ceux qui [illegible] après l'opération [illegible]

= Lecture [illegible] [illegible] qui rendre transparent [illegible]

méditation [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] de [illegible]

=

= peut on [illegible] de [illegible] [illegible] les tentations [illegible] tant que [illegible] [illegible]

peut on résoudre? des [illegible] — [illegible] a [illegible] renoncé à toutes les [illegible] [illegible] ne [illegible] plus [illegible] par des [illegible] [illegible].

Il y a plus qu'à [illegible] [illegible] ou aucune puissance humaine ne peut [illegible] les progrès = ni [illegible] ni [illegible] ni [illegible] = [illegible] [illegible] [illegible] dépend d'une

la [illegible] résolue. = [illegible] [illegible] [illegible] des exemples de la résolution de [illegible] par des [illegible] merveilleuses [illegible] autres [illegible] [illegible] =

unique erreur =

= il ne reste d'autres ressources que le [illegible]

il faut operer — a quelle époque faut il la pratiquer

= les anciens qui la croyaient immuable exigeaient pour l'entreprendre que la [illegible] ce qu'ils appellaient

Maturité des anciens — Maturité — c'est à dire que sa consistance était assez [illegible] pour donner prise à l'aiguille alors que [illegible] il fut susceptible d'être [illegible]

= aujourd'hui que l'on sait qu'elle réside dans le cristallin on n'entend plus par maturité [illegible]

des Modernes — veut dire le degré d'opacité qui prive le malade de vue et ne lui laisse que la faculté de distinguer la lumière

= on doit toujours attendre ce point

à quel Degré operer? — car les deux yeux [illegible] souvent à quelque distance — tant que l'on voit d'un œil il ne faut pas operer l'autre car

a la cécité complète — la [illegible] peut se [illegible]

Pourquoi =

procure la [illegible] que ne [illegible] sans une
[illegible] [illegible] [illegible] quelle [illegible]
[illegible] progrès =

= L'oculiste n'est pas un
[illegible] et [illegible] quand
pas on peut rendre [illegible]
[illegible] Etc. [illegible] un [illegible]
impatiemment

= L'oculiste [illegible]
[illegible] avec un [illegible]
[illegible] la cataracte [illegible]
[illegible]
[illegible] opération de la cataracte
ne réussit pas toujours quelquefois
elle rend la vue [illegible]
quelque [illegible] faute [illegible]
[illegible] = [illegible] effet [illegible]
[illegible] vait encore que
vous ne réussissiez pas vous
le perdez du reste de
la vie et il vaut mieux
ne [illegible] aveugle ou
[illegible] encore
la vue dans votre [illegible]

= tandis que [illegible]
[illegible] la lumière [illegible] peut [illegible]
[illegible] l'avantage [illegible]
[illegible] quelques [illegible]
[illegible] opération

= Quel temps est à [illegible] degré
[illegible] choisit un temps [illegible]
pour [illegible] pratiquer [illegible]

Saison favorable =

[illegible] été [illegible] ont [illegible]
les plus favorables pour ce

La raison = qu'alors les [illegible]
sont moins fréquentes que
dans l'hydrocèle [illegible] rencontre
= Car il est des personnes
[illegible] [illegible] [illegible]
attaquées d'hydrocèle [illegible] [illegible]
pourrait déterminer une affection
de cette nature dont les suites
seraient peut-être fâcheuses —

Préparer le malade =

= Le temps déterminé prépare
le malade = quoique ce ne

préparation = soit d'une opération dangereuse il
faut tenir [illegible] [illegible]
[illegible] qui [illegible]
de l'opération
= Si le sujet est [illegible]
une ou deux saignées s'il
Curat est trop de sujet — diète —
bains de [illegible] [illegible]
purgations — il importe
qu'il ne [illegible] trouvé aucune
[illegible] les [illegible] voies
= il a opéré des deux genoux une
femme dont la langue
observation = étoit sèche il [illegible]
a l'appui = une [illegible] fois la langue étoit

toujours brile il avoit pouvoir
a l'oeil ... le lendemain il y avoit
inflammation ... Erisipèle-une
Erisipèle vivant au visage
tout l'oeil gonflé ... affecta
également fut détruit cela
... l'oeil était
= si on ... plusieurs fois
... apparemment – on il n'y
seroit pas eu ...
... il avoit été moins ...
... =
= si même on voit
que l'oeil soit très sensible
très mobile – on pourroit
y porter ... il ne
... pas trop pour
ne pas irriter et ...
... l'inflammation =
= il y a deux méthodes d'opérer
la cataracte – par abaissement =
Deux méthodes par extraction =
= ... abaisse on ...
... de la cornée ...
par abaissement ... une aiguille la cataracte
= ... sclérotique ... la ...
à travers toutes les membranes
et à travers le corps vitré jusqu'au ...
cristallin

On fait (jouer) à la partie posterieure
du cristallin qui s'est dégagé
ou l'enfonce dans la partie inférieure du
corps vitré ==== place à la
méthode de la cornée s'il ne
vient pas d'accidents l'opération réussit
— mais souvent le cristallin

inconvénient — se replace et ... ne
se termine pas = alors il peut se
remettre dans une position viciée (vide supra)

==== aujourd'hui on l'on pratique
une incision à la partie circonférence
inférieure de la cornée, on

Extraction — ouvre la capsule ou donne
issue à l'humeur de
Morgagni et on extrait le
cristallin avec cette humeur
et la membrane capsulaire c'est
ce qu'on appelle le complément
de la cataracte ==

Du 4 floréal = an 8.

Telles sont les procédés à
employer quand la cataracte
consiste seulement dans l'opacité
de la lentille cristalline = mais
il est des cas où l'opacité a lieu
non seulement dans ce corps mais encore dans
l'humeur de Morgagni et dans la capsule.

= De la cataracte de la capsule ou membraneuse et de celle de l'humeur de Morgagni = =

= il est rare que le cristallin ne devienne opaque sans que l'humeur molle de Morgagni qui l'environne ne soit opaque en même temps aussi — on appelle cette opacité les accompagnements de la cataracte = en otant le cristallin

accompagnements de la cataracte —

portée cette humeur sort mais il en reste dans la capsule et on est obligé avec une curette d'enlever a plusieurs reprises cette humeur jusqu'à ce que la pupille paroisse noire et sans tache =

= si l'effusion de particules du corps vitré empêche les explorations de certain qu'il en reste encore la lumière peut être interceptée mais quoique tout ne puisse l'être cela n'empêche pas que la personne ne distingue les objets quelques uns meme peuvent et la mide distingue encore

S'il en reste —

assez bien la quantité est petite

= si l'opacité du cristallin entraîne presque toujours celle de l'humeur de morgagni

il est rare de voir l'humeur de Morgagni s'opacifier et le cristallin conserver sa transparence mais avant le moment de l'opération il est impossible d'en juger — le sort que si la capsule a été ouverte par l'on fait sortir le cristallin avec sa transparence naturelle on conçoit que pour la guérison, le cristallin quoique sain, doit sortir

Opacité de l'humeur le cristallin sain

— La cataracte membraneuse traitée ici avec la cataracte cristalline — lorsque la capsule et le cristallin sont opaques ils ont des adhérences qui les tiennent ensemble — au lieu le cristallin libre de sa capsule est opaque — on ne peut juger si l'opacité réside dans le cristallin ou dans la capsule ou les deux — sinon à la sortie du cristallin qui était libre de sa capsule, car alors quand il est sorti on voit qu'il reste une tache jaune — cependant

Cataracte membraneuse

avec opté du cristallin

sans cela

Se reconnoit =

de la portion antérieure de la capsule devenue opaque — on distingue cette capsule opaque des accompagnements en ce que la cataracte ne s'observe pas dans une si grande étendue que qd la capsule est ossifiée — et d'ailleurs une curette enlève l'humeur — qd la [illegible] capsules sont opaques ainsi

différe des accompagnements

— qd le cristallin on ne peut guérir que par l'incision en élevant la capsule épaisse — on peut faire une incision en croix en pinçant les lambeaux de la capsule et les enlever — on [illegible] les granits de [illegible] la membrane hyaloïde en laissant les lambeaux pour laisser passage aux rayons lumineux

procédé pour que la cat. et pur. memb. — Le cristallin sain et libre —

— lorsque le cristal et la capsule sont adhérens on est obligé d'enlever et la capsule et la lentille cristalline — une fois en opérant qd il est ouvert la capsule il attendit p. voir si les humeurs n'expulseraient pas le cristallin

Le cristallin lui adhère

et exercer une douce pression pour isoler — la partie mais [illegible] de [illegible] la position il répète

observation —

(Chimie) la

l'irritation rendit l'incision plus profonde et plus grande point de succès
= L introduisit des petits pinces ou bistouri et alla saisir avec des pinces le corps opaque l'ebranla et l'arracha, l'examen de ce qui était extrait fit voir la capsule ou [illegible] du cristallin — point d'accid[ent] l'œil se guérit fut assez beau mais le sujet ne recouvra point la faculté de [illegible] [illegible] tenant à quelques circonstances inconnues de l'opération
== Cataracte membraneuse secondaire

Cataracte membraneuse secondaire =

== la catar[acte] membra[neuse] succed[e] [à l']extraction de celle du cristallin elle est nommée alors secondaire dans la cataracte cristalline quand on opère on fait sortir le cristallin, après cela la pupille paraît être noire, le sujet distingue même un objet si on le lui présente — on couvre l'œil — si l'inf[lammation] survient être dissipée &c au 10 — ou 12 — jour on faisant ouvrir l'œil on est étonné de trouver une nouvelle cataracte qui

suite de l'opacité consécutive de la capsule cristalline =
Voir écoulement

= cette catar. secondaire exige nouvelle opération ou incision de la membrane capsulaire retenue derrière les [illegible] que l'on a fait

elle exige une
=

= quelque soit l'état du pupil. qu'on pratique par extraction voici les précautions à prendre

= précaution à prendre après l'opération de la cat. par ext. le sacré

précautions après l'opération
en tous les cas
=

= aussitôt que le crist. est sorti avec ses accompag. en entier = recommander au ma. de fermer l'oeil
= présenter des objets [illegible] est inconvenant on en a vu qui distinguait alors et qui guérit n'ont pas pu cela recouvré la vue = d'ailleurs l'effet de la lumière d'abord habituées peut venir enflammer [illegible] = pour qui il recommande de fermer l'oeil
= on recouvre les yeux d'un bandeau = [illegible]

fermer l'oeil

retiré et la chaleur

il ne faut user — les prati
quant les piques repercussif d'autres
en a tiens plusieurs points = Mais un
un Bandeau simple bandeau non serré
= le linde sera couché
que le bas de la tête extrem.
bouze — cette pièce dont on a été
Situation de tenir l'avait fermé
— concourent à assurer le succès
de l'opération = c'est surtout
si partie du corps située est
sortie de l'opération qu'il
faut tenir la tête basse
et à la renverse affin
que le poids des humeurs
ne détermine pas l'évacuation
de l'humeur aqueuse et
la sortie de l'humeur vitrée =
— il attribue le succès d'une
opération être à cause à cette
précaution =
= Les pansements consistent à
examiner laver les paupières tous
Pansement les 12 ou 24 heures = pour le
— faire sans remuer la tête le
bandeau est attaché sur
les côtés de ce partie

Le régime et les autres attentions consistent dans ...

= Diète très sévère, saignée du bras ou du pied — l'enfant n'est presque toujours qu'il reste couché en se saignant = cette position qui paraît la plus importante des précautions

= Diète et régime sévère pendant 7 ou 8 jours = alimens alors légers et ... = on ouvre les yeux vers l'onzième ou 12e jour — on le découvre en ... nuit ... une chambre obscure ou l'y laisse un peu par ... ensuitte on le laisse ouvrir peu à peu les yeux etc.

Régime.

ouvrir les yeux —

= Alors il vient un ... seul ... — alors ... de ... de la cornée l'oeil tombe en fonte purulente ... l'organe est perdu = Puis il survient un staphylôme ... = la position

accident inflammation

— staphylôme

horizontale [illegible] à dos [illegible]
Encore ici une presentation capable
de [illegible] et [illegible]
[illegible]

Des maladies du corps vitré

Maladies du corps vitré

= Le corps vitré qui naturellement est d'une transparence semblable à du verre fondu devient quelquefois d'un demi opaque

Glaucome

= C'est cette opacité du corps vitré dite [illegible] et incurable qu'on nomme glaucome

= Signes

Signes

= Couleur jaune verdâtre profondément derrière la pupille et qui n'est pas entourée comme la cataracte d'un cercle [illegible] noir par ce que la lumière interceptée par l'humeur vitrée opaque ne laisse passer aucun rayon à la choroïde = Celle-ci est aveugle en entier et l'iris immobile

Cause — = La Cause en est inconnue le traitement = incurable et empirique

= il depend d'une humeur

Traitement — Auxiliaire = éton Cautère &c.
Mais s'il a occasionné une cécité incurable pour laquelle il ne faut rien tenter

— l'humeur vitrée

X le Défaut- — peut pecher par surabondance = ou trop petite quantité la première tient à l'hydrophtalmie = la 2e à l'atrophie de l'oeil bientot on traitera de ces affections

Du 6 floreal

Maladies générales des yeux — Des maladies qui attaquent toute la substance des yeux

l'hydrophtalmie

hydrophtalmie — C'est l'hydropisie de l'oeil ou augmentation de volume par l'accumulation de l'humeur vitrée, aqueuse ou des deux — il ne faut pas confondre l'hydrophtalmie avec l'exophtalmie.

= l'unique ... Lucidité [illegible] l'aug
de volume montre [illegible]
[illegible] sortie hors de l'orbite

Tantôt l'hydroph consistera
[illegible] l'augmentation de l'humeur aqueuse
= tantôt dans celle de l'humeur vitrée
quelquefois [illegible] celle des deux =
[illegible] [illegible] [illegible]

Signes — Si c'est l'humeur aqueuse [illegible] la cornée est très bombée en avant [illegible] [illegible] en arrière = si l'humeur vitrée [illegible] l'espace entre l'iris et la cornée [illegible] la cornée est [illegible] [illegible] moins bombée en avant = quand de l'augmentation de volume est très considérable [illegible] distance proportionnée au volume augmenté

Ses effets — L'hydrop produit les effets suivants = elle donne à l'œil un volume augmenté

l'autre ceint conserve ses dimensions — cette myopie trouble necessairement la vision et la diplopie en est le resultat — les ch[illegible] ne voient que les objets très [près] et bientot la distance des yeux au cristallin est telle que les rayons ne peuvent plus se rendre sur le cristallin et le [illegible] [illegible] de [illegible]

Les Causes

Causes

= la cause premiere peu connue [illegible] fait que c'est le defaut de proportion entre l'exhalation et l'inhalation mais les causes de cette disproportion ne sont nullement connues

= les causes etant inconnues le traitement ne peut etre rationel il est purement empirique fondé sur l'experience et l'observation

traitement

= l'experience a appris que les purgatifs alimentaires purgatifs drastiques ont produit de bons effets — en de [illegible] (par exemple) [illegible] pilules

ou le diagrède la coloquinte &
ont bien était l'embifai elles ont
été inutiles = on a retiré
encore de bons effets des vésicatoires
le vésicatoire et surtout le séton,
à la nuque = si malgré
ces moyens l'hydrophtalmie augmente
mais d'une manière lente on
peut tenter la piqûre qui
a été avantageuse

= Si l'hydrophtalmie provient
de l'augmentation du corps
vitré il faut enfoncer une
aiguille à la partie sup. ou le haut
a 3 lignes de l'union de la
cornée avec la sclérotique
sur cette dernière on parvient
dans les cellules de la
membrane hyaloïde on retire
l'aiguille l'humeur s'écoule
pendant quelques jours l'écoulement
cesse enfin la consolidation
s'fait et si les causes
cessent d'agir l'œil peut
conserver le volume qu'il prend
par l'écoulement de la sérosité

Traitement de l'hydrophtalmie par aug. des corps vitré
=

par l'anneau inguinal

Si l'hydrosarcocèle dépend de l'engorgement de l'anneau inguinal ... faite à la demi circonfér. inférieure de la hernie, on pénètre au siège de l'anneau ... une grande partie par la piqûre, l'anneau se ferme après un certain temps et quelquefois l'on voit ... réduit à son volume naturel et cette ...

Cas de vider

... Mais si la cause n'est pas détruite la tumeur reçoit des progrès plus grands et l'on se trouve enfin réduit à la nécessité de vider ... mais le faire ... il a une ... d'hauteur ... organes

Cas d'extirper

des membranes et par suite ... carcinome qui ... dégénérer en carcinome ... à demander l'extirpation et la ... incision

Disposition au carcinome

= pour le rideau on
se trouve porté comme il a été
conseillé en parlant de la
Procédé pour désorganisation de la cornée
le rideau = on enfonce la pointe d'abord de haut
et quelque distance de la cornée
on fait une incision demi circulaire
on saisit le lambeau avec des
pinces ou ciseaux avec des
[illegible] courbes et on le
en [illegible] tout haut
et une [illegible] a
recevoir un [illegible]
= il est essentiel d'emporter
le lambeau par la [illegible]
pourrait s'enfoncer et la
cicatrice se reformerait =

De l'atrophie de l'œil.

atrophie de l'œil = cette maladie est opposée
diamétralement à l'hydrophtalmie
= = tantôt avec ... bombement
Ses variétés [illegible], perte de forme
bombement de transparence = tantôt
simple diminution seulement perte de la vue
sans bombement mais

œuil plus petit et n'avoir [illegible] de [illegible] toujours avec la transparence =

= Cette [illegible] accompagné précédée de phenomenes [illegible] les causes

= [illegible] par l'effet d'une

Variétés par les causes interne. — cause interne d'un principe porté sur l'œuil qui produit douleur vive longue intolérable diminution profonde de l'œuil, perte de la faculté visuelle et puis [illegible] complet

= D'autrefois de cause

Mecanique = mecanique locale qui comprime les nerfs les vaisseaux [illegible] leur trajet et empêche l'œuil de se developper

= observation

observation = un enfant de 6 ans conduit [illegible] lui [illegible] la [illegible] d'une [illegible]

= il a le coté gauche

le lui tête plus petit que l'autre = l'œil gauche d'un tiers moins volumi que le droit cet œuf a un aspect ordinaire mais le Mal^de ne distingue rien de ce côté = il a pris des renseignem du père qui dit que cela est venu à la suite d'une rouge au côté de la tête & aussi d'abord vers la temple depuis ce tems l'œil a peu moins d'accroissement et a perdu la faculté de voir nettement

= en général, q^d les yeux sont en état de couleurs vives sans changem dans l'organisat cela doit exciter notre sollicitude car peut s'ensuivre l'atrophie ou le bouleversement s'ensuit la cécité

attention aux douleurs = car même sans chang^ent apparent

= on combat cette affection douloureuse de l'oeil

= par les moyens généraux saignée du pied de la jugulaire par l'artériotomie bien secondée par plusieurs autres moyens topiques locales - sangsues sur les tempes - ici on la nuque = émétique ou lavage purgatifs - si l'on s'y prend à tems ordinairement on réussit

Traitements des douleurs de l'oeil

= il a vu un jeune homme attaqué de douleurs d'un coté de la tête seulement répandant dans l'oeil douleurs intolérables = [illegible] saignée du pied = sangsues sur les tempes autour de l'oeil = la langue était chargée il fut vomi un vesicatoire fut mis à la nuque = on usa beaucoup d'eau de tam[illegible] émétisée peu à peu.

Observation
=

les douleurs ... enfin

... - il reçoit

... jeune homme ...

n'a éprouvé aucun accident semblable

== Mais q[uan]d L'atrophie est

formée on ne peut plus

par aucun moyen guérir

cette maladie parce qu'elle est un

vice organique

= Carcinome de l'œil =

Carcinome de l'œil = | == L'œil comme les autres parties est sujet à devenir

squirreux. Carcinomateux, cancéreux.

== Ces ulcères ne sont pas

rares mais avec des

circonst[ances] différentes suivant les

Ses variétés = | cas =

== tantot il commence

par ... et la douleur

très vive de l'œil - il

progrès | commence par perdre ses

inflam[mation] | fonctions - il augmente ou

épaississement | par l'épaississement de ses membranes

des membranes | ou par l'opacité cristalline et

l'épaississement des humeurs

des humeurs | de l'œil devient

comme une pierre formée de plusieurs
couvercements remplis d'une substance
jaunâtre lardacée qui lui donne de la solidité

— tantôt les piliers du carcinome sont
prolongés en cul-de-sac tantôt ils
sont roulés — quelquefois

en forme de tourbillon: ils vont à travers les parois
et forment un fongus —
quelquefois il est très comprimé

douloureux — tantôt doué de douleur vive
et lancinante — tantôt indolent

difformé — il se présente comme une
tumeur dure ou bien ne
prend aucune forme

il a sa forme — d'autrefois il conserve
sa figure et l'on distingue
que c'est l'ovaire = c'est

inégal — une tumeur dure résistante
présentant des bosselures
d'inégalités, ou voyant des

variqueux — vaisseaux larges variqueux
qui donnent cette forme
aux bosselures.

le observation qui peut servir de guide

== un jeune homme qui

Observation avoit eu des ind[illegible] veneriens

[illegible] [illegible] traitées mais qui s'etoient

disparus == il y avoit [illegible] une illusion

[illegible] sur les deux yeux. mais

le droit [illegible] plus affecté

== on traita cette [illegible] inflammation

par les anti phlogistiques [illegible]

[illegible] guerit entierement

mais l'œil droit eut une douleur

dans une intolerable qui s'etendit à

toute la tête == une consulte

decida un traitement

anti venerien == on administra

le sublimé les douleurs

diminuerent et disparurent

l'œil conserva un volume

double avec changement de forme

en meme tems affectées sans vision

== il avoit la forme

d'un carcinome. sous [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

un oculiste le prenant.
pour un hydrophtalmie il en avait il
un petit garçon peu
de temps — il avait l'œil
bonne état. enfin la plaie se
ferma, la cornée prenait
sa forme — depuis un
an l'œil a augmenté
— ou pourquoi qd il se
sentit avant le coup
du coulu — la partie
supp. et l'un des circulaires
et montueux formes
de varices grappées
— il dit qu'il y avait
du liquide et peut être
induration rampante — il
propose de le vider si
cela était possible et
de l'affermir pour un gonflement un moyen propre
a mettre un œil de verre
— ou de l'extirper si opposition
en de courant qu'il fut vraiment
circonstancié

— la de cas dernier il ouvrit l'œil plein de liquide substance dure, il introduisit une veine de lincision et il fit l'extraction complette de cette vieil carcinomateux calcaflexé — il vit beaucoup de grains durcis idées qu'il enlèva sur la plaie de bien

— le carcino de haut va d'autre avec comme les les autres que l'extraction

Extirpation — il faut examiner la tumeur et tout le tissu cellulaire qui lui sert de matelas

— il faut que la tu de soit extirpée de manière que l'on ne laisse pas de repullulation mais que les choses soient telles que aucune de cette repullulation ne soit pas possible — qu'il n'y ait pas de cancer sur prolongées et bien étendue

en sain =
Cette operation est facile
très facile à pratiquer ...
elle est souvent dangereuse

== d'abord ouvrir l'oeil
par une incision transversale
parce que le volume de
l'oeil dépend ... d'un
d'un liquide ou l'oeil
par ... peut être

procédé
=

... à disséquer
et en incisant ... cette
... et l'opérat
plus facile
= on incise la conjonctive supérieure
et inférieure on détache l'oeil des ...
on coupe les ... à
l'orbite = avec des
ciseaux courbes ...
... le voile
... de l'oeil ... le nerf optique
et tous les muscles

= le point essentiel est
que tout enlevé a quelque
portion de lui-même
point essentiel = tout ce qu'on voit avec le
= doigt quelque chose de dur
de raboteux de noir etc. tout
cela doit être enlevé avec soin
= tantôt il voit des accid
mortels il en a vu 2 au
bras ; Mauvais doigt propagée
suiter au cerveau M. contre Sugambe
infection Kalkara a une suppurat
suppuration qui le fait tomber en
consomption dans le cerveau
= 9° tout doit être
enlevé — vegetation ou pullulation
alors le cautère actuel les caustiq
repullulation ou liniments tranchant
sont employés — moins bon
Ennemy à borner à toucher
avec le cautère actuel
dont on a vu que
l'action ne s'étend pas
loin ou écho au lieu où
on l'applique

abcès de l'œil

abcès de l'œil — Il survient à la suitte de la petitte verolle naturelle — qd elle est très confluente vers la fin du temps [illegible] gonflé [illegible] peut [illegible] des [illegible] l'œil dans les [illegible] et suppuration formée

— qd le pus est formé

Traitement — ou l'ouvre l'abcès pour le [illegible] [illegible] au peu [illegible] [illegible] — on a vu des accidents et la mort survenir qd on ne donne issue au pus —

Du 17 floreal
De l'exophtalmie

De l'exophtalmie

Lorsque le globe de l'œil est poussé hors de son orbite par une cause quelconque cela s'appelle Exophtalmie ou procidence de l'œil — tantot il est dit par une cause qui fait le globe [illegible] — d'autrefois il est [illegible] [illegible] [illegible] ou est [illegible] [illegible] cas un [illegible] comme un vrai [illegible]

— [illegible] on va considerer l'exophtalmie seulement comme dependant d'une cause etrangère à l'organe même

Causes

1: L'infiltration sanguine

— tantot l'infiltration du sang dans le tissu cellulaire environnant [illegible] c'est le cas de [illegible] de [illegible] cité plus haut a l'occasion des [illegible] de [illegible]

= l'exophtalmie depend quelquefois de l'engorg et de l'endurcissem du tissu cellulaire graisseux au globe de l'oeil ce tissu peut s'infiltrer s'engorger et quelquefois peut occasionner ou causer l'effet de l'engorg

2: l'Engorgement du tissu cellulaire

[illegible] et l'oeil est poussé en dehors plus ou moins [illegible] [illegible] — si l'engorg fait des progrès l'oeil est [illegible] [illegible] [illegible] la tumeur devient [illegible] et l'extirpat est [illegible] [illegible] ressource

3: De la glande lacrimale

= l'engorg de la gde lacrim peut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de l'orbite comme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible]

4: une exostose

peut pousser l'oeil en avant ou en dehors et la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] organe et ses fonctions

5: Des fongus du cerveau

= on a vu des tumeurs [illegible] [illegible] de la base du cerveau determiner les parois de l'orbite

il pourra dériver en vérité

6:
un Polipe

un polipe des fosses nazales qui s'unit à la maxillaire peut aussi former le lacrimal ... on en a vu depuis peu un exemple ... à la charité

effets

quelque soit la cause le déplacé produit non seulement difformités mais encore empêche les fonctions en dérangeant la direction ... comprimant le nerf optique altérant la forme ... de l'oeil

indication

l'indicat se tire de la cause —

pour l'infiltrat être sanguine

si l'infiltrat sanguine ... résolutifs ... par la résorption et de globules ne produisent la position

pour l'emphyseme du tissu cellulaire

si ... du tissu cellul ... les ... en ... ont été utilisé plusieurs fois

... Chenay ... des progrès ... de l'œil ... et que les organes ... malades

– ne resterait que l'extirpation de l'œil et de tout le tissu cellul engorgé

=== 1° l'exophtalmie ... d'une exostose ... de l'apoph orbitaire externe du coronal – s'il est vénérien et n'a pas cédé aux mercuriaux il faut opérer cette exostose – cette opération consiste à découvrir l'exostose, à l'enlever avec un ciseau un maillet &c.

pour l'exostose

=== ... docteur ... cite une exostose ... qui déplaçoit l'œil et le chassoit hors de l'orbite = on enleva la tumeur ... et l'œil reprit sa place et ... fonctions

=== ... l'exophtalmie dépend de fongus de la ... fort incurable

pour le fongus

=== ... d'un polype des fosses nazales également incurables parcequ'il faut qu'il soit ... pour produire la saillie de l'œil et que l'on ne peut guérir que ceux ... peut ... dans les cavités

pour le polype des fosses nazales

Un sujet [illegible]
[illegible] qui promènent
Pour le traitement du [illegible] haut le plancher de l'orbite
on peut [illegible] comme
il [illegible] dit en [illegible]
[illegible]

Donc le traitement est toujours
subordonné à la cause
parce que l'[illegible]
y est [illegible] qu'un indice
symptomatique.

Du Strabisme

Du Strabisme — Une [illegible] de la vision
qui [illegible] de tout de
[illegible]
[illegible] parmi les [illegible]
de vue.

C'est un état dans lequel
Signes — un des yeux se dirige
vers l'objet l'autre prenant
une autre direction
on voit que les yeux
agissent en même temps
par un mouvement
sympathique [illegible]
vers l'objet — [illegible]
le contraire [illegible]

qu'un veut ... porte un
devant toutes que l'autre se
dirige en dedans en haut ou en
bas il y a strabisme

les vertus — on le distingue en deux ou
 les deux yeux ... ainsi forment
accident — le strabisme ... des deux

— convergent ... le deux
contraire — inegal ... tout
convergent — ... strabisme en
haut et ... en bas

inegal — il n'y a pas ainsi
dire pas ... semblablement
... strabismes et ... tous
tous les individus par quelque manière

— causes du strabisme —
Causes — la plus commune est
la force inegale des deux
1[er] — yeux inegale — ... le plus ou moins
... habituelle ... ... tout
— ... — ... reçoit
une impression ... ...
... une impression
faible et peut éviter
l'impression trop forte ...

en[illegible] des tournent point droit — ou contractent. — la vitesse d'[illegible] la faiblesse continue quelque temps — le strabisme reste toute la vie

raison de la bonne vue

— je crois que la vue est droite les deux axes visuels doivent être parallèles pour lire — les deux cônes lumineux doivent avoir une axe parallèle — [illegible] les cornées doivent être parallèles, le strabisme en résulte —

le strabisme

2: par une tache —

— supposé qu'une [illegible] de la cornée, une tache interrompe le passage des rayons lumineux, les dérange, il passe tantôt ailleurs, les côtés ne devront tomber alors on voit double et pour éviter cette double vue on tourne l'axe de l'œil oblique pour que les rayons tombent dans cet espace net

sur le point correspondant de celui de l'autre oeil qui reçoit l'impression d'ou strabisme =

= la myopie est encore une cause du strabisme les enfans ou myopes qui sont incertains a un oeil ne regardent qu'avec l'autre oeil = pendant 3: par la myopie. 6. que le continuellement ces differentes attitudes qu'ils contracté, il en resulte difference legerie le strabisme =

= le strabisme = peut encore ce l'impossibilité un oeil en a ..... de recevoir la lumiere dans ..... = les enfans dont le berceau ne recevant la lumiere que par un coté y tournent l'un oeil et l'autre prend une direction ..... il s'y habituent et le strabisme en resulte = il importe donc d'éviter cette cause 4: par une mauvaise position dans le berceau

= il resulte encore de la paralysie plus faible ou ..... des muscles ..... de l'oeil 5: par la paralysie des muscles

6.
par-me
[illegible]

—— [illegible] tumeur qui se place
[illegible] gène [illegible]
[illegible] ou [illegible]
Caroline Lambo [illegible] une
cause [illegible]
—— [illegible] la cause la plus ordinaire
est l'inégalité de force de
[illegible] les deux yeux =
pronostic ——

pronostic
—— C'est une [illegible]
[illegible] danger [illegible]
[illegible] C'est pour cela
qu'on [illegible] la guérison des enfans
est [illegible] ou consulte =
traitement

traitement
—— [illegible] traitement le peu
de [illegible] on en juge aussi
[illegible]
[illegible]

1.
par-la
[illegible]

[illegible] on remédie en couvrant
l'œil le plus fort, [illegible]
le plus [illegible] à l'exercice
pour le [illegible]
—— le [illegible] relatif à
la force et à la [illegible]
[illegible] le [illegible]
de [illegible]

e ... = tant que ...
... de l'irrégularité
... continuement ... mais
il importe de bien couvrir

Couvrir l'œil fort

l'œil = voilà pourquoi ...
... peu à travers ...
... tellement l'œil
... plus ... seulement
... par ... image ... distinguer
... objets que par celui qui est libre

---

18 mars

= ... après 18 ... point de ... = je ... que cela dépend ... de la ... organique et ... ...

2: pour les taches

= ... troisième ... de taches de la cornée ... ou moins de guérir la ...

3: pour la myopie

= ... C'est par myopie quand le ... approche bien près les objets et tourne ses yeux pour regarder avec un seul œil — dans ce cas il faut faire usage de

verres concaves

... concaves jusqu'à ce que le ...
...

= le public prétend que la Lunettes … … l'œil … est absolument vaine.
= … en est … persuadé qu'il … doit faire usage de … … succès … en … qui est … … il remarque que … …
… peu à peu et il … … complètement =

= … habitude de pencher …
la paralysie de quelques uns des muscles de l'œil surtout le droit supérieur et le droit inter… les … indiqués a … paralysie du nerf de la 3e paire

pour la paralysie

= … … en … il n'y a autre ressource que celle … si cela est possible

pour une …

= quand le … d'une affection nerveuse générale

pour une affection nerveuse

[illegible] [illegible] a [illegible]
travaux des [illegible]
[illegible] anti[illegible]iques
réunissant [illegible] [illegible]
hystériques etc

— [illegible] persécutoire
[illegible] autres maladies [illegible]
en traversant les régions
générales de la pathologie
et que en [illegible]
traitement —

— [illegible] l'œil est soumis à
un [illegible] met
un [illegible]
à [illegible]
[illegible] autant
[illegible] que le [illegible]
est [illegible] — aussi quand
on [illegible] de
l'œil. ne pas trop [illegible]
en arrière pour ne pas
[illegible] les [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible] celui
[illegible] particulier [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] autour
en faisant
un clignement

= Mais [illegible] lieu de [illegible]
[illegible] [illegible] au [illegible]
[illegible] encore bien [illegible]
[illegible] remedie [illegible] à la
paupière
= il faut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] que
la paupière [illegible]
[illegible], il faut donc
bien prendre [illegible] dans
les [illegible] de couper
[illegible] de la paupière
[illegible] dans le cas [illegible]
[illegible] cette paupière
elle [illegible] [illegible] de [illegible],
d'ailleurs [illegible] peut [illegible] un [illegible]
[illegible] au [illegible] un œil
artificiel

+ [illegible] [illegible] la difformité

= il [illegible] [illegible] une
humeur venant de la
glande lacrimale et de
[illegible] les paupières [illegible]
[illegible] [illegible] que les personnes
[illegible] le [illegible]
[illegible] [illegible] le [illegible]
= pour [illegible] on le
[illegible] [illegible] une [illegible]

pour le remettre en état
de manger ou en fermer. en l

=

= une personne de qui l'habite
pendant vingt ans la maison
voulut le citoyen Rozier pour
savoir s'il portait quelque feu.
lorsque la glande lacrimale
devenue ou l'a lui avait ...
= c'est ... lui dit de venir
tant bien parce que l'humeur
n'était pas seulement le produit
de la glande ; mais aussi une
exhalation de toute la surface
de la conjonctive ... ——

Du 8 floréal an 8

Des maladies de l'organe de l'ouïe =

Doivent être distinguées en celles de l'oreille = du conduit auditif externe = de la caisse du tympan = et du labyrinthe

Maladies de l'oreille

Maladies de l'oreille

L'oreille peut être conformée vicieusement = presque platte = très petite = ou manquer tout à fait = cela est sans remède mais s'il en résulte la surdité de l'ouïe parce que trop peu de sons sont dirigés vers l'oreille interne on peut y remédier avec un cornet pour rassembler une plus grande quantité de vibrations, encore que l'ouverture du conduit ne peut en admettre lorsque surtout l'oreille manque tout à fait

Vices de conformation

Plaies de l'oreille = l'oreille est exposée à l'action des corps extérieurs
= peut être contuse divisée par les instruments piquants surtout faciles dans
= les contusions n'ont rien de parti

Contusion — se traitent comme les autres, c'est
= mais remarquez que la contusion dépend d'une cause faible mais permanente elle est suivie de rougeur chaleur et rougeur à l'anthélix particulièrement

Écrits = l'application d'un simple bandage qui serre l'oreille produira cet effet. rougeur chaleur inflammation

Cause d'inflexion idem — ulcère. destruction du cartilage
= un jeune homme entré à la charité pour une maladie légère
il s'affoiblit tomba par là dans une fièvre lente. maigreur devint ulcéré sur le côté à la partie postérieure du bassin. il se coucha sur le côté longtems il se déclara une douleur dans l'anthélix ; une escarre gangréneuse se détacha et l'oreille étoit percée et couvert cette partie mais il guérit.

Par les instrumens tranchans ——— les plaies par les instrumens tranchans
différentes entre elles par l'endroit la grandeur
= la direction = mais quelque soit leur étendue leur longueur et la direction

réunion

l'indication est de rapprocher réunies et maintenir réunies les lèvres = la situation de l'oreille sur les parties latérales de la tête rend la réunion difficile elle sont écartées à chaque instant à cause du peu d'épaisseur des bords de la division avec les mouvemens tend à les séparer à chaque instant les levres
— il faut pour les maintenir

moyen de réunion

garnir avec charpie fin ou coton l'intervalle entre la face interne de l'oreille et la partie latérale de la tête en manière que l'oreille trouve sur ces corps un point d'appui solide et bandage incapable de blesser = on mettra charpie ds le conduit pour empêcher le sang d'y couler — on remplit les inégalités de l'oreille — on réunit avec des bandelettes agglutinatives de la part. latér. de la tête au côté opposé ou de dessus la tête à l'angle de la machoire etc.

division considérable

= mais si la séparation s'étend depuis le pavillon jusqu'au lobule et qu'il y a cartilage maintenu inégal il pense que dans

Ce cas la suture pourrait convenir
— les chirurgiens voulant qu'on ne touchât que la peau interne et externe
en évitant de percer le cartilage
— mais on sait que cela est difficile et douloureux qu'il n'y a nul inconvénient à percer
le cartilage de l'oreille on devra donc

exige suture

tout pour faire un ou deux points de suture même cela est nécessaire
— la suture n'a pas pour objet de résister à un effort d'écartement car il n'y en a pas
— elle ne tend qu'à maintenir en contact pour la réunion
juste. Si l'on néglige

pourquoi

ce moyen il y aura réunion dans un endroit et non dans un autre d'où difformité
bien que espérer la guérison
— mais si l'oreille a été entièrement abattue la réunion paraît inutile car une partie de l'oreille ne jouit plus

séparation complette

de la vie commune — Cependant pour satisfaire les idées sur les prétendues réunions de nez on tentera la réapplication si le lambeau est sec on l'ôtera

Surdité qui se dissipe

= La surdité qui survient à l'oreille peut être produite par un coup sur l'oreille — s'il ne survient pas de [illegible] elle se dissipe peu à peu. L'on entend aussi bien qu'avant car l'attention que l'on fait aux sons augmente la sensibilité. = Les auteurs ont parlé

Fracture du cartilage est illusoire

de la fracture du cartilage de l'oreille comme observée. Elle est impossible vu sa flexibilité et son élasticité. Ils avaient remarqué en outre la [illegible] [illegible] [illegible] aucun auteur moderne n'en a cité —

= L'oreille est encore sujette à toutes les affections des autres parties du corps. = ainsi l'érésipèle phlegmoneuse attaque l'oreille.

Erésipèle de l'oreille

= Les érésipèles du visage souvent s'enflamment que les oreilles les gagnent. augmentent aux [illegible] [illegible] [illegible] qui se dissipe avec l'érésipèle. L'oreille revient à son état après l'inflammation.

L'oreille est [illegible] [illegible] le siège du phlegmon car trop

phlegmon de l'oreille

ulcération

écoulement des enfans

salutaire

peu de tems : il en a repand
peu un entre l'helix et l'anthelix
il se termine par suppuration
suivit une petite ulcère qui donne
issue à du pus les parois
reviennent en elles mêmes
et en quelquefois l'oblitèrent presque

les oreilles
= souvent sont siège d'un état
les yeux s'ébaule à bord s'ulcèrent
à la base inter... suppuré légèrement
dans les enfans il se termine par exsudation
ulcération se bordant en quis l'écoulement
alors se trouve entre la face
interne et la partie laterale de la tête
= on observe que cet écoulement
est salutaire que si on supprime
par les astringens celui qu'ensuite il
produit métastase sur les yeux
on a même vu resulter
des convulsions il faut plutot sous
...mais comme les cas
que peu convenient
... à la ... de linges
... = s'il ... ...
que les linges s'attachent

cornentation avec eau de guimauve de i ureau V c.

Dartres — les person. dartreus ont y lein une le effet de cette nature à l'oreille intérieurement ou extérieurement = cela est peu dangereux mais comme cela est visible on desire de sa guerie

Moyens — bassiner avec eau de i ureau et de guimauve — si l'humeur dartre resiste user grand reuicat à la nuque dans i operation

Dartres produits rougeur etc par l'usage des Boucles d'oreilles — Certains de ces cas ont le lobe rouge gonflé et en le perce pour y mettre les bijoux — plusieurs femmes ne peuvent s'en servir les bijoux y causent inflammation entretenue = le poids des boucles d'oreilles meme produit la fente du lobe en entier = si une personne de ce cas

Dechirement — voudroit encore cependant en porter on réunira les bords pour la réussite

réunion | Comme au bec de lievre — lisse. Si la partie supérieure de la division une. lit de pelotons pour y empêcher la réunion

autres affections | = les autres affections de l'oreille n'offrent rien qui les fasse différer de celles du reste du corps =

Maladies du conduit auditif | = Le conduit auditif externe par cui [illegible] les rayons [illegible] au tympan peut présenter des vices de conformation qui l'empêchent de remplir cette fonction entre autres et être le siège de différ maladies

1. bouché | = Des enfans viennent le conduit bouché si cela n'est que d'un côté longtemps peut devenir adulte sans qu'on s'en soit apperçu. Mais si les deux sont obliterés on voit que l'enfant ne [illegible] pas [illegible] à l'époque ordinaire parce que n'entendant pas les sons il ne peut les imiter

par une membrane | = Si la membrane bouchante est peu profonde et se présente comme une [illegible] cloison charnue derrière laquelle

par profonde
l'incision

profonde

Le cautère

est un vide
on y remedie aisement
par un bistouri étroit la
lame entourée jusqu'à
une ligne de la pointe par
un linge [illegible] vouté [illegible]
[illegible] sa membrane en
travers on [illegible] l'instrument
on la vertit l'incision
[illegible] on introduit
[illegible] l'ouverture une tente
ensuite [illegible]
[illegible] alors un peu [illegible]
[illegible] passent
[illegible] la membrane
[illegible] profonde que l'on craig
[illegible] la membrane du
tympan par le bistouri
on [illegible] la debiture
par des [illegible] menagés
de maniere a [illegible]
que la membrane contre
nature [illegible]
[illegible] tympan [illegible] une plume
bien assujetie [illegible]
[illegible] un [illegible]
[illegible]

de quelques instans on ôte le caustique on absorbe ce qui pourroit rester de la charpie la membrane tombe en desquammation s'exfolie on repete jusqu'à ce qu'on ait obtenu la cure de traite

étroiture du conduit

On a vu des personnes chez qui le conduit étoit si étroit qu'à peine on mettoit-il une épingle la matière ne a pu [illegible] les sons ne pouvant pénétrer idem des deux côtés il y a surdité

dans les cartilages

Si le rétrécissement est dans le cartilage (et souvent cela se trouve chez les enfans dont le conduit osseux)

dilatable

on y remédie par des bougies en corde à boyau de 1, 2 lames 6 = on agrandit l'ouverture et il est nécessaire pour les introduire

il en est de ceci comme [question] des rétrécissements il y a tendance aux rétrécissements qui rend l'usage prolongé des dilatans fort important un an au plus

3. Oblitération — on n'a plus jamais est d'oblitération complète du conduit auditif — des enfans sont nés sans apparence quelconque du conduit auditif

Cas où il faut remédier — on ne peut y remédier que quand on s'est assuré par certains signes et qu'il y a entre l'ouverture extérieure et la membrane du tympan un espace qui permet d'introduire des instrumens = si bornes ces cas, cas où tentait la perforation on percerait le tympan — mais s'il a acquis 10 ans [illegible] tenter l'opération

Cas

un coté
seul-pas

= si l'oblitération n'est que d'un seul coté on doit s'en abstenir parce qu'avec une seule oreille on entend suffisamment et parce que le succès de l'opération n'est pas toujours favorable
= la possibilité de faire un conduit est subordonnée à l'existence d'une portion osseuse pour le cautère

—

procédé = on distingue par un enfoncement où doit être le conduit (?) c'est sous le tragus

— on enfonce un petit trois-quart jusqu'à ce qu'on arrive dans un vide. mais si l'on n'en sent point on ne va pas trop loin car peut être point de conduit aboutissant au tympan
= avancé là on retire le poinçon, on met une bougie(?), par l'usage des canules on entretient la dilatation permanente du conduit

—√

Usage des Cornets =

Ceux qui entendent dure par etroitesse du conduit peuvent faire usage de cornets acoustiques qui s'attachent aux cheveux ou au bonnet &c. mais les personnes qui ont encore une oreille bonne se determinent rarement a employer ce moyen.

Du § final =

Corps etrangers dans le conduit -

- Des corps etrangers ds le conduit auditif =

Comment ils nuisent =

= venus de dehors ou dedans peuvent le boucher et nuire 1° en empechant les sons d'arriver à la membrane 2° en irritant la membrane du conduit l'enflammant l'ulcerant interessant même les parties osseuses —

Venus du Dehors

= Les corps etrangers venus du dehors different pour leur grosseur leur forme leur nature =

= inanimés bouchent tout en entier =

= quoiqu'il en est un remplissent le conduit ...

laissent un espace | (?) manière que les rayons sonores ne peuvent passer — D'autres permettent l'entrée d'une [illegible]

unis | — d'autres sont unis — d'autres ont des aspérités — D'autres

après | qui n'augmentent pas de volume par l'humidité d'autres qui se

Spongieux ou non | gonflent par l'humidité augmentent de volume &c. — indépendamment de ces corps tels qu'une bande de pomme (?) morceau de [illegible] un [illegible], ou des petites pierres &c. entre ces corps étrangers animés

— | les vers insectes tels qu'une puce le perce oreille [illegible] et donnent lieu a des accidens particuliers

Formier dans le conduit = | — Les corps être qui se forment dans le conduit

= | Provenant de l'humeur cérumineuse filtrée par les glandes cérumineuses de [illegible] — L'humeur de ces glandes lorsqu'elle se sert

le cérumen épaissi = | est d'abord liquide mais s'y séjourne, s'épaissit bientôt et si l'on néglige de la retirer comme elle augmente elle peut se [illegible]

et former un bouchon qui intercepte les rayons
Cause de surdité fréquente surtout chez les vieillards

effets des corps étrangers — Effet des corps étrangers
le corps étrang par la pression

irritation — et l'irritation exercée sur la membr
du tambour du conduit

douleur — occasionne douleur plus ou moins
suivant le volume la forme la nature
du corps — determine l'excrétion

exudation purulente — de la membrane d'une
de matiere purulente qui mouille
un cerumen de l'oreille

avec — pendant le contenu = toutes les

douleurs legères — douleurs qui en resultent sont
ou — legères et bornées aux ...

s'étendant au côté opposé — d'autrefois se communiquent au loin — dans l'ouie de ce côté = affectent la même tête et le côté opposé

surdité — = les rayons sonores sont empêchés de pénétrer ou la membrane du tympan d'où surdité
si l'oblitération est complette

Signes diagnostics

Signes commemoratifs — les circonstances commemoratives nous font connaitre un plus grand nombre l'introduction — la personne s'est introduit elle même = stellen alors on examine on reconnoit on le voit = un vieux petit ou le voit avec un stilet = mais il est

Sensibles — des cas ou le diagnostic est difficile

douteux — on l'on pourroit croire qu'il existe un corps etranger dans l'oreille quoique il n'y en a pas

Observation

Observation — il fut apellé pour voir un enfant d'environ 8 ans qui autrefois avoit eu un écoulement abondant par l'oreille qui rendoit l'ouie dure = un usage des purgatifs l'avoient guerie il entendoit claire

jouant un jour avec une de ses camarades il lui dit qu'il avoit escamoté une pierre dans son oreille, on croit qu'il l'avoit fait et que la pierre fut retombée, il croit qu'il eut réellement on la fouille on ne l'a point trouvé depuis

= Cependant son petit camarade
va avertir la maitresse
de pension que l'enfant avait
introduit une pierre dans son oreille
" Celle-ci fait des efforts
pour l'oter avec une epingle
la pierre qu'elle avait aperçu
- n'en pouvant venir a bout
elle appelle le chirurgien
la pension qui pendant le reste de la journée
fait en fait autant sans succès
+ vient inflammation
au instillat de l'huile de lin
- l'inflammation s'accroît il parait
bientot une exudation puriforme
l'enfant fut rapporté chez lui
= Boyer appelé met
l'oreille en face du jour
et la releva
pour y decouvrir toute
l'étendue du conduit = il
vit au fond une matière blanche
il l'extrait avec une
curette et il n'apperçut
ensuite plus rien dedans
= Il dit aux parens
qu'il n'y avait point
de pierre et que les accidens
étaient plus remarquables

suitte avait produit cet état d'infl. et de suppuration il conseilla les injection d'huile d'amandes douce et comme il y avait eu auparavant un écoulement habituel - vesicatoire peut a pu l'inflam tomba la surdité de ce n'est dissipée et tout le monde a été convaincu qu'il n'y avait point eu de pierre dans le conduit =

= quant donc de toutes les recherches des oreilles il faut d'abord en relevant l'oreille jusqu'à ce que la courbure du conduit on appercoit alors plus aisement le timpan dans les enfans principalement

= si c'est un insecte la respiration qu'il occasionne le fait assez reconnoitre - il y a douleur bourdonnement douleur aigue incommodité si elle est de durée bientot produit une inflammation

un insecte - ce qu'il produit =

Matière comminense durcie — reconnaît — traitement des corps — extraction prompte — moyens — pour un insecte

* = A l'égard de la Matière commineuse durcie on en juge par la dureté de . . . . . . etc.

= Les corps étrangers doivent être promptement extraits car plus l'on diffère plus on a de peine à les ôter.

= les moyens sont différens suivant la nature du corps étranger

= on retire une pièce . . . . pour prendre l'insecte comme . . . . . .

= . . . . . . huile introduite . . . . un petit pinceau de . . . . pour que l'insecte . . . . moyens, on peut l'extraire . . . . emploie ceux que nous venons d'indiquer.

49 Extraction — Corps etrangers solides

Corps etrangers solides dans le conduit auditif =

Corps étrangers solides seront retirés par des moyens mécaniques pour les extraire en dehors = les pinces réussissent peu, car il est difficile de les mouvoir dans le conduit — on enfonce le corps au lieu de l'extraire; une curette semi-mince paraît préférable — mais quelque soit le moyen avant d'en faire usage instiller de l'huile dans le conduit pour le rendre glissant — porter l'instrument le long de la paroi inférieure pour aller plus loin; par la voie ainsi tournée la membrane du tympan est dans le fond — on peut le trouver déplacé pour permettre l'issue du corps etranger — si le corps étranger est friable on peut le briser pour mieux l'extraire

Curette est préférable

huile avant

introduction par le bas

briser les pois &c.

il a eu un grain de Mays [illegible] souffle [illegible] bourdonnant depuis 6 mois il l'a [illegible]

[illegible] sans [illegible] on a tenté tous les moyens de l'art — même un [illegible] le fil [illegible]

pas succès à abandonner

il faut renoncer aux tentatives — on lui [illegible] le corps étranger [illegible] une opération deviennent plus [illegible] 34 pourroit être extrait — fabrice de [illegible]

— a ôté une boule de verre depuis 16 ans dans une oreille

— on conseille une incision à la partie postér. de l'oreille entre l'oreille et la partie latérale de la tête — y faire une ouverture dans [illegible] introduire les instruments [illegible] les recherches mais à la [illegible] [illegible] rien [illegible] les [illegible] [illegible] mieux [illegible] l'extérieur du conduit auditif —

incision conseillée = mauvaise

—

Extraction du Cerumen — A l'égard de la matière cérumineuse concrétée on doit l'extraire avec une curette mais avant il faut la ramollir en instillant auparavant plusieurs fois par jour de l'eau de l'oreille ou de l'huile

ramolie auparavant — quand pendant quelques jours on s'est ainsi conduit, on place devant une croisée très éclairée au malade pour sortir avec une curette toute la matière concrétée — par là on a rendu l'ouïe à des personnes sourdes depuis longtems = Ecoulement =

Ecoulement du conduit auditifs = — le conduit auditif peut être le siège d'écoulement purulent plus ou moins abondant de diff. couleurs =

trois espèces — tantôt fourni par la membrane du conduit — tantôt un abcès dans le voisinage du conduit qui s'est ouvert dans le conduit = ou enfin d'un abcès dans la caisse du tambour dans les cellules mastoïdiennes ou de la pyramide

= quand on est consulté pour un écoulement purulent de l'oreille
il faut [illegible] ou l'achever a
ou reconnoître la source avec le
pronostic de [illegible] les 3
cas =

1° Du conduit même

= 1° Du conduit auditif = il a été
précédé de l'inflammation
de [illegible] et de la
membrane [illegible] a
éprouvé des douleurs vives de
l'oreille [illegible] le conduit

Signes

elle [illegible] propageait plus
loin mais il [illegible]
bien que son principal
siège fût dans le conduit
à cela on [illegible] une
[illegible] peu mêlé
de [illegible] = et ordinairement peut être
abondant, [illegible] venir
de plus loin car la membrane
est étendue et les glandes
abondantes - l'ouïe conserve
son intégrité

Causes

= Ces écoulements dependent
souvent d'une humeur
fluxionnaire qui se porte sur
la membrane du conduit

remedes = les enfans en sont plus parti
culierement attaquées = surtout par beaucoup
mais aussi les adultes = injection
d'eau de guimauve &c.
pour inciser balayer le pus
& obtenir l'irritation, le remede
ensuite qui peut devenir
injection emollientes — dur pour l'engorgé la membrane
qui tapisse le conduit = le moyen
est un vesicatoire a la nuque
ou derriere l'oreille pour y
appeller l'humeur & l'irritat
— 1° rarement les ecoulemens
resistent a ce dernier moyen
vesicatoire — mais il ne faut l'employer que
quand les adoucissants ont été
inutiles —
2° d'abcès voisins — 2° l'ecoulement vient d'abcès
voisins = le canal n'est
pas cartilagineux dans toute sa
circonference le cartilage ne fait
que les 3/4 quant une
membrane remplit le reste
du cilindre 2° les abcès
au voisinage de la parotide

de la region mastoïdienne
Zigomatique. et temporalle
l'abcès d'avant de l'oreille
est de l'ostéomyélite énorme
il peut = Mais il ne sont
pas venu de la caisse
la pus venait du timpan &c.

Signes = d'ailleurs la tumeur
qui a précédé = les progrès
inflammatoire ... dont l'inflammation
... a ... indiq
que ce n'est pas des
cellules mastoïdien au
de la caisse ou du labyrinthe
que vient le pus

3°
Des os Abcès
Caries

3°. il est des écoulements qui
viennent de bien plus loin
- de la caisse du timpan des cellules
mastoïdiennes du labyrinthe = Ce
sont des affections très graves = ils ont
été précédés d'une douleur
vive de ... = affois

Cause

indépendante de une scrofuleuse
qui a porté son action
a carié les os ...

Signes =

le [illegible] a bien souffert

Les [illegible] le soulage

— l'écoulement est très [illegible]

en [illegible] mais que si

[illegible] et [illegible] que

d'une [illegible] du canal =

— quelquefois l'écoulement

s'arrête = alors le malade [illegible]

[illegible] = il est soulagé quand il se rétablit =

quelquefois le [illegible] est

entièrement [illegible] — on

[illegible] quelquefois portion du

labyrinthe des osselets

qui sortent avec le pus

— l'état le plus fâcheux

est la carie du [illegible] et du labyrinthe

[illegible] destruction de l'organe immédiat de

l'ouïe

— quand donc on traite [illegible] ment

[illegible] avec [illegible]

circonstances =

= à la suite [illegible] de

la membrane [illegible] il

vient suppuration par l'oreille =

alors le conduit a une [illegible] sensibilité

ulcération de la membrane avec [illegible] sensibilité

remedes | tien que l'ouie est bien
cette altération est difficile à guerir
car on ne peut y apporter
des remedes que tres peu.

— Si le conduit est tres sensible
émollients mais à l'interieur.

emolliens | des narcotiques ils ont fait
perdre l'ouie — peu de
baume au dedans d'une
par des vapeurs balsamiques

fumigations balsamiques | de benjoin &c. — si on ne s'en sert
qu'en vapeur du cinabre
— Conduit bouché avec
du coton —

polipes du conduit auditif — | — quelquefois il vient des tumeurs
fongueuses ou des polipes comme
ceux des parties pituiteuses
— tantot vesiculaires
tantot d'un tissu fort nerveux
chaud du carcinome mais rarement ils
deviennent carcinomateux — ils

d'ou ils croissent | s'elevent tantot de la portion cartilagineuse
ou plutot de la membrane
qui la tapisse dans la circonference
du conduit auditif —

tantot du haut mais plus
souvent (?) elle les (?) [illegible]
en avançant vers le fond
= du milieu ordinairement du
conduit il a pris naissance = les polypes
— tantot remplissent tout = tantot
non = tantot ils s'étendent excèdent
d'un deux, pouce &c..

remeder = les guérir = en les liant —
les coupant = les cauterisant = ou
les arrachant = ligature difficile

ligature a introduire mais elle réussit
bien — destruct[ion] par les caustiques

cautérisation est longue et incertaine et
peut produire dégénérescence
carcinomateuse = la section

section avec le bistouri ne convient
que qu'ils sont peu profonds
l'arrachement convient

arrachement fort, on peut saisir
près du pedicule — alors on
saisit puis on tord et l'on
arrache puis on brule la
racine avec la pierre
infernale

Du 11 floréal an 8
Des maladies qui attaquent la membrane du tambour

Maladies de la membrane du timpan

1

= Sont très peu connues à cause de la profondeur et de l'organe où il n'est des fonctions de cette membrane

— elle peut être couverte extér. d'une membrane étrangère qui ajoute à son épaisseur et l'empêche de transmettre les vibrations sonores aux osselets — cela peut être la cause plus fréquente de la surdité des sourds de naissance chez qui l'on trouve tout bien par la dissection excepté cette certaine épaisseur de cette membrane = peut-être n'est-ce que pour cela que des personnes sourdes ... ont recouvré la ... de cet organe après ... du conduit qui l'a ... — cela est difficile à connaître et encore

1o Membrane extraordinaire =

...tant ... irriter = on ne pourroit y ...
...ier que par un caustiq. porté a plus: repris. ... moyen d'une canule

= membrane peut être divisée par un instrument ... l'oreille

2e. Division par un instrument

... d'une partie ... ne peut ... par la membrane ... les ... sont ... les ... la ... de la membrane ... sont ...

Son effet

= on ne peut qu'employer les moyens propres à calmer la douleur et l'irritation ... peut ... la ... la membrane ... et rendre l'ouïe

Que palliee

= quoique l'on ignore ... les muscles des osselets agissent ... ils agissent pour ... l'on ignore ... tendent ... d'autres relâchent la membrane ...

3. Tension et relâchement

... ant que ... elle est suffisamment ... tendue elle ... très peu ... elle ne ...

Tension trop forte =

= ... ou dans l'ouïe étoit ... sensible que ... excitoient des vibrations extrêmes

relâchement =

les vibrations trop vives alt[illegible]
l'oreille [illegible] du [illegible]
un contraire [illegible] qu'elle était
tellement [illegible] que les sons
les plus forts pouvaient à peine
lui procurer l'illusion à la percept
ion des sons = les phénomènes
[illegible] de tous = [illegible] attribués
anciennement de cette [illegible] [illegible]
[illegible] pas de plus singulier que
celui de Willis = une
femme ne pouvait causer,
entendre, entretenir [illegible]
[illegible] qu'elle avait entendu
battre du tambour avec [illegible]
pendant au moins une heure
auprès d'elle = il faut que le bruit
fût nécessaire pour donner
aux parties la tension nécessaire

Effet singulier =

= d'une autre personne voisine
d'une église qui ne pouvait entendre
que quand on avait sonné
les cloches pendant quelque
tems

de la surdité =

= il est difficile de
déterminer quels sont les [illegible]
[illegible] = que l'oreille
est difficile = il n'est pas plus
aisé de juger que ceux qui ont
perdre entièrement =

Mort une Condition de l'ouie

pour qu'on puisse entendre il faut
que l'air entre et sorte libre
de la caisse du tympan par
la trompe d'Eustache. Si la

liberté de la trompe

trompe est bouchée par de la croûte [illegible]
[illegible] perd, et après
[illegible] atmosphérique [illegible]
[illegible] propre à reconnaître
les [illegible] sons et [illegible]

de son oblitération par

[illegible] de la tête. Donc
l'oblitération de la trompe d'Eustache
est une cause de surdité.

1° le coriza

[illegible] que le coriza
un peu [illegible]
[illegible] cause de l'épaississement
de la membrane pituitaire qui
[illegible] le canal d'Eustache
[illegible] les [illegible] de gorge

2° inflammation de la gorge

inflammation [illegible] angine [illegible]
[illegible] [illegible]
parce que la trompe d'Eustache
participe à l'inflammation.

3° [illegible]

[illegible] les ulcères [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] que [illegible] ulcérat
de la membrane du conduit
d'Eustache.

— mais ce que l'engorgement
reconnoit [illegible]
2. engorgement = [illegible] peut l'occasionner aussi
— que l'humeur des glandes
du canal [illegible], s'épaississe, il en résulte
[illegible]
— la surdité donc de ces deux
remede. causes se détruit en détruisant
l'engorgement de la membrane
[illegible] le canal [illegible]
épaississe
— [illegible] le coryza et l'inflam-
pour le coryza = [illegible] amène l'engorge-
[illegible] oreille
[illegible]
— de la surdité vénérienne
pour la verole dureté cède aux anti vénériens
on cesse [illegible] les ulcères ont
rongé la membrane du
conduit [illegible] alors le passage
est débouché — un jeune
homme s'est présenté dernièrement
qui [illegible]
après [illegible]
[illegible] le voile du palais la
membrane de l'arrière-bouche
et du canal d'Eustache

Pour l'engouement

= pour l'engorgement du canal de injections ont ete remede = on ~~...~~ on en injecte faut par une seringue = on en injecte tout simplement la vapeur d'un liquide tel que l'eau tiede ou autre

Observation =

= une person eteint de Nort en dernier isolée de l'injection du canal et des avantages de cette injection =

= un Maitre de poste fut attaqué d'une surdité = il se servait pas une d'écoulement ... entendant aucun son l'oreille ... il lut l'anatomie de ces parties, les ouvrages de phisiologie sur le mecanisme de l'ouie il se fit même demontrer ces parties sur un cadavre

= il se pratiqua des injections par le moyen de syphons recourbées ou seringue d'un moyen lesquelles il injecta par la bouche ... ~~...~~ la faculté d'entendre

— pour—[illegible] — un [illegible]
plus commode — introduire
Injection — dans les fosses nasales entre le cornet
inferieur et le moyen [illegible]
[illegible] extremement [illegible]
extremité [illegible] [illegible]
[illegible] entre [illegible]
cornet et faire les injections
par le moyen dans la trompe

— par la vapeur [illegible]
de la bouche [illegible]
Fumigation d'[illegible] chaude dans
la plus [illegible] [illegible] possible
— on ferme également les
narines la bouche [illegible] ait
une forte expiration [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
l'air que [illegible] pousse
[illegible] à [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
trompes — mais cela est
moins efficace que l'injection
directe avec un tube courbé
— les parois de trompe
d'Eustache peuvent être malades
[illegible] [illegible] [illegible]

Resultat fâcheux de l'obturation — la membrane rent[?] engorgée couvrira une inflammation que qui passe à la caisse — le pus se fait jour par l'oreille cette destruction de la membrane du timpan l'air pénètre

Destruction du labyrinthe du timpan — gâte et détruit au moyen de la suppuration des membranes et les autres parties contenues dans la cavité du timpan

Ses signes — tantôt douleur vive surdité ou bruit — pouls etc. cavité ... pour la ... mais si la carie a détruit ... du rocher la ... se communique au cerveau et la mort ne tarde pas — quand cette communication ... assoupissement ... délire ... létargique ... compression au ... cerveau

Remèdes. moyens généraux — que peut faire l'art ... par les moyens généraux — les ... injections etc.

mais ces moyens, ont bien faibles cons. [illegible] du moins [illegible]

Cette indice [illegible] mieux [illegible] est de la affection primitive du labyrinthe — tout ceci peut s'entendre sur la labyrinthe [illegible] la operation entraine la perte de l'ouie et la vie même du malade est menacée et souvent

Lésion du nerf auditif = [illegible] le nerf auditif [illegible] transmettre [illegible] commune l'impression faite sur la memb. du labyrinthe peut être malade

1. tumeur interne =. = tantot [illegible] du cerveau une tumeur comprime et detruit les conditions de l'ouie. si [illegible] perd entierement [illegible] — [illegible] qu'après la [illegible] le son pendant la vie

3. Epanchement du sang, elle comprime le nerf toujours la cécité resulte

3. Engorgement de la membrane du nerf = — ou les vaisseaux de la membrane ont engorgés le compriment le [illegible] — ou bien l'endroit du cerveau dont il part peut être malade
= traitement =

remèdes — — moins on exception du nerf de l'engorgement de la membrane il est impossible de guérir les surdités de cette dernière espèce

= . résumé — il resulte de tout ce que l'on vient de dire que les diverses maladies auxquelles est exposé l'organe de l'ouïe peuvent diminuer et quelquefois la surdité complette ne résulte

attention à la cause. = — les causes de surdité étant donc très variées ainsi une personne se présente il faut examiner quelle peut être la cause de sa surdité car il n'est point de moyens applicables en général — il en est quelques causes très patentes = un corps étranger etc. on peut remédier alors

il en est ainsi de l'engorgement des liqueurs
Stasengorge du Canal. &c.

mais on ne peut soupçonner
Cause inconnue — tout cela = on l'ert Caractère ignorée
ignorance. que faire? - moyens
moyens généraux — générales — sangsues — ventouse
sangsues derrière l'oreille
vignes? ... - ...
résistance — à la ... - ...
incurable — point de réussite
la maladie peut être jugée
incurable

Surdité de naissance = — la surdité de naissance
est bien obscure. la dissection
de l'organe ... en
... ... rien.
— il en a disséqué un avec
la dissection apprend = — ... ils rapportent
toutes ces organes impossibles
pouvoir rien altérer et ils ne
virent rien qui put les faire
soupçonner la cause

— Mais l'orga... le ... ... pliqué
qu'il veut exciter les organes
insensibles ...) ...
de la ... ... continuer
et comme elle seul ... ...
a ... on ne voit le plus
souvent

en connoitre les vices - son
défaut, ou épaississement peuvent
causer la perte de l'ouïe =
= Il y aura à en que penser
des secretions, des baumes des
moyens généraux de guérison
des Charlatans &c

Malad. de l'odorat = Les Maladies
qui affectent les organes
de l'organe de l'odorat =

Ce Sont - = nous y comprenons le nez -
- la partie anterieure des fosses nazales
= les fosses nazales = et les
diverses cavités qui viennent
s'y ouvrir ainsi on parlera
des maladies des sinus frontaux
et principalement de celles des sinus
maxillaires =

M.dies du nez - = le nez peut être frappé
par divers corps contondants -
piquants - tranchants =

instruments piquans = par les instr. piquans rien
de particulier
pointes trouvées à la portion
cartilagi du nez

tranchan[illegible] — [illegible] aux [illegible] etitude le [illegible] possible pour moins de difformité =

Réunion prompte — — [illegible] a [illegible] reunie lors même que la plaie est longue que le nez ne tient plus que par un morceau de chair fort petit — il a eu un [illegible]

Observation — — le nez presque entièrement [illegible] ne tenant que par un très petit lambeau d'un pouce d'épaisseur, guérie parfaitement = le nez pendant — [illegible] et j'appliqué [illegible] [illegible] [illegible] Mise — bandes [illegible] [illegible] un [illegible] de [illegible] — il est parfaitement guéri il [illegible] [illegible] la difformité [illegible] cicatrice [illegible] peu étendue en largeur — [illegible] le nez a été coupé en travers pour ainsi dire [illegible] remède — [illegible] les fosses nasales avec la charpie [illegible]

avoir mis [me] l'arrêté pour reprendre — maintenir avec les bandelettes unitives = on sera toujours à temps d'observer la presection si le nez tombe en gangrène.

Fin du nez pendant prompte réunion

= Nez coupé en pendant par une incision qui faisait une plaie à lambeau communiquant avec les fosses nasales — réunion [eriment] manqué car il y aurait [fait] venir la réunion difficile.

Observation =

— un gendarme [reçut un] coup de sabre en pendant de haut en bas la plaie fut négligée les premiers jours — il vint à l'hôpital il y avait que les téguments ils tombèrent à [remèdier] et mirent une prompte réunion avant [quoi] au nez ... reste percé = sans doute si dans le commencement on eût fait la réunion les parties seraient consolidées avec exactitude =

Faut-il
venture? =

— pour les opes plaies on a conseillé la suture ; mais comme plaint — l'effort
Décartement = facile — il reunion toujours aux sommes
— au pôle à la — paraît inutile — si cependant les parois exigent on pourrait faire un ou deux points

nez tout a
fait coupé

Nous qd la portion cartilagin a été entierement coupée qu'il y a eu separation complette du nez — faut il encore tenter la reunion ?

Garengeot dit qu'au ... un nez qui avait été ... il fut étuvé avec du vin chaud appliqué il reprit

on dit qu'un ergot du volatil prend racine sur la crête d'un coq — lorsqu'on y avoir fait une plaie — saignante — on y applique l'ergot fraichement coupé — il s'y reunit et prend un accroissement considerable —

+ == D'après les expériences de M. Boyer de Garengeot — on peut donc tenter la réunion d'un nez entièrement divisé, en prenant la précaution de le replacer le plus promptement possible, après l'avoir étuvé avec du vin chaud — — mais il ne faut pas s'attendre à voir la consolidation s'opérer, car il est reconnu que pour que deux parties se réunissent elles doivent jouir de la vie commune (la circulation doit s'y faire) — aussi aussitôt qu'on s'apercevra que le nez se flétrit, on l'ôtera comme corps étranger = Moyen de Taliacot

== Il est un autre moyen proposé pour remédier à la perte du nez — il consiste à faire une incision à l'avant-bras et y appliquer la plaie saignante résultant de l'ablation du nez — on les maintient en contact par un bandage convenable, au bout de quelques jours quand la réunion est bien opérée, on conseille de faire avec du bistouri une incision circu...

Duhamel a extrait les tubercules du coq qu'il a ensuite introduits dans la crête d'une poule, ils se sont réunis au membre, et après la mort l'injection des vaisseaux a pénétré dans le tubercule = Duhamel a fait aussi —

Moyen de faire un nez =

autour du nez de séparer de l'avant bras en y laissant un lambeau fait aux depens de la derniere on taille ensuite le morceau de chair et on lui donne la forme d'un nez, on lui creuse même deux ouvertures pour servir de narrines enfin on le façonne comme les sculpteurs font a leur statues, on procure ensuite la cicatrice le mieux possible = le moyen doit être rejetté par ce qu'il ne peut en resulter qu'une [illegible] informe et d'un pareil d'ailleurs d'art douloureux et peu de [illegible] [illegible] [illegible]

= Du 12 floreal au 8 =

= Les autres [illegible] les du nez [illegible] peu. De celles des autres [illegible]

= Les [illegible] inflammatoires [illegible] peuvent attaquer le nez

inflammation du nez — [illegible] de la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] même indications [illegible]

le reçu au nez au balandre
abcès — à la nature s'... de lui
même et ... la diffor.
les laisser — mité ...
= il vient encore au nez
de petites tumeurs de petites tum
... ...
= les verrues méritent attention à la ... ne
verrue — vont pas ... ... comme
il ne faut pas les ... ...
ne pas les toucher — car ... sont ... ...
qui ... ... fois tout le nez &c.
= ... présentent un caractère
tumeur — ... ...
chancreuses — ... renouvelle ... ...
... ...
— ... ...
mêmes — ... ... alors elles
... ...
... ...
arrêter ... ... peut être utile
= ... ... elles
tumeur — fongueuses ... ...
fongueuses — le ... du nez et ...
un volume qui ... ...
les personnes — ... elles ont une baze
a baze large — large et une ... difficile et
même impossible — mais quand elles
étroite — tiennent ... ...

amputation — on a fait l'amputation de cette partie [illegible] [illegible] la pierre infernale [illegible] la [illegible]

Maladies des Narines — Outre les [illegible] dans les narines, auxquelles ces affections peuvent être [illegible]

ulcération — Brulées, ulcères de la petite vérole ou par une [illegible]ement vénérienne [illegible] fixe opiniâtrement et y exerce ses ravages — à la suite de ces ulcérations les narines peuvent adhérer

adhérence — [illegible] entre elles en s'unissant à la cloison, ce qui est non seulement incommode mais encore gênant pour la respiration qu'on est obligé de faire par la bouche et non par le nez

remedes — On peut remédier à cet inconvénient et même à la liberté en dilatant [illegible] par l'éponge préparée ou par tout autre moyen de dilatation

observation — Observation qui peut servir [illegible] à la suite de la petite vérole

la narine gauche d'un enfant de
y ans se retrecit tellement
qu'a peine une [illegible] n'y
pouvait y penetrer et la droite se
ferma completement pour ou travers
la toute l'etendue du bord de la cloison
= un chirurgien le [illegible] avait
reussi a dilater un peu la narine
gauche mais il n'avait pas touché a
la droite — M. D. il tenta la dilatation
n'y faisante il cessa = la narine
se retrecit et revint comme
avant le traitement
= M. Dupuytren commença par
s'assurer de l'etendue de une agglutinat
[illegible] du nez [illegible] cartilage intermediaire
cela faisant fermer par [illegible] la
narine [illegible] [illegible] avec force il vit [illegible] droite
se soulever et jugea que
l'exterieur avait été reuni
que ce n'était qu'oblitération
[illegible] [illegible] oblitération très
etendue, que les deux surfaces réunies
n'avaient pas une grain de largeur -
= il enfonça le petit bistouri de bas
en haut

ledos les bas jusqu'à ce qu'il
fut d'arsenal dans la caisse il
rendit devint commencement de la
l'arrière en bas jusqu'au ... où
où elle finit il agrandit
l'autre comme il convenait
il introduisit des bouts armés attachés avec des
liti ... tut une ... et donc barque
... ... enfla devint contour
... ... après 3 ans
puis la barque était ... retiré
... les marines eurent vues
leur ... ...
... avec ... ...
de ... ...
... 12 jour ... tomba-il
... de ...
a la marine ... en tout
-inua flusage 3 an 4 mois
... ...
... construire des ... de
... remplissant es
... pour entretenir la ...
... les ... 3 an 4
mois = ... marines,
~~au petit ... ...~~

au ... Conservé ... ... leur ... soit ... =

tout le ... ... Couvert que le seul moyen d'en ... la dilatation ... des canules continuelles

— N..... a ... la ... la levre, il ... ... de ... le ..., le ..., ... vis deux ouvertures qui étant oblitérées empêchent la réunion de la levre au nez, = operation qui a du ... encore plus de difficultés que la précédente =

telles sont les maladies du nez

... ... des ulcères ...

des vénériens, ... comme les ... ... (des vénériens) il faut se hâter d'administrer le mercure pour en arrêter ses progrès, car la maladie ne se manifeste à l'extérieur qu'après avoir fait des progrès considérables à l'intérieur

affections vénériennes

Maladies de fosses nazales

Maladies de fosses nazales

les fosses nazales sont exposées à diverses ... — Les instruments ... peuvent ... les fosses blesser leurs ... on ... y ... ... des plaies plus ou moins dangereuses ... ... côté blessé

instruments piquants

Playes bornées à la membrane — = si l'est par un instrument piquant = une alène, de bouterne (par exemple) = si seulement lesion de la membrane pituitaire la playe est peu dangereuse = moyens pénétrants faire injecter liqueur émolliente pour cet usage etc.

pénétrantes au cerveau — Mais si l'instrument a été dirigé vers le haut et le dedans qu'il ait brisé la lame criblée il peut avoir lésé le cerveau et occasionner des accidents fâcheux et même la mort.

moyens — Ici les moyens curatifs sont encore la seule ressource toujours bien impuissante.

pénétrantes dans l'orbite peut crever l'oeil = si l'instrument vulnérant pointu est dirigé obliquement en arrière en dehors il peut briser l'unguis passer par la fosse orbitaire porter atteinte au nerf optique et au globe de l'oeil

exemple = il y en a cela par un fleuret en faisant des armes = fleuret a eu le bouton ôté au coup reçu = il résulta la perte ...

les dépôts immobilité [illegible] les accidents cesserent mais le malade [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] paralysie [illegible] [illegible]
leur [illegible] desorganisé [illegible] moins alors comme [illegible] les fosses nazales que [illegible] [illegible] qui a donné passage à un instrument penetrant dans l'orbite qui [illegible] doit etre envisagée

les fosses nazales sont tapissées par une membrane tres vas[culaire] susceptible de donner des hemorrhagies quelquefois cette hemorr[hagie] est peu de chose [illegible] quelquefois tres abondante compromettant même la vie =

hemorhagie

plethorique
= l'hemorragie qui arrive aux personnes fortes, [illegible] jeunes [illegible] [illegible] arrêter [illegible]

asténique
= [illegible] [illegible] [illegible] motifs du scorbut qui dure long temps [illegible] [illegible] de [illegible] secours de l'art

= les [illegible] [illegible] circonstances =

traitement de la 1re — est elle comme forte chez les plethoriques — les saignées qu'on colle aux pieds réussiss

— Mais dans le 2e cas où le sang est en quelque sorte dissous décomposé

De la 2e — elles ne feraient qu'augmenter le vice du sang — les moyens alors sont les réfrigérants sur la tête la face le col

topiques — oxicrat sur le front eau alumineuse injectée ou eau de rabel ou renifler vinaigre étendu d'eau de peur qu'elle ne brûle

— si les moyens ne peuvent arrêter que les forces viennent à s'affaiblir la vie du malade menacée tamponner

Tamponnement = alors les fosses nasales

— Comment — tamponner on ne connoit pas le lieu d'ou s'écoule sang

Comment? — est quand on le connaitroit il peut être situé hors la portée des tampons qui ne pourront comprimer assez immédiatement?

= alors il suffit de tamponner
pour
retenir le sang de la fossette
[illegible] Coamuro [illegible]
un gros caillot remplira
les fosses et arretera l'hemorragie
= mais comment faire pour retenir le sang
dans les cavités? =
postérieurement
= si on ne bouchait qu'ant
le sang [illegible] par l'arrière serait
rejetté au dehors = on
comprima par boucher ceant
postérieure
la partie post = un fil introd
par derrière ressortira par devant
au moyen de la sonde
le belloc ou d'une bougie
de gomme elastique ou
d'un morceau de baleine
= on attache à la part moyenne du
fil un gros bourdonnet tiré
de derrière en devant il est
porté a l'ouverture post sous
la bouche on [illegible] attache
le fil [illegible] sert a le retirer
au besoin =

procédé

= Ensuite on garnit ant-[illegible] -érieurement
[illegible] la fil [illegible]
[illegible] ou [illegible] une compress
long devant le nez ou au
dessus le fil pour mieux
assujettir les deux boudons
= [illegible] le sang a rempli
les [illegible] fosses et [illegible] caillé
un caillot [illegible] jusqu'a
l'ouverture et a [illegible]
le [illegible] jamais s'arreter=
[illegible] bien bouché=
pour [illegible] mieux un
[illegible] bourdonnet plus [illegible] moins
dans la partie posterieure =
= après [illegible] jours
on coupe le fil au
de bouche on injecte de
l'eau tiède [illegible]
[illegible]
= Ce moyen simple
peut sauver la vie a
bien des personnes
= La [illegible] faire peut
être [illegible]

ulcère ovariées tumeurs congénitales
ou polipes des fosses nazales
[illegible] sinus front. maxillaires
ont souvent été siege de ces
diverses maladies

du 13 floreal =

Maladies de la membrane pituitaire =

Maladies de la membrane pituitaire = La membrane pituitaire est exposée à diverses maladies = les 2 plus communes peut être même ces [illegible] ont été traité du coriza sont les ulcères [illegible] les excroissances fongueuses ou polypes des fosses nazales

1°. ulcères de la membrane pituitaire = Les ulcères different entre eux relativement siege = 1° leur = surtout relatives au caractère de la maladie = Sanguines considérés sous ce dernier rapport divisent en ulcères simples = ulcères sordides ou virulens comme [illegible] [illegible]

simples + [illegible]

1°. simples intérieurs par excoriation = ulcères qui arrivent à particulièrement de la membrane dépendent soit d'excoriation de l'introduction habituelle du doigt [illegible] la narine

par dartre — ou ils les personnes chez qui il existe une acrimonie dartreuse q... porte là — voici une circonstance où il est fréquent de voir les ulcères ... la membrane et ils peuvent même dans le cas devenir dangereux —

2:
Cloison bombée — il est des personnes chez qui la cloison est bombée d'un côté concave de l'autre ... que ce bombement ne ... occupant le passage intercepte... la respiration difficile par ce côté et le mouche

résultat

Cause maladie — en portant le doigt la personne ... la tumeur de la cloison prend pour une maladie — elle ... convient ... d'abord ... — elle ... après cela de ... habitude de porter ... devant le doigt, devient elle ... irritation — ... difforme qu'elle ... à ... desire ...

on irrite

il y en forme une autre

et l'altération ne guérit point

= une person portant le poids

Observation Tous tems [illegible] la [illegible]

[illegible] de la Cloison des [illegible] (ou fungus)

~~[illegible]~~ [illegible] il [illegible] (fungus) au

la = [illegible] pendant trois cinq

[illegible] femme ayant un ulcère de la Cloison

inter = [illegible] elle est [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible]

n'ayant rien [illegible] elle

est [illegible] à [illegible]

au Citoyen Boyer [illegible]

[illegible] examina

les [illegible] comme

les [illegible] étaient [illegible]

Comme [illegible] informat

(ut fungus) [illegible]

[illegible] qu'il [illegible] l'habitude

de parler les [illegible] en avant

[illegible] = il lui recommanda

de [illegible] il en

[illegible] parda

[illegible]rat.

après laquelle chute
il retourna chez luy un
peu inegal ... il le toucha
avec la pierre infernale il lui
le commanda de ... du doigt
le doigt le ... faut craindre
les ... ...
il était ... ...
... = bizarrerie la pierre infernale
tombée au bout de ... jours
laissa voir un petit ulcère
... et au bout de 7
... jours le ... parfaitement
guéri ...

Tour bemaut ou polipe

g ______ le via de la ... avec
qui sent ... ...
... ... quelques
pour un polipe des fosses nasales

Observation

______ ... la consulté
pour une fille de 10 à 11 ans
... croyait avoir un
polype ... la fosse nasale
gauche - il examina le
nez le vit ... à
gauche ... à droit

M. en examinant attentivement ce vit que le polipe supposé était une tumeur formée par la cloison et que la peau la recouvrant était dans l'état naturel il n'offroit &c.

3. ulcères plus profonds ozènes

Les ulcères qui ont leur siège plus profond dépendent tantôt de vice venerien tantôt de cause incertaine ils sont souvent [illegible] et résistent avec une opiniatreté insurmontable = ce sont là ceux auxquels on a donné le nom d'ozène

1. vénérien donne pus verdatre. les ulcères affectent surtout la partie [illegible] des os propres du nez

= si l'ozène est de vice venerien il rend un pus verdatre on peut guérir en passant aux [illegible] remèdes des préparations [illegible] en portant [illegible] [illegible] au siège [illegible] [illegible] injections Tissot [illegible] qui pénètrent [illegible] la [illegible] [illegible] mal

non vénérien = s'il dépend d'une autre cause

= [struck: ...] qu'il soit que le virus vénérien

quand il est inaccessible. Mais s'il confond ... ... de la

... ... de la portée soins [illegible]

incurable il est incurable

= Moyens ... point pas ... vie

... il ... exhale une

pronostic des ozènes odeur désagréable

qui ... ressemblance avec la ...

... ...

jamais des personnes qui portent ces ulcères

=, s'il est visible le cautère

s'ils sont visibles cautère actuel porté avec ... ... par une canule mais il est rare

qu'on puisse employer ce

moyen ... il y a ... pour cela que

que l'ulcère ... très

... ouvertures et ... ...

porter un cautère assez

large pour tout ...

4°. excroissances vénériennes + = ... partie antérieure des fosses nasales

antérieure — peut se couvrir d'excroissances vénériennes par le virus et s'étendre vers le visage ... à la ... [illegible] ... militaire

Observation —

une personne avoit une [illegible] vénérienne pour laquelle Boyer conseilla de passer aux ... chaudes en ... 14 frictions firent tant ... que le malade les cessa tout à fait malgré le conseil ... et les porter à 25 — la fièvre intermittente ne cedoit point au ... mais à la panacée prise à l'ordinaire ... au commencement mais pas de guérison, assez pour espérer une guérison radicale aussitôt la fièvre disparue le m... se mit ... et renonça aux remèdes apéritifs à la panacée peu de tems après ... [illegible]

Larrey en ... de 2 ... par toute la ...

illes étaient de
la nature des Ecules
ou condilomes de [illegible]
= le malade hors d'état
de paraître = [illegible]
alors au traitement que le citoyen
Boyer voulut lui prescrire =
= [illegible] de Cuisinier
avec [illegible] tisane [illegible]
pareille avec [illegible] poisson
= en 2 ou 3 [illegible] l'éruption
[illegible] la [illegible]
telle qu'elle était auparavant =
= pendant le traitement = [illegible]
[illegible] la partie
antérieure [illegible] = les
de la membrane [illegible]
& excroissances [illegible] = Mais
le Malade [illegible]
de [illegible]
ordinaire Boyer cessa de
craindre d'infecter
[illegible] constitution il [illegible]
ces plaques purement locales
= il se détermina à les traiter
comme telles

— il ne s'ensuit pas cela de
La pierre infernale appliquée
plusieurs fois par jour sur les
excroissances diminuent et se ...
font ... ... par l'autorité
de ... ... autre il
vit que les excroissances disparoitre
et la membrane reprendre son
aspect ordinaire

pierre infernale insuffisante — Si la pierre infernale
était insuffisante comme
muriate d'antimoine plus active on employerait
le muriate d'antimoine
dont on imbibe des ... ... que l'on
exprime ensuite sur les parties
dessus

5°

polipes des fosses nazalles — Membrane pituitaire est encore exposée
aux ... ou cornes ou polipes
Les polipes sont des excroissences
de diverses espèces

qui usées de la membrane pituitaire s'accroissent d'avantage suivant différentes directions

= Différences =

leurs différences — = ils diffèrent entre eux d'abord — relativement 1° a l'endroit de leur naissance 2° a

relativement — leur volume 3° leur forme = mais surtout 4° a l'espèce particulière de la sinie =

= par rapport a l'endroit

1° a l'endroit — C'est une continuité de la partie externe de la membrane pituitaire — car celle

a la parois externes — qui tapisse les côtés a plus d'épaisseur que a la

cloison — quelque fois ils tiennent

2° au plancher — a la membrane du plancher

= quelque fois ils viennent de la partie

3° a la partie supérieure — supérieure et alors ils vont jusque dans la gorge les fosses nasales

leur effet — et alors ils sont l'ouvrant les facteurs qui leur nature est plus difficiles à guérir et peuvent faire des progrès, altérer les parois de l'ui... bité ... leurre ... de l'...

moyen — quelque soit le siège dans lequel les tumeurs sont plus ou moins en avant ou en arrière d'un ... et les ... à employer

plus ou moins profonds

longueur du pédicule — tantôt les polypes ont un pédicule étroit, tantôt ils tiennent ... large — tantôt ils restent dans la fosse —

comment ils s'accroissent = tantôt ils s'accroissent antérieurement — tantôt ils ... par leur ouverture postérieure ... ils ... poussent en avant le voile du palais et on les

ar [illegible] celle [illegible] @ [illegible]
quoiqu'ils ne tiennent pas de la forme qu'
Différence = moisissure [illegible] génerale leurs essentielle
tirée de leur [illegible] la texture
nature = des polipes =

— les uns sont nommés vesi-
culaires ils [illegible] semblent faits
de la réunion de plusieurs vesicul
1° Vésiculeux — pleines remplies de liqueur
jaune = [illegible] uns blancs
ayant [illegible] de vaisseaux
le tout enfermé dans une
[illegible] commune
[illegible] les plus [illegible]
[illegible]
— il en est d'autres
2° Sarcomateux qui sont — durs sarcomateux qui ont tantot
blancs — une couleur blanche saignant
difficilement — tantot rouges
rouges saignant aisément
plus facheux et qui sont susceptibles

de dégénérescence qu'ils
y ont vérifiées — cela fait
deux variétés 1° un blanc
saignant de facilement 2° rouges
durs saignant aisément
même pour [illegible] [illegible]
cette dernière variété a chance et
cause souvent mort =

blancs sont durs
saignent [illegible]

rouges sont durs
saignent aisément

ces derniers susceptib. de dégénérer

ils y irritent et s'animent
plutôt que non les a
[illegible] quand on les abandonne

Causes

Cause des polipes = de [illegible] à de la [illegible]
on ignore même ce qui
[illegible] [illegible] on observe
que les personnes sujettes aux [illegible] [illegible]
les [illegible] ont
rares dans les enfants
[illegible] on a vu qu'[illegible]
[illegible] exemple [illegible]
enfant d'onze ans

rare aux enfans

vu avant tanto que une du
de huit mois de l'
querie par les caustiques
— Boyer le guérit lui
en l'arrachant par surprise
— les enans qui i ont
éprouvé aux ... par ...
vers 16 – 18 = ans leur polipes étaient
leurs tantot rouges et ...
tantot blancs et saignant par
effet
— la tumeur est encore
peu volumineuse = d'autre
effet ... une gêne
a respirer ...
...... du coté
affecté

progrès des polipes

diffi... ......

= ... le
passage de l'air devient
difficile = la difficulté ...
... en augmente —
... le ...

au passage de l'air

la tumeur
n'est pas encore ouverte que
elle n'est autrement

— mais quand elle a s'entrouvre
a l'Orme mis l'eau claire on
a présent tumeur plus au
plomb. ce la tumeur ayant
les caractères le dessus

Signe — si le patient tousse en arrière
Du profond — aussi elle est au avant le
doigt profondement dans l'isthme
du gosier on sent la
tumeur

de — — il est ostensible
l'ostensible — a l'auteur la face
peut connoitre il est les lieux
Du vesiculeux — en outre par les douleurs respiration
plus difficile et le temps
— que dans le temps sec

Du. — — il est leur voyage
au devant — se sent a
de la — chaleur de la tumeur
— Si la — resp
hiere

n'influe pas ou le
juger ... ou connaissent
la couleur ... se ... seulement
indiquent si il est de
la seconde espece des durs

Signes pour — les ... ont les signes
l'origine aux quels on se construit
un ... mais ... le ...
pas assez de savoir ...
... ...
importe ... connaitre.

... il est guttural.
Du guttural — l'indicateur introduit recour-
doigt bé en haut ...
... connaitre la
... la radicale

= si le ... est fort
avant ... les ... osses nazales
pour le ... sonde — un gros
caché — ... introduit dans les osses
sonde nazales ou la première

[illegible] les [illegible]
le [illegible] il passe
librement on juge que le [illegible]
mais il faut le porter [illegible]
[illegible] en
haut [illegible] trouveraith
le [illegible]
pour [illegible] indiquant
le [illegible] du [illegible]

— Pronostic =

Pronostic —

= Le [illegible] peu dangereux
[illegible] il est [illegible] bien [illegible]

pour le [illegible] =

[illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] repos [illegible]
des [illegible]
le [illegible] = Mais
s'il est [illegible] rouge
il [illegible] seulement [illegible]

pour le Sarcomateux =

[illegible] s'il [illegible] parois
des fosses [illegible] s'il adhère a
la [illegible]

f[illegible]me [illegible] dachoux [illegible]
a abandonnée [illegible]
traiter car on ne fait
que les aigrir — il en
a vu une [illegible]
[illegible] peu
voulant le lier à la chandelle
— il le lit [illegible]
lui disant que sa tumeur
était [illegible] leurs
[illegible] traiter
mais accidents [illegible]
[illegible] il en a vu
surtout chez une [illegible]
laquelle il vint [illegible]
inflammatoire. Se communiquer
au cerveau

Quel moyen employer
on conseille de les dessécher
par les [illegible] tipiques 2° de
les cautériser 3° de la
[illegible] 4° de les arracher 5° de les lier 6°

Moyen proposés contre les polipes
= 1
= 2 dessécher par
II le frottement =
= 6 II

[illegible]

Examen des moyens — on propose de supprimer les pertes [illegible] continuelles [illegible] ou [illegible] même forméés

des styptiques par les astringents repercussifs par [illegible] de l'eau [illegible] d'alun et une pinte d'eau — le [illegible] [illegible] qu'il [illegible], un bain [illegible] le vase

— si cette eau n'est pas assez forte on ajoute une substance plus active [illegible] corrosif mais [illegible] [illegible] son bien dangereux

leur effet

leur effet — ils excitent [illegible] la partie [illegible] sur laquelle ils agissent [illegible] seulement [illegible] pas assez [illegible] pendant tout [illegible] [illegible] restriction resserrement momentané [illegible] diminution passagère [illegible]

passage ... de l'air

la respiration ... le ... nid. ... ... positive ... reprend

... du ...

= il a ... une personne
employer ... ... une partie

deja ... dans ...

... ... usage elle

ont été ...

= ces remedes doivent être considérés

comme des moyens de ... du ... ... mais

... incapables de guérir radicalement

... ... pour

des ... ... par ...

des caustiques et des ...

... ...

... de ... ...

... ...

procédé

... caustique liquide ... ... on applique sur le

partie de peau ~~de~~ enlée de la tumeur
et sera encore d'intéresser la
membrane laissant le se fera aller
une plaque d'argent etc.
... escarre superficielle
est tombée on recouvre
les caustiques tous les 2 ou 3 jours
jusqu'à guérison =
Inconvénients des caustiques
— on ne peut les placer

inconvénients =

que sur la portion apparente de la
tumeur et pendant que l'ulcération
... pour du contre
l'intérieur part du polype la tumeur
avait été ... en ... croissant
ce qu'elle perd par la culture
extérieurement de l'extérieur.
... on n'aurait que
peu de diminution car le polype détruit
jusqu'à un certain point on ne pourrait l'attaquer
plus loin =
d'ailleurs ... ils sont
trop loin on ne peut du tout les atteindre réfléchissant encore

Quand ils conviennent —

du temps et de la patience on
peut en cautériser seulement
d'apparent et de peu considérables

a quels polipes les caustiques conviennent

= les caustiques sont [illegible]
ne sont inconvenient sur les polipes mous vesiculeux, ne le seroit pas innocemment sur les durs et notamment sur les saignants — leur app[lication] sur ces derniers a l'inconvenient les irritations faites aux tumeurs carcinomateuses ils les exasperent et determinent de [illegible] cancereux

— on conseille de detruire les polipes mous et vesiculeux

par le frottement

en exercant [illegible] frottement = comme ils sont d'un tissu peu serré qu'ils seroient [illegible] aisement on a cru que ce moyen devoit être efficace

procedé

Les anciens prenoient une corde a [illegible] de distance en distance la passoient de la fosse nazale a la bouche et tiroient a [illegible] comme pour scier = ainsi en faisant agir les noeuds sur le polipe pour l'user peu a peu —

=au bien un [illegible] l'argent en spirale tourné [illegible] un autre fil de soi [illegible] en serrant de la même manière

[illegible] l'un et l'autre agissent en [illegible] sur la membrane [illegible] qu'ils [illegible]

inconveniens — D'ailleurs par le moyen de [illegible] que [illegible] des [illegible] plancher [illegible] ceux de la [illegible]

= [illegible] [illegible] c'est

Le Drau [illegible] un [illegible] tel [illegible]

pour detruire d'une [illegible] de linge

des restes ou de [illegible] enduite

d'un medicament [illegible] pour le [illegible] les restes [illegible] plus [illegible] la partie supérieure [illegible] de la [illegible] par [illegible]

= [illegible] ection ou [illegible] station

par la section — a été conseillée lorsque la tumeur a un pédicule [illegible] à la partie antérieure.

Cas de son emploi –

De la [illegible] ... [illegible] les [illegible] ... y porter [illegible] bien aussi [illegible] de linge jusqu'à peu de distance de la plaie.

Les cas qui permettent l'amputation [illegible] ... alors la ligature est facile [illegible] ... préférée comme plus avantageuse –

Cependant [illegible] ... l'amputation il [illegible] ...

Procédé –

[illegible] ... tirer ou [illegible] ... le bistouri ... et le couper ... coupée – Contre l'hémorragie –

Contre l'hémorrhagie –

[illegible] ... d'eau à l'immersion froide [illegible] ... remplir le reste de la plaie ... d'autres boudonnets

par La Ligature

— la ligature a été

pratiquée et exécutée ... elle ne convient pas en tous ...

— Ne convient pas aux ... de l'œil qui ... leur

... est ... affaissent

aisément elle ... n'en ferait ... qu'une partie

auxquels elle convient

— Convient aux ... à pédicule étroit de leur nature

... et pas ... traitement n'inspire pas la crainte de carcino ou d'inflam dangereuse

... aussi convient à ... tout aux ... et ... les corps ... au ...

— La ligature ... mais ... au ... de porter un ... étrangle ... nœud

procédé

on augmenté l'ou... ...a que
jour ...

Une precaution = ...
tomba ...

Par
L'arrachement = ...

appreciation ...
les un ... les autres

procédé

Car les pinces ordinaires
étaient prises peut aisément
— on emploie le polype près
de son pédicule avec un
[illegible] [illegible] [illegible]

on tire tout a la fois

[illegible] tout d'une seule
[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] laissant

a plusieurs

toute la [illegible] [illegible], on
[illegible] encore à diverses
tentatives jusqu'à ce qu'on
ait tout arraché, on laisse
quelques jours entre chaque tentative
— [illegible] [illegible] avant des polypes
qui remplis toutes les fosses

observation

nasales [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] qui
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] à [illegible] [illegible]
— [illegible] [illegible] pas repullulé
— [illegible] [illegible] [illegible]

contre hémorragie

de l'arrachement n'a rien

quiestant quai... Cordon ... d'un ... été ... pour l'an ... ont parement ... écrire à

... tous ces moyens deux
résumé des moyens
ont usités la ligature pour les polipes à base étroite et portée
qui ont ... bases
... pour les ... en ... tous

Maladies des sinus frontaux

Maladies des sinus frontaux

que sont les sinus?
Les sinus du ... résultent de l'écartement des deux tables du coronal ... plus ou moins ... des individus plus âgés ... les vieillards. Les sinus
qui les tapisse ... tapissés d'une membrane pituitaire remplie de ... muqueuses qui lubrifient

leurs blessures — peut être blessée
— voir instrum. piquans tranchs
contondans surtout par ces
derniers =

instrument contondans. — Les plaies produites par des instrument à feu relatives à peine données = la table externe en partie écrasée ou enfoncée dit premières, peu fréquemment.

perte de substance — il y a perte de substance. Ces parois ouver. des sinus

Sinus ouvert — — on a remarqué des plaies où la membrane n'était pas déchirée mais le sinus ouvert ... le sinus ...

Piquer — = Piquer
... l'inspection ...
... il y a eu des chirurg

erreur commise grossière — peu instruits ou inattentifs qui purent connaître la ... de ... le sinus ouvert le ...
=

Traitement — Traitement

Comme toutes les plaies

des plaies contuses — avec le perdition de substance

en général — si pas si ... passible — ... par pre... pr... ... ... tendra ... la ... pour

Suppuration ... — la suppuration a ... bien

traitées — ... plaies ...

= on demande ...

question sur la fistule — ... plaies ... ...

qui ... resultent quelquefois — ... aissent aujourd'hui ... fistule ... donne passage a l'air = on sait que ... pais ... cassé ... arales

Mecanisme — dans ... ... vide ... inspiration ... expiration =

— les observations demontre

resultat de L'observation — que l'on tôt elles guerissent qui ... ... fistule ... malgré toute

Fistules attribuées au passage de l'air

[illegible] m.a [illegible] =

Cette fistule est attribuée au passage continuel de l'air et ce passage doit la produire nécessairement, a t'on prétendu, =

[illegible] de ces différences [illegible] de ces fistules [illegible]

Moyen =

Ce qu'il faut le penser

Les plaies ne guérissent que par l'affaissement de leurs bords quand une plaie pénètre aux os. Le rapprochement doit s'étendre aux os — quand la paroi du sinus postér[ieur] est éloignée de l'autre par [illegible] grand [illegible]

Cas où les fistules sont inévitables

S'il y a grande [illegible] [illegible] il ne peut se faire un affaissement [illegible] pour que les parties molles recouvrant le os puissent venir en contact

Os [illegible] donc on
ne pourra éviter les fistules
= [illegible] au contraire le sinus
[illegible] [illegible] la fistule [illegible]
Cas où elles [illegible] [illegible] le rapport
n'auront pas [illegible] [illegible] [illegible]
lieu. la guerison sans fistule
s'operera

Comparaison avec les ouvertures du sinus maxillaire

Le passage de l'air
n'est pas plus cause
ici de fistule qu'il
ne [illegible] les ouvertures
du sinus maxillaire
dont on [illegible] toujours
les ouvertures quoique
[illegible] [illegible] avec
un temps plus ou
moins long =
[illegible] [illegible] on peut
pronostiquer [illegible] y aura
[illegible] ou non quand
on voit une plaie penetrant
aux sinus frontaux =

Au reste lorsque cette

la fistule ... cessent a lieu il n'en resulte
est sans pas d'inconvenient, et ...
inconvenient pour ... de ... ... que
... ... a ... ...
...

elle ... peut ... ...
la ... pulmonaire
... ...

n'est pas ... que ... ...
cause de pas ... ... dans le
phthisie ... ...
soustrait par la fistule
... ... du
poumon ... engorgés ...
... ... — au contraire

C'est une les ouvertures ont ... voie
voie de plus ... ... pourraient
a l'air ... ... besoin ... plein
au ... ... ouvertures
ouvertures =

Du 16 floréal =

independamment des indices cy dessus on en remarque d'autres pour parler de polype qui sy forme et se trouve dans le nez — et qui en a vu un sans desquels aucun [illegible]

Corps etranger dans les sinus frontaux

= on cite des exemples de corps etrangers dans les sinus frontaux = Bartolin cite une femme morte d'une cephalalgie violente dont la douleur sortoit au front il trouva dans le sinus une concretion calcaire platreuse, il attribue a cette concretion les douleurs mais comme il ne rend pas compte de l'etat des cerveau on ne peut rien en conclure — ils ont vu un homme ayant

Concretions calcaires

douleur attroce a [illegible] un
[illegible] un [illegible] furent inutiles [illegible]
[illegible] trouverent [illegible]
a la jonction [illegible]
coracle[illegible]

[illegible] les oeufs d'insectes
[illegible] introd
[illegible] sinus du [illegible]

insectes

[illegible] quelques fois [illegible]
[illegible]

exemple des moutons

[illegible] que les moutons
souvent les sinus [illegible]
de certains insectes qui [illegible]
[illegible] sinus
pour [illegible]

observation

il a vu [illegible] 16 [illegible] à présent 22
[illegible] elle eprouvoit à la racine
du nez des douleurs habituelles
non très violentes mais
incommodes par leur continuité
point d'[illegible]

de signes exterieurs. il lui
conseilla au hazard quelques
...ales = apres souffrances
de 2 ans ... malchant
... rendit ... les rapports
... la douleur
...
...
= Cela peut être frequent
mais ... les
... et ... avait
... ou pour
... signes
= ... de la Membrane
...

Coriza — ... la racine du
nez qui ...
... la
... au ...
... qu'on
... en traite ...
de detail

Maladies des Sinus Maxillaires — Du ... des Sinus maxillaires =
... avec ...
de ... ... il n'a pas ...

les se connaître, il a piqué la trouvât
= il a vu des sarcomes
qui ainsi sont devenus dégénérés
en carcinome. Et ont causé la mort

le sinus maxillaire
= susceptible de suppuration Collection
purulente. Mucoqueuse de carie de ses
par dent [illegible] la joue
et de fistule = il est encore
exposé aux végétations pour ou fongueuses ou sarco
mateuses ou polypes du sinus
maxillaire.

Collection purulente

= Les maladies du sinus
surtout l'ozène [illegible] de la
membrane ont une connexion
intime avec les maladies de dents
= La membrane du sinus maxillaire
reçoit ses vaiss. et ses nerfs
de ceux qui vont aux dents
= les vaiss. et nerf dentaires
[illegible] le sang des parois
du sinus tantôt dans un
canal tantôt en gouttière

rapports du sinus avec la membrane pituitaire

Structure anatomique

Causes de l'amas de matière

(demi formant des)
fistulement rameaux la membrane
se vont terminer aux
dents — il existe donc
sympathie de sorte que
si les dents ont été quelque
(causes) douleur en effet de [illegible]
fluxion la membrane [illegible]
[illegible] rougeur l'humeur sécrétoire
augmentée ont difficile[illegible]
[illegible] s'y amasse s'y
altère par le contact de l'air
— Ces humeurs altérées deviennent
cause d'irritation (ou) [illegible]
la membrane a croît (elle) [illegible]
[illegible] et se trouve [illegible]
les parois [illegible]
[illegible] et la maladie
se fait jour au dehors — ainsi
l'on voit les tumeurs à
la joue à côté de
[illegible] de l'éminence
malaire (s'ouvrent) s'ouvrent et
laissent des fistules par

lesquelles un stilet sent
C'est tiré le bedau des sinus
— ou le sinus s'ouvre encore
aux alveoles Et les parois
le sinus sont troubles
fistules

Sinus

d'une person qui a été malade
Coeur douleur qui a des
dérangemens plusieurs a la joue
plus grosse qu'a l'ordinaire,
indolente à la pression. Sortie
d'une humeur + aucun odorant
de ce côté — Sortie par
le bord alveolaire où une
dent a été arrachée de
la même matière — Si
l'os peut être gonflé en dedans
et en dehors = il y
replétion de du sinus
Si la joue soulevée en pointe
on peut croire qu'il
y viendra une ouverture

Par cette voie on
tel qu'il est introduit on parvient
le sinus des progrès
postérieurement à ce qu'il a
l'ouverture est alvéolaire :

Traitement — Opératement

il faut ouvrir le
sinus dans un endroit declive
proéminent issue libre
à la matière qu'il y a
formé pour que la membrane muqueuse se
guérisse — telle est l'indicat
une présente, le degré
d'ulcérat la carie du
sinus maxillaire =
par ce attaquera-t-on
des injections par les fosses
nazales au moyen d'une
seringue avec un tube
recourbé — elle pourrait
à la rigueur faire être

introduction, mais les injections
sont insuffis car l'ouvert [illegible]
[illegible] au dessus [illegible] boucha
du [illegible] [illegible] - cela
ne peut guerir car l'injec
ne [aurait] que delayé la
matière et [illegible] [illegible] a aucune
injection jour elle même
- on n'a pas employé
[illegible] [illegible] a [illegible]
que pour guerir les plaies
il fallait les ~~lorsque~~
- on [illegible] que les fistules
doivent être ouvertes qu'il
n'y ait de [illegible] [illegible] [illegible]
- mais on ne guérit
pas par là car la matière
vient [illegible] égal et
[illegible] ayant de la diffor
[illegible] la cicatrice ira
au [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

ne pas
[illegible]
les fistules
des joues

= Bertrandi a ouvert la tête[o] d'un

noyau [illegible] mais on

[illegible] a de meilleurs aujourd'hui

= il porta [illegible] polype[nazales] une

3 pal très long il ouvrit

la voute par une seul opération

[illegible] du haut

en bas — operation[con] [illegible] a laissé

de l'expérience et particulièrement

quatre[au] fait [illegible] ouverture

suffit d'ailleurs = un chirurgien

de Montpellier conseille

de trépaner derrière

la commissure des lèvres

tirées en arrière.

- impossib la lèvre ne

peut assez se retirer = on

peut rencontrer les racines

des dents — d'un

autre côté [illegible] mal.

= il n'y a pas d'endroit plus Commode et plus Convenable pour en Former un Abcès Consécutif — les impétueuses des racines des 2e petites molaires - 1re 2e grosses molaires - répondent à la cavité du sinus dont separées par une lame très mince - Et il y a souvent une ou plusieurs de leurs racines pénètrent dans le sinus — une de ces dents tirée dans un pourra en prolonger l'issue au pus et favoriser le dégorgement de la membrane =

par forme aux abcès

Observation =

Observat sur l'ouvrir guide du traitement

— un Cavalier de Maréchaussée demeurant au village de Juvigny sur la route de Fontainebleau eut des fluxions habituelles sur les deux dents supérieures et Couronnes par lui

on arracha des dents
l'ouvert de dent resta
fistuleuse [illegible] [illegible] etait
[illegible] — un chirurgien
y a [illegible] pendant plus de [illegible] mois
injecta des vins
— cependant toujours fistule —
il mouchait d'une humeur
fétide [illegible] noire — il
survint sous l'oeil une tumeur
qu'on l'ont ouvert avec la
pierre a cautere il resta une
fistule proportionnée a la destruc-
tion de la paroi donnant
peu de pus car il
en mouchait et en
rendait par le bord alveolaire
ouvert — le chirurgien
le presenta a Boyer
et lui fit le recit —
— Boyer introduit un stilet
par l'ouverture fistuleuse [illegible]

bord — il pénétra profondem
parvint jusqu'à la p[r]ofondeur
le filet galvanique traduit par un certain
délit de la joue pénétra
de haut en bas dans le
sens jusqu'au plancher
de la bouche — quelque
de comme Bayer propose de la
guérir le mal se conduit au traitté
il y procéda ainsi qu'il est —
— à dent manquante —
au bord alvéolaire ainsi la joue était
séparée — mais au dehors
entre la joue et la paroi bord externe
dehors en dedans à la direct
du bord alvéolaire =
au centre en dedans parallèl
à la ligne externe deux
traits une en avant l'autre
en arrière aux extrémités des joues qui se réunissant
elles ensemble faisaient un lambeau
quadrangulaire

Il détruisit le bourbeau le

Rectum — avec un trepan
perforatif ~~il~~ ~~leschira~~ premièrement
il déchira la proparrie
avec l'autre bistouri qui a
plus large ~~il~~ aggrandit l'ouverture du
bord ~~[illegible]~~
assez pour
introduire le petit doigt
Il peut uriner le v[illegible]
Jain il ne [illegible] point
de [illegible]
— hémorragie qui fut arrêtée
~~avec~~ un bourdonnet ~~[illegible]~~ par un
fil et avec [illegible]
et ~~tenant~~ la machoire [illegible]
[illegible] il vint — [illegible], un cataplasme
émollient — deux jours
après sortie de la
[illegible] d'un peu [illegible]
rien ne fut.

— dès lors injection
d'eau d'orge — le

... bientot s'habitua à les faire seul. Il se sert depuis avec une petite ouverture qui s'est fermée peu à peu.

= Si l'on ouvre trop peu, si l'on se contente de percer avec un trois-quart l'écoulement n'est pas facile — si l'on ouvre une mèche à l'ouverture supérieure entretiendra cette ... le fistule ne se fermera pas = un chirurgien avait ouvert une tumeur ... à la joue — il resulta fistule, il y la tenait dilatée pour faciliter disait-il l'écoulement point de guérison = ... consulté conseilla de ... consulta ces sujets faites à une ... pratique ...

ne pas faire petite ouverture =

mèche inutile sup[érieure]ment

Et la ... se guérit
— on réussit la guérison
... on a ... une
ouverture suffisante mais
si trop lat. fistule.
... se fermeroit ... on
serait exposé à voir reparaître
la maladie — si les ...
du bord alvéolaire étaient
depuis longtemps ...
les ... de la bouche
... — il faudrait
bien se servir d'un
...ou d'une gouge
et d'une ... de
plomb — mais s'il y a
ouverture ...
du perforatif ... qu'il
peut y pénétrer ...
que par le ...
... oisément 101

quand le
bord alvéolaire
est épaissi

Du 17 floreal an 8

Sarcome du sinus maxillaire

Des sarcomes du sinus maxillaire il s'élève 9 [illegible] de la membrane qui tapisse le sinus maxillaire des tumeurs [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] celles des fosses nazales excepté qu'il sont plus dures et rarement [illegible] [illegible] ou autres —

= [illegible] [illegible] [illegible] très peu [illegible] [illegible] [illegible] par la résistance des parois du sinus

pronostic

1° [illegible] [illegible] la [illegible] cette tumeur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] résistance [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] égale de la [illegible] égale du sinus [illegible] [illegible] palais avec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] saillant et changés au dehors

— la membrane du palais paraît [illegible] présente une sorte de vegetation [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... le volume du sinus
... ... vers
... ... on a
perdu des dents depuis long temps sur
dans ce cas le gonfle s'e dirige
en haut et en dehors le
... ... est formé
... ...

Vignes

Signes

par le volume du sinus
... tumeur du ...
... molle ... fluctuat
sur le contour de laquelle
... ...
du bord alveolaire qui est
... ... en
dedans en dedans ... en dehors
si le ... ... c'est
... ...
des gencives il paraît une ...
... ... molle ...
... ... volumi
... des côtés du visage
gonfle ... ...
... ... , avec infiltrat
... non inflammatoire

[illegible] de l'oeil [illegible]

indications

indication — Les variations du sinus maxillaire ne peuvent guérir que par des opérations chirurgicales [illegible] l'instrument entière [illegible]

On doit [illegible] [illegible] malades car [illegible] alvéolaire pour mettre la tumeur à découvert [illegible] les [illegible] [illegible] la tumeur [illegible] particulière [illegible] tumeur [illegible] — Mais comme elles sont plus curables qu'elles n'y aient moins et moins [illegible] car [illegible] il importe d'attaquer de [illegible] heure

procédé — incision [illegible] toute la longueur de la [illegible] [illegible] [illegible]

Coupez [illegible] la membrane palatine jusqu'à la [illegible] de la tumeur [illegible] la couronne aussi par des incisions [illegible] [illegible] dont les extrémités vont se confondre

— ensuite [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] droit [illegible]
[illegible] côté droit et [illegible]
[illegible] avec le doigt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
de la tumeur [illegible]
[illegible] — [illegible] telle
et le [illegible] [illegible] la
repullulation entre [illegible] [illegible]
[illegible] le contour [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] temps
pour qu'il agisse suffisamment
pour tout [illegible]

— il survient quelquefois
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] gonfle
[illegible] [illegible] suppuratio
et [illegible] qui [illegible]

accidents a calmer —

— [illegible] bien [illegible]
faite, on voit le [illegible]
[illegible] des bourgeons
[illegible] [illegible] et parois
[illegible] il se ferme
et la guérison est complette

bien opéré on observe

Imparfaitement =

Repullulation

Pour reprimer le Cautère

Ce que l'on a a craindre

mais si imparfaitement a emporté la tumeur, il n'en n'a été que une portion d'ôtée, bornée la peinte ..., revenir sur le reste retourne ... ... et alors la tumeur ne manquera pas de repulluler et de devenir aussi considérable que la première fois

Un homme dans ce cas fut peut-être de l'ablation qui depuis cet temps ... toute la tumeur ... alors la tumeur ne s'est pas reproduite ... depuis

Lorsque l'on n'a enlevé que la portion ... et que ... cette ... on ne ... pas tout ... repullulation ... peut ... pour ...

... dégénérescence cancereuse ... de l'irritation des caustiques peut survenir

Observation —

— un homme portait
sur le crâne une tumeur
pour laquelle on avait pratiqué
inutilement plusieurs ablations
— en avait extirpé de la tumeur
et on croyait avoir guéri complètement
cependant guéri =
mais plus considérable
— il vint à l'école
de chirurgie où un
chirurgien instruit attaqua la
maladie ; la tumeur
est une portion inter
... dans le crâne cautère
actuel pour tout détruire
il n'en consomma que
portion ou ... tout
on ne détruisit jamais
tout de tumeur ...
... et ... ...
de l'opération qui ...
... attaqua ...
le cautère fut inutile
dans application
avait ... ... volume
qu'on la lui en avait ôté

Sien et visage horrible
de formation et a été tenu tant humeur
durant tellement qu'elle essaya
la cinquième de se trancher
les cassis royales n'il
n'était pas permis de l'attaquer
— il vint dans cet état en la
charité en ne touchant
rien — il mourut en trouva
une tumeur [illegible] avec laquelle
[illegible]
étaient confondues =

— Comme il avait [illegible]
repérées des tumeurs les
[illegible] peut
développer couleur = ne
dort après quelques
applications caustique inutiles
[illegible] et
[illegible] la médecine
— c'est même à
cause de cet inconvénient que le caustique
par voie qu'il ne détruit pas
promptement toute la matière

Ménager le cut
l'ouvrir
Traité de M.

quil pense que le ...
... ... pour
... ... en cherchant
exactement ... ...
... au caustique ...
le premier moyen ... ...
... ...

De la Maladies de la Bouche =

Maladies de la Bouche =

Les levres bouche & ... composant la bouche & qui y sont renfermées =

Des levres

— les levres peuvent être interes... par corps ... ...

— les playes ... piquantes ... ...

playes piquantes et contondantes

comme ailleurs

... les cataplasmes sont impossibles.

= les plaies par instrument tranchant [illegible] partie
tranchantes : [illegible] de la levre = n'exigent ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ = qu'un emplatre et agglutinatif et
incomplette : [illegible] unissant [illegible] [illegible] [illegible]
= mais q^d toute l'épaisseur
complettes : et la largeur sont divisées
il est plus prudent
de pratiquer 2 ou 3 ~~point~~
suture : points [illegible] [illegible] Celle
[illegible] la dernière [illegible]
[illegible] — [illegible] n'est pas
qu'on ne puisse
[illegible] [illegible]
mais il faut [illegible]
avec une certaine peu
longue pour eviter la difformité on [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] le bord
libre des levres, ou plus
de [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ la rapproche
plus de [illegible], c'est le
moyen le plus efficace
negligées : — si la plaie est negligée
bec de lièvre : on [illegible] les bords au
[illegible] cicatrisés [illegible] après
par une [illegible] — [illegible]

non seulement de l'or
encore echantillant de
salive
inferieur — ainsi un petit
ou aux com- enfant mordant une
missures? — partie des levres, alterntes
par une ouverture,
il perdant sa salive et
etant degouttant
Salive perdue — dans non seulement
d'un trouble de l'humidité, mais encore
gastrique perte d'un organe
important de la digestion
— Franklin a vu
Observation un homme ayant eu la
levre inferieure fendue
et ? cicatrisée
imparfaitement — salive
s'écoulant — quoique
mangeant assez bien son
temper mais depuis elle
eut des maux d'estomac
continuels — ? ?
long, ? ?
Franklin obtint ?
guérison cet état à la
perte de sa salive

— il lui propose donc le (?) de serre, (?) se [illegible] on [illegible] qui la guérit; tous les [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Vices de conformation — les levres sont exposées à des vices de conformation tantot la qualité de leur [illegible] — tantot de la [illegible] de leur [illegible] de l'autre mais [illegible] [illegible] [illegible] de supérieure — elles ont encore exposées à être [illegible] [illegible] [illegible] des joues &c.

Coalition. — si une enfant apporte des levres réunies en tout ou en partie il faut la [illegible] [illegible] pr qu'il puisse teter —

incomplette — si [illegible] la coalition est qu'il reste une petite ouverture on y introduit une [illegible] [illegible] et dans la [illegible] on glisse une branche de [illegible] ou un bistouri et on [illegible]

Complette — mais si par l'ouverture seulem trace apparente de la division des levres par une membrane interposée l'on fera en tirant une ouverture (ceci sup. Sep.) — un peu de coton si une cicatrisation il faudra pr empecher la réunion car les levres tendent se réunir

Bouche etroite — mais si un enfant venait au monde avec une bouche très étroite sans trace qui annonce que les levres sont réunies si c'était la taille naturelle des levres, il seroit difficile d'agrandir car on empeche difficil la réunion — mais ce cas est extremement rare pr les enfans qui ne sont pas monstrueux

— il est plus commun d'être simultanément avec le bec de lievre —

Bec de lièvre de naissance — on définit le bec de lièvre une fente a la lèvre supérieure dont les bords sont recouverts d'une petite peau comme celle des autres parties de la lèvre et ne semble pas d'une cicatrice dont elle diffère beaucoup — dans le dernier cas les lèvres sont minces unies — dans le premier elles sont [illegible] — dans les becs de lièvre accidentels une peau qui a une dureté et un froncement qui [illegible] peau dans [illegible]

Différences — les becs de lièvre présentent de différences qui se rencontrent rarement ressemblantes

— lèvre supérieure seulement fendue vis à vis la cloison du nez, ou plus en côté

Simple — n'est que seulement la moitié les lèvres égales en toute

Ses variétés [illegible] est divisée c'est toujours un bec de lièvre simple

bec de lievre simple.
— il y aura encore d'autres
conplicat. largeur ec des l
de la division tantot langueur
inegale — tantot union
imparfaite de tachement du maxill.
— a raison des circonstan
accessoires qui n'apportent
que quelques modificat
au procédé operatoire
— Villejam. Morand le
Double — Varie entre les deux fentes
de la levres, on dit bec
de lievre double
— ses variétés — il est accompte
ecartement des os par de la
fente du palais, ou écartement
des deux os maxillaires, ou
fente palatine — ainsi cela =
= — Si le pr. tantot la
fente palatine est simple
tantot double —
— quelque fois l'os est
saillie osseuse — saillant ne tombe
comme à bec
d'un perroquet. des dents
implantées dessus dont saillies
en dehors avant

= Effets =

le bec de lievre empêche
la succion et de parler et
fait d'avaler
mais on peut vivre
bien longtems avec — c'est
un vice de conformation
ridicule qui augmente la
voix. c'est pour cela

Pronostic =

qu'on se détermine assez
tard à l'opération =.

— les enfans avec bec de
lievre peuvent teter si le palais
n'est pas fendu, parce que
leur gencives s'appliquent assez
exactement au sein, mais lorsque
la voute du palais est
fendue ne peuvent teter et l'on est
forcé de les nourrir à la cuillere

— Du 18 floréal an 8

= Le bec de lievre peu dangereux
mais pendant la première jeunesse
était difforme — Rarement
les malades se déterminent à
l'opération

peut on toujours y remedier? =

A quel age

quelque soit la [illegible]
la complication on peut
y remedier =
D. a quel age? on [illegible]
autrefois [illegible] que
enfant fut [illegible] capable
parce qu'il peut se dispenser de
pleurer de rire &

mais l'importunité des parens
le [illegible] qui arrive à
la [illegible] par l'usage ont
déterminé les chirurg. à operer
avant d'en est venu le
précepte d'operer vers 2 ou 3
ans mais pas dans la tendre
enfance au berceau car il
faut que l'enfant tete, on ne
y aurait l'inpécher de [illegible]
si [illegible] ont [illegible]
procedés a des [illegible] &
= l'operation

indication = [illegible] a [illegible]
les bords de la fente
un [illegible] [illegible] ou
a rapprocher les bords de cette
fente. [illegible] [illegible] [illegible]

glutination — et. a des circonstances

— cette operation exige aucune précaution anterieure — on a conseillé de se préparer ... pendant quelques jours avant l'operation. mais ceux qui ont écrit ... la ... l'ulcère

On propose. — on propose donc d'enlever ... entiérement ...

— pour réussir on en touche avec un pinceau trempé

Caustique ou dans l'acide ... ou quelque ... d'antimoine pour ... — d'autres ... propose un petit emplatre vesicatoire

— on a ... premier ... en ... ayant ... — c'est un avantage imaginaire ...

— la nature ... plus ... pourquoi des parties ... semblables

il peut 3 ou 4 jours pour l'une
mioquantes ou 10 j. pour une
guérir pour mieux emploié
Inconvenient. les suites d'avantages ...
placide ... les ... tiennent
et retira ... une ...
feule ...

= ... même la réunion ... jour
toujours ... étoit ... profonde
et ... difforme avec une inégale
= ... pour maintenir ... exacte-
ment ... ...
il faut 12 ou 15 jours pour ...
- ... augmentent l'inflammation
irritent ... ...
peuvent causer ... une nouvelle
difformité =

= ... ... Chopart, il y
Exemple. a ... étoit ...
... ... - il
... vint un enfant avec une bec
de lievre ... ... proposa
la réunion pour simple ... -
ment pendant ... Chopart y
consentit à condition que ... par
... ...

un louche avec lui ; lorsque l'escarre mince tomba au bout de 8 jours — ces reunit les lèvres ; je pansais avec un bandage bien serré — mais bientôt les lèvres s'eloigneront à la suppuration sera d'un le bourrelet desséchés séparément et un petit portion s'en déchirait — il a retenu enfoncé — l'enfant revint à l'hôpital longtemps et il était parfaitement formé cela arrive toujours —

Il faut donc inciser et les sutures comme on dit, et prévenir ces suites. Le lieu — si on veut une cicatrice linéaire, il faut rapporter tout ce qui est nécessaire à réunir sans l'exposer à une suppuration. Et tout bien exactement — cela fait qu'en ce cas la cicatrice est plus lente toujours, mais il vaut mieux faire ainsi

Incision préférable

Moyens de maintenir

Bandelles et Bandage

Inconvenient

Suture

[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] les [illegible]
on propose [illegible] bandages
[illegible]
les emplatres [illegible]
[illegible]
les lèvres [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible]
les enfans [illegible]
[illegible] plus [illegible]
une [illegible] sans [illegible]
il pense que [illegible]
enfant de 2 ou 3 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible]
inférieure [illegible]
[illegible] il [illegible] de
[illegible]
[illegible] donc
nécessaire [illegible] de
[illegible]

la suture réussit toujours — elle réussit aujourd'hui
[illegible] qu'il y a eu [illegible]
qui [illegible] jours
et [illegible] empêche [illegible] être
travaillée

en — le conseil [illegible] de ne
pas appliquer de bandage que par
y joignant dessus les aiguilles entortillées
un bandage de fil peut [illegible]
[illegible]

— [illegible] en faisant de
manière que la compression
ne porte pas [illegible]
[illegible]
joues, on évite [illegible]
[illegible] de [illegible]

préserver l'entortillée — il faut [illegible]
entortillée [illegible] qu'en [illegible]
[illegible]

= Lorsque la réunion est
[illegible] très, [illegible] jour
[illegible] les [illegible]
[illegible] la cicatrice ce qui [illegible] les
point des aiguilles [illegible]
[illegible] la réunion

et ... si ... qui ... regard
... de ... pour ...
... =
= ... la ... palatine ...
... os ... rapprochent
la fente pala- et ... = ...
tine disparoit ... fait ...
dans la jeunes sujets ...
jeunesse ... plus ... les autres
= qui ... toujours ...
vice de prononciation
... nazonent

tumeurs des lèvres = Les lèvres ... sont
... à diverses tumeurs = ... enkistées
... = ... flegm
... = Le ... de ...
... qui ...
... ailleurs
= ... les tumeurs
... aux lèvres = tantôt
tumeurs enkistées tantôt varic
ueuses ... cancereuses
ou ...

1°
enkistées = ... leur membrane
interieure ... forme ...

[illegible] vermiculaires
semblables à des hydatides
transparentes qui [illegible] rarement
[illegible] [illegible] elles

peu conséquentes

[illegible] elles [illegible] elles
[illegible]
et alors
les ouvre, [illegible]
[illegible] elle guérissent
[illegible] toujours
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
le [illegible] il faudrait
[illegible] ouvrir par incision le
haut en bas perpendiculaire
à la largeur de la lèvre
pour les [illegible]
l'intérieur avec un [illegible]
léger [illegible] ainsi
[illegible] plus [illegible]
[illegible]
fait
[illegible] 15 [illegible] épais
qui [illegible] [illegible]
[illegible] ac [illegible]
on enlèverait ou exciserait, on
[illegible]

On pourrait

exciser

cautériser

2°
Tumeurs strumeuses = petites ou grosses

= les tumeurs [illegible] qui viennent [illegible] à la lèvre supérieure [illegible] tantôt elles sont petites et [illegible] le germe de la [illegible] — tantôt bien apparentes

[illegible] dans les cas la tumeur [illegible] plus ou moins difficile à guérir [illegible] la [illegible]tion

Au bord libre

= au bord libre de la lèvre [illegible] [illegible] à une cerise — ou [illegible] adhérent la lèvre grossit et le bord libre conserve [illegible]

Signes

Signes =
peau marbrée de blanche rouge de violet, la peau [illegible] par les progrès couleur plus foncée au dessous [illegible] les tumeurs sont molles douces [illegible] à la compression ne sont pas douloureuses [illegible] tumeur sont susceptibles de

leur effet = - Crevitte et de la surface elles que
... ... rarement ...
- ables
= Situées au bord libre
leur traitement incision ... ...
... ... se réunissant en
angle ... la tumeur
... ...
bec de lièvre ...
ensuitte ... ...
que cette ... de ...
la cavité ... il fait deux
incisions laterales sur
les côtés dans la portion
... de la levre
... ...
... pour le bec de lievre
= Situées à la base
sur la base de la levre ... ...
dacheuse
= il a vu une petitte
observation fille ... ...
... ... semblable entretenu
... ...

— [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] sur la tum^r comme
dans [illegible] ecchimoses [illegible]
— a l'interieur couleur plus [illegible]
— tumeure molle [illegible]
un [illegible]
= [illegible] avait un
differens chirurgiens lesquels
[illegible] avaient conseillé
[illegible] l'extract-
-ion [illegible] ne connut [illegible]
[illegible] conseillé il voila
[illegible] conseilla [illegible]
— [illegible] onguens à l'interieur pour
[illegible] la tumeur — pression
forte et constante exterieure-ment
avec une petitte plaque
[illegible] d'un [illegible]
— il [illegible]
des tissus [illegible] variqueux
infiltrés leur adhérence pour
la guerison — mais c'est une
[illegible] conjecture il conviendrait
[illegible] la [illegible]
qu'il ait eu —

è quil con-
seille =
=

voyez cy apres
la page
et la marque [illegible]

3°
Cancer des lèvres

— Des tumeurs de ces parties
Sont les tumeurs cancéreuses
des lèvres. Ce sont comme
les autres cancers, des tumeurs
qui abandonnées [illegible]
[illegible], [illegible] l'économie
[illegible] et font des tumeurs
qu'on peut enlever
[illegible] que [illegible]
[illegible] a tant [illegible] qu'on
[illegible] par l'ancienneté,
[illegible] de la [illegible] d'infection
est générale l'extirpation [illegible]
[illegible] d'autres accidents
et de la mort

— quoique tout entièrement
semblables aux autres cancers
elles offrent des différences

— les tumeurs affectent
plus fréquemment les
hommes que les femmes
[illegible]
la raison

qu'elles affectent

quelle lèvre — la lèvre ... les
... en ... pas
... = les ...
... le ... souvent
des milieu de la lèvre
= ... les ... les ...
... vieillard plus souvent

progrès

progrès — il paraît un petit bouton
... peu
d'attention, mais on prend
l'habitude d'y ...
... même les doigts =
— il ... se couvre
d'une croûte par ...
— reste ainsi avec un
cercle jaune livide autour
les progrès ... ultérieurs
= enfin il s'ouvre
les bords ... ouvertement
en dehors, il ... aussi

ichor rance fait ronger
les levres il s'en prolonge
et laissent tant qu'il est impossible
[illegible] d'en empecher toute
communique ... les glandes
... ravagés par la matière
... de l'ordre ... lente
... la ...
... flammes facheuses
avec effrayants mort
qui termine cet état
déplorable —

Indication — on ne peut guérir
qu'en coupant de très
bonne heure ...
tant qu'elle est écrouée
... que
les caustiques ... plus le
... ces derniers
sont nécessaires pour ...
détruire ... ils ...
ces drogues —

Extirpation
préférable au
caustique
—

Procédé — on l'emporte donc avec le bistouri tout ce qui est malade et même des parties saines ce à quoi on tient pour éviter la repullulation

= Mais on ne peut se dissimuler que lorsque la tumeur repullulation a été repullulée, il a opéré une seconde repullulation en colonne il s'est aperçu de 3ᵉ =

= la tumeur était telle qu'on ne pouvait tout enlever

= Louis dit que si on a beaucoup emporté il ne faut pas réunir avec les aiguilles =

= mais comment laisser difformité espace énorme

De la mastoïde de couvert?

Fe D'ta = Si l'on vient par erreur ou autrement les humeurs variqueuses qu'apparient les cubons, sont au visage ou en toute autre partie du corps, on voit s'élever de la pt loin des longues qui se multiplient à l'infini que l'on ne peut restreindre. Voilà la place. Il accroît grand un [illegible] caractère, la tumeur [illegible] et toujours petite =

= Du 21 floréal =

Des maladies des joues =

Maladies des joues

elles sont exposées à l'action des corps extérieurs contondants, piquants, tranchants

instruments piquants

= par piquants [illegible] pas ouverture [illegible] artère labiale guérison prompte piqûre ... écoulement

avec hemorrhagie — mais si l'on lèse ouverte l'hemorrhagie peut être difficile à arrêter

— un [illegible] fut [illegible]

Exemple. De la carotide gauche une portion de fer détachée d'un marteau rouge qu'il frappait [illegible] une plaie très petite mais qui ouvrit l'artère [illegible] largement aussi elle monte derrière la commissure des lèvres entre les [illegible] et [illegible] l'hemorrhagie [illegible] appelé tamponna [illegible] mais le sang [illegible] arrêté de couler [illegible] point de [illegible] à l'extrémité

il arrêta le sang par une pince — [illegible] prit une lame de plomb large d'un bon travers de doigt de la moitié de sa longueur moitié moindre dans le reste il porta la partie la plus large en dedans [illegible] en dehors [illegible]

forma une espece de
[illegible] qui s'etoit [illegible]
[illegible] un peu
[illegible] = [illegible]
[illegible] se forma
[illegible] L'hemorrhagie
[illegible]
de jours la guérison se fit

= une fille de [illegible]

autre = eut [illegible] en repassant
une lancette [illegible]
d'un [illegible] ayant [illegible] d'une
des ouvrieres qui s'[illegible]
[illegible] le [illegible] il fallut
[illegible] le [illegible] pour
[illegible] l'hemorragie [illegible]
[illegible] de la playe (ut sup)

plaies contuses = les playes contuses d'armes
= a feu [illegible] presentent
les indications générales [illegible] on
[illegible] elles [illegible]

guérissent aisement — [illegible] promptement [illegible]
[illegible] pour [illegible] alive
[illegible] favoriser [illegible]
&c.

= les [illegible] tranchans
peuvent

instruments tranchan

Couper partie de épaisseur ... diviser ... jusqu'a la membrane interne pour ... que les plaies ... l'approcher ... suture doit être employée

il faut suture

le ... bandage unissant pourroit ne ... comme réunion ... imparfaite ... cicatrice linéaire.

une cicatrice linéaire.

Observation

La petite fille ... en face du ... de la ... elle est blessée à la joue ... fragment d'une tablette de marbre qui lui fendit la joue depuis ... jusqu'au ... il ... par le haut un petit ... gros ... mais avec une ... étroit, le peu ... ... à ... un ... chirurg appellé ... rien faire sans être assisté d'un confrère

qui fut demandé
à [illegible] et l'inspection
de [illegible] p. [illegible] aussitot
la [illegible] elle
[illegible] sa profondeur [illegible]
de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] le petit paquet [illegible]
[illegible] et pratiqua dans
[illegible] à la
partie inferieure de la fente [illegible]
[illegible] = on étoit
la [illegible] inferieur [illegible]
[illegible]
[illegible] = [illegible]
[illegible] étoit le paquet [illegible]
il fallut [illegible] enfin
[illegible]
plus large [illegible]
[illegible] en bas = cette
[illegible] au paquet
[illegible] manquoit de
[illegible]
[illegible] = il [illegible]
[illegible]
[illegible] entierement

autre observat=
ion = démontrant
la nécessité de
la Suture
=

un jeune homme
demeurant à Noisi le Châtre
reçut dans un combat singulier
étant ivre un coup sabre qui lui fit une [illegible] depuis
le gros orteil de [illegible]
jusqu'au dessus du menton
la plaie pénétroit à travers
la commissure des lèvres
jusqu'à l'os = le sang couloit
abondamment la plaie [illegible]
os — [illegible] appellé
trouva une hémorragie énorme=
les habits [illegible] étaient tachés de [sang]
il [illegible] une grande [illegible] sa douleur
telle que les deux lèvres étaient
divisées entièrement et que [illegible] par le
[illegible] il [illegible] difformité=
=il en [illegible] donc 2 points un [illegible]
à [illegible] chaque lèvre [illegible]
les mettre de niveau
[illegible] plus basse [illegible] plus
haute [illegible] 3e point
en [illegible] entre
le point [illegible] et l'extrémité
de la [illegible] et les intervalles des emplâtres agglutinatifs

l'on pue l' = le point[illegible] après
insectes restent enlevés au
bout de 2 jours les autres
au bout de 7 à 8 jours
— quand il les ôta la dernière
était faite il ne restait
que les points [illegible]
qui se cicatrisèrent bien tôt
et alors par la [illegible]
de cette [illegible]

— nous voyons donc qu'une
plaie intéressant toute l'épaisseur

Conclusion
—

des reins est [illegible]
[illegible] et bien des
[illegible] il faut la
suture.

tumeurs inflammatoires

— Les tumeurs inflammatoires de toute
espèce érésipèle, phlegmon,
clou, anthrax, au
charbon = peuvent attaquer
les reins mais rien de
particulier [illegible] seulement
[illegible] à la [illegible]
les [illegible] de gangrène

pour éviter la de destruction des joües la de difformité
= il est un tumeur moyenne entre l'inflam. et tumeurs froides — ce sont ces tubercules qui ne s'enflamment pas rougeur
tubercule semi inflammatoire =
chaleur et où la suppuration lente — se ramollit forment élèvent la peau bientôt et s'amincit ==
il peut en resulter fistule =
si l'ouverture en est trop à la nature — avant que la peau ait s'augmenté elle est très amincie. la tumeur s'ouvre au milieu ou en côté — il en sort un peu d'écume j'ai mettre la suppuration dégénérée en fistule car la peau a été trop amincie et devorée il reste une fistule à la joüe = il en pourrait en sortant un petit peu de pus pendant

il a conseillé au
succès des injections peu
inutiles — il a été obligé
de faire l'excision de la
peau décollée amincie — il a
fait une plaie plate simple et guérison =
moyen = Une jeune personne de 15 ans
portait une fistule à la
joue attribuée à un
exemple = ulcère interne pour lequel
inutilement on a traité
comme scrofuleux &c.
— venue à Saint-Roger
après recourant la
désorganisation il opéra
cette personne et la guérison
fut aussi complète.
— on peut obtenir
ces fistules en ouvrant
de l'organe même mais
ces fistules existant
on ne les guérit qu'en
enlevant la peau désorganisée
— des loupes — excision
loupes — ... — les tannes
jamais un enlève ... aux sébacés
on peut les traiter comme
ailleurs — mais l'extirpat

extirpation — en échec

[illegible] le caustique laisse une cicatrice difforme qui pourrait s'avérer pire que le mal pour [illegible] [illegible] la cicatrice trop [illegible]

= [illegible] dit [illegible] tout [illegible]

[illegible] ou [illegible] [illegible] ouverte ligat. [illegible] au [illegible]

= mais [illegible]

Cautérisation en dedans = de l'intérieur, en [illegible] à l'ombre interne de la bouche en touchant avec un caustique liquide.

mais. on peut [illegible] [illegible] peut convenir = mais cela est moins [illegible] que l'extirpation [illegible] extérieure — [illegible] après [illegible] traiter le kiste [illegible]

Kiste adhérant — extirpation — ne produit est bien adhérent à la peau on n'aura que l'extirpation — on devait ainsi toucher un kiste [illegible] [illegible] qu'ils [illegible] [illegible]

exemple — ~~mais~~ la tumeur ne produisait [illegible] adhérente à la peau — il fut conduit à Royer qui conseilla

l'extirpation et la guérison avec l'utérus — on se dit guérison opérée — mais en extirpant il faut prendre garde d'ouvrir le conduit des urines qui donnerait lieu à des fistules fort rebelles

— Il faut prendre garde de s'obstiner à vouloir la résolution des cancers, on pourrait bien les déterminer à la dégénérescence cancéreuse —

— Une femme ayant encore gardé [illegible] qui me [illegible] tumeur de la joue qui ne [illegible] commençait [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lui [illegible] [illegible] [illegible] pour [illegible] lisait de la tumeur et il fit tout pour la tirer de [illegible] cancer, qui emporta la malade en peu de temps tandis qu'elle aurait pu vivre encore [illegible] [illegible] qu'elle [illegible] si elle eut laissé [illegible] sa tumeur —

éviter le conduit de Stenon

=

ne pas insister sur les résolutifs

—

observation

—

Des maladies de la parotide =

Du 22 avril an 8
maladies de la parotide

La glande parotide qui [illegible] [illegible] son [illegible] le [illegible] [illegible] est sujette [illegible] tumeurs, [illegible] engorgements, abcès

== Les tumeurs arrivent [illegible] aux enfans [illegible]

Oreillons = les oreillons qui arrivent subit aux enfans == les gonfle ne demangent pas [illegible] l'autre et cèdent aisément à l'appli de laine grasse ou autre corps gras = si le gonflement [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] =

== La plus ordinaire des tumeurs des [illegible] est celle

parotide des pierres - des pierres [illegible] malignes, [illegible] [illegible] milieu on voit les glandes se gonfler et former une tumeur [illegible] [illegible] de la [illegible] [illegible] [illegible]

Voir Siege-

traitement
si inflammation
cataplasmes
maturatifs

simple
ampatement
cautere

non ... elle ... fait les
glandes mais encore le ...
... que les ... que
... est ... temps
de ... qui termine
je fais la ...

... que l'on voit
le ... des generations emplois
les maturatifs ... qui ...
... le ... de ... un
attirer les humeurs ...
... - car ... leurs ...
... la ... ...
... terminaison ...
Les ... qui ... de cette region
de la ... sein ... ...
en y ajoutant de l'..., ...
mais ... que ... se paroit
se manifeste ... faire l'ouverture
= ... ...
... fluctuation ...
elle ... a ...
... ... les
humeurs ... ...
= la crainte ... ...
le ... ... tubes
ou les autres ... ...

la suite

artere carotide qui porte
au ... son point
... tout le tissu
cellulaire entre la glande ...
que ...

(la glande) ... les
... avec le ...
pour l'avoriser ... toute ...

pus ... forme=
... une
le conduit auditif
... est ... pus par l'oreille
ce que ...
... il existe
avant

cela ... en ...
parotides tien ... les fievres putrides
... malignes quelquefois ... la ...
... tres ... alors ...
... le ... = ...
reconnaissance ... pendant ... la ...
... fievres
... malignes

traiter ... en appliquer
la ... sur la glande ... des

l'affection généralle

Kurcles

Parotides

Vision trouble

... de fureur — ...

= cependant ... la petitesse la fréquence ... peut indiquer ... toute ...

... Diverses ... au ... inférieur ...

... pareils ...

= les parotides ... jusqu'à ...

... Rivreurs et ...

= ... qui ... attendant ans environs ... et ... pour ... pour détruire le ...

N. [illegible] il faut s'il trouve tout
[illegible] ou les [illegible]
[illegible] toute la [illegible]
qui [illegible] longtemps
sous l'[illegible] [illegible]
car [illegible] de la
[illegible] tiendrait être
operation [illegible] par l'hemor
rhagie [illegible] ou les
caustiques [illegible] dans les intervalles
des applications [illegible]
[illegible] la
degenerescence [illegible]
Pratiquer [illegible]
[illegible] le [illegible] quand
le siege de l'engorgement [illegible] la [illegible]
[illegible] grosse [illegible]
[illegible] pour lier
des deux côtés [illegible] on expose
à des accidents mortels
[illegible]
tout [illegible] la [illegible]
[illegible]
[illegible] on ne fait [illegible]

que visiter a droite
D'une [illegible] — les pierres sont donc
innombrables
mais il ne faut pas
confondre les tumeurs [illegible] parotides
ne pas confondre avec celles des [illegible] environs
avec les tumeurs des [illegible] peuvent être
des glandes qu'elles étaient très [illegible]
lymphatiques [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] comme [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
=
ulcères des joues
ulcères des — ne [illegible] [illegible] pas de
joues [illegible] d'ailleurs [illegible] [illegible]
— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
== les fistules deviennent
fistules de diverses causes qu'il
faut examiner [illegible]
= [illegible] entreprendre la cure —
1° [illegible] [illegible] — tantôt elles [illegible]
arrivée — [illegible] à une peau [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
— [illegible] [illegible] d'une [illegible]
2° de carie carie ou de la carie de

... maxillaire supr ou infr.
... ce que l'on connait

Signes — ... d'une tumeur
de la joue il reste une
fistule d'ailleurs on voit
... la bouche ... on sent
la carie ... une dent
on l'arrache ...

Tumeur — ... elle se ... en fausse
guérison ... = ... point
de ... qui ne ... laissant des cicatrices
très difformes par
... de la peau

3° de la ... du sinus — = ... la fistule ... de la ... Ou ... maxill (sinus sup)

4° de la perte de substance — = mais il est des fistules qui dépendent de ... avec perte de substance
= ... quelques solutions
En ... de ... bien ... longtemps de

5° Salivaire — Ou bien ... cette ... entration ... elles sont
... fistules salivaires

tout ce qui perce la
joue de part en part
et pour à la fistule
la fistule et c'est lors le moyen
Nº III de incurable
= cependant si une pas stare
quelquefois qui a percé
de part en part la
salive coule — on peut
De la traitement = guérir par deux incisions
= une — elliptique chacune
plus ou moins allongée
selon la fistule selon la
direction de la plaie fistule
= réunir au moyen
de la plainte de suture
comme la joue, vue te on peut
guérir — si le fistule
de suture — Boucher
une machine la fistule pour empêcher
la dif... et l'écoulement de
la salive —
= deux boutons réunis
au moyen d'une tige

Ils organise — la tête externe plus large que l'interne — cette tête se visant à la tige — on introduit p[ar] l'intérieur la petite tige l'on la fait ressortir par le bout on visse la tête dessus on serre assez pour comprimer et empêcher l'écoulement de la salive — cela ne peut convenir que q[uan]d la fistule est loin de l'embouchure de la joue — mais si la fistule est trop près de cette ouverture ce moyen est impraticable

Fistule sur les os maxillaires — q[uan]d les lèvres de la fistule répondent au bord de la mâchoire on peut les faire réunir en les appliq[uan]t sur cet os qui sert de point d'appui

De calculs — Les fistules salivaires sont celles qui entretiennent l'écoulement de la salive q[uan]d le canal de Stenon est ouvert

ouvert ou y est destruction
d'une portion de la parolide
qui a detruit l'integrité des vaisseaux
elle peut dégénérer de blessures
Causes
fistuleuses de plus y aime
a plu …
ces fistules leur
ont … diverses
Siege n°2
endroits tantot à la partie postér
… moyen de … joue
au …
tantot …
tantot ouver… très
differences
… par … ont
… …
en mangeant …
ouverture visible
d'autres fois c'est un
petit …
petit trou
… que l'on …
tantot la fistule de
pelicule laissant
suinter
la parotide …
recouverte d'une pelicule
mince à travers laquelle
la … parroit suinter

— l'examen par un stilet
qu'on introduit dans la plaie en se tenant dans son propre
sens le conduit au globe en
parcourant la surface

Traitement = il faut s'assurer de l'état du conduit
de l'état de sa terminaison ou de sa
voir l'état retire la joue en dehors
du conduit on voit un beau trou
= on voit l'orifice du
conduit. Al renversement
où il faut la bouche
on y introduit un stilet
s'il passe, on juge
que pas d'obstruction

Si la portion buccale est oblitérée Les causes sont une pierre
une arrête, une paille
qui peuvent y être arrêtées
y être même introduites
Comme alors sortir
= si dans le stilet sort
par le trou de la fistule
l'on juge que c'est
de la

qui sépara[tion] du conduit qu'elle de perd — si [illegible] plus haut un juge [illegible] que plusieurs petits canaux s'y... dans la parotide [illegible] de s... avant la connaissance du conduit de st[é]non on ne pouvait rendre raison de la [illegible] de [illegible] à la [illegible] dans le repas/

Vi la salive vient des petits conduits de la glande

Traitement

moyens propres

On [illegible] la compression 2 le cautère 3e l'injection 4 l[illegible] du conduit 1 perforation 7 toute [illegible] fistule pour la [illegible] = ces moyens ont [illegible] leur utilité ds quelques circonstances

1° La compress[ion] peut agir de deux manières et d[ans] des end[roits] différents

1° compression 2

la fistule dépend de l'ouverture
= 2° P. du Conduit
on comprime le conduit =
Consomme la salive est retenue
Le Conduit ds la glde et ses
bords. Ut la fistule ne
peut pas guérir qu'ils peuvent
se réunir ; et dès lors
on [illegible] le moindre
la glande qui s'est engorgée avant de l'entreprendre
s'assurer de l'état de
la fistule de l'intégrité
du Canal.
= si fistule dépend immédiatement
de la glde on se
La glande propose par la compress. d'affaisser
cet endroit de la glande d'où partent
les canaux, de les oblitérer
afin de tarir la source
de l'écoulement de la
salive
= il a vu un horloger
se guérir lui même
Exemple au moyen d'un bandage
mécanique d'une pro[illegible]
a exercer une semblable compression
dune

Kirtule vaut le r ane ce
était de la glaude parole
même =

Du 23 floréal an 8

La compression n'est pas le seul moyen qu'on ait mis en usage pour guérir les fistules salivaires ; on s'est servi de l'injection, de la dilatation et de la cautérisation — on a même conseillé pour dernière ressource de pratiquer une route artificielle.

Lorsque la fistule salivaire dépend de l'ulcération de la glande et qu'elle est accompagnée de congestion, le but alors était d'exciter de l'inflammation dans toute l'étendue de la glande pour en opérer l'oblitération de ... par

2° injection des fistules salivaires

moyen de ... gelée
continue ... soit ...
... lorsqu'on ... cette
avec le vin ... quelque ...
... = ...
= les injections ... rarement
quand · réussissent elles? = quand la glande ouvre le ... fongueuse
lorsque la ... est produite
par la ... du canal ... = ...
... où la ... est ...
— ... extérieure
... de consistance ...
alkali fixe ... l'eau — légère
... de ...
— ... ...
avec quoi injecter =
... — ... ...
... ...
... — ... par la
on a donné ... à la
coalition des canaux ...
a ... =
= une autre moyen
3 Desobstruction qui consiste dans la ... des conduits
pour ... les corps

quand un calcul
un corps étranger
obstruant le conduit
et l'ayant fermé

étrangers qui empêchent
l'écoulement de la salive
dans la bouche
— corrigé sa intensité.
la bouche — le conduit
se dilate fistule —
— il faut rétablir le
conduit —
— si calcul salivaire
corps étrang. calcul peut
moyen d'instrument
ou suivre le déplacer avec le
stylet, si cela ne se peut faire
on pratique au dedans de
la bouche une petite incision
pour le sortir après cela la salive
s'écoule toutes les fistules se ferme aussi
on hâte la cicatrisation par le cautère

Si les parois sont
oblitérées et que l'on ne permet
introduction

... on continue le
conduit a ses parois
oblitérées — mais que l'on puisse
faire passer un stylet on
employer le séton

se servir
du séton

— l'on tire la pièce en
avant et en retour — on
prend de la main
... et l'aut
... de Méjean

procédé

On pousse a ... acheche
e ... en de hors
ou ... attachant ... qu'on
lui substituera le fil sort pour la meme ...
... le ...
ou de Bomia pour la journée
= le lendemain on met
une meche ...
... jusqu'à la ...
on ... après l'usage de ... la meche
assez long tems pour ... le conduit
... on cesse l'usage
des meches = on laisse
... l'ouverture exterieure
par la cautérise plume
produire escarre que on
... le passage exterieur ...
la ... ne ... plus ... a
toute ... determine =
= les caustiques conviennent
... comme
qui ... cicatrisation
= ... simplement ...
libres ... proposé
... de la valeur =
... proposée
... pourra

4 Les caustiques
=
ont 2. fins

- ... Ascodmin ... une sorte
des guerisons = de fistules
qu'on avait écrite à la ...
= un ... de caustiques
pr. on ... produire une escarbe

quel caustique ... qui ... jaurs – Or ... préférer ... toutes les conditions
... ... haut ... ... mais

La pierre infernale ... ... qui ... ... par des ... ... eau alumineuse
d'eau végéto-minérale ...
qui ... de l'escare – ... jette ...
... ... que ... voit que cela est inutile =

= enfin on propose pour dernier ressource des fistules ... lesion du ... de ... de procurer à leur ... une route artificielle

5e route artificielle

Dousilte ie pedorw la ace
De lebon en le domaine ie
cistorin en ... quarti D
... entre me ... the pour faute
la dilatation en rendre le
bord calleux ... on
voudroit l'examiner ... impossible que
... être operation
Il a presque ...
... se doit plus reunir
... coupé
... les deux bouts
... un est retreci
... à ...
... la pince la
... arrivée de la
fistule ... tout le
... à ... on ...
... la perforation
... nos part ... tendance
...
... en ... ressirement
... d'autour
... promptement que l'ouvert ...

réussit-on ?

quand la fistule salir est elle incurable

=

tic douloureux

=

ossoria vigour ume coo a elle ...

= qu de toute ... naite
on a tenté ce traitem
des fistules et que pas de
réussite — dire la fistule
incurable — ne prononcer
cependant que tout les
moyens de t... traitem
été essayés = ...

= avant de passer
au ... de la ...
il fault parler du tic
douloureux =

Du tic douloureux

= on appelle ainsi un
état de convulsion des
muscles du visage avec
douleur plus ou ... si les convulsions sont
... = passagère tic
convulsif = permanentes
convulsions.

= qui sert lecteur
de ... tic pas
...

52

= ... lic
... dans ... vivre
... heureux
— causes
Causes = ... ce pendant
... ceux qui ... traiter
de ... peut être
Venerieme ... vente
... elle ... au
mariage ...
... accuser ...
Nerveuse — La ... nerveuse ...
... causes ... autre
... inconnues
= ... courre ... ...
au ... antiscorbutiq
Moyens ... calmans ... alegans
les acides ... modig ... plus
antispasmodiq ... plus ... souvent
... succès —
= ... comme
antivenerie ... venerien ... traitées
pour ... syphilitiques

Section du nerf sous orbitaire

=, ilétie rebellele ... dans lesquels ou ...la ... ... dans ... ... sensibilité du visage ... coté ... ... aussi = des deux ... affecte tout le visage

On la ... ... résultats différents =

= ... périmentée ... ... à la moyenne ... ...

- cela ... ... nerf ... maxill. supérieur ... le ... ... pour ... ...

= ... on veut ... fait une incision transversale jusqu'à l'os depuis le nez jusqu'à la pommette ... au dessous de l'orbite

il n'en connaît qu'une légère
au orgon de la livre
... le ... a résisté
à tout cela on regarde
le ... comme incurable
ayant ... au cerveau
où les moyens ne
peuvent atteindre =

il résiste

incurable

Maladies de la Bouche

Maladies de la Bouche =

Maladies des Gencives scorbutiques

— Les gencives = ... particul... une
... chirurgicale. Dans le scorbut
= alors ... devien
... elles ...
... ...
... ...

— la première ...
que des moyens simples
... ... par
les moyens ... internes

Moyens chirurgicaux.

quil faut [illegible]

Mais quand les gencives sont gangreneuses [illegible] e dissolvent en matiere, [illegible]

gargariser — en [illegible] ce [illegible] en [illegible] plusieurs fois par jour la matiere [illegible]

absterger qui decoule des gencives pour que cette matiere [illegible] soit le moins [illegible] respirée et avalée possible

— touchez les gencives avec l'acide muriatique [illegible] miel [illegible] pour arreter les progres de la mortification

deterger les progres arretes — mettre entre les gencives [illegible] jour [illegible] alors des [illegible] linges des [illegible] de racine de guimauve pour empecher les adherences.

gencives affectées par le mercure =

=l'eau ... administrat en manière comme les gencives ... ulcères et quil faut les arrêter, ... pour detruire la ... avec de ... lication sur laquelle ... colire de Lanfranc ... colire ... ont été detergés de cost d'eau ... ique ... deter sive ... avec miel rosat ...

Colire de Lanfranc =

Plegmon des gencives =

= ... les ... enflam... ... cela ... les maux de dents les catarrhes = cataplas ... d'eau de guimauve le lait bouille avec des figues ...

emolliens

ordinair terminais par une ...
ou les ... d'un petit
coup de lancette ne se
... pas tout
jour ou ... preserve
par le bas l maxillaire
de la ...

= ... la ... ou
e traite est le plus
chirurgical. est celle que l'on
Epulis appelle Epulis =

Epulis est un excroissence
fongueuse sur les gencives
tantot d'une tantot mollasse

differences sanguine excitant l'oeil
le ... d'autrefois
molle mais plus ...

tantot elle a un pedicule
etroit = tantot une base
large

quelqfois elle vient de l'exter
[illegible] de l'interieur
mais souvent de l'endroit
ou des dents ont été
arrachées = ces excroissances
= croissent ou levent
progrès la joue et de hors
peuvent même affecter
les os maxillés
carier ou les necroser
on ne peut guerir
indication qu'en a [illegible]
jamais on ne parvient
qu'a reprimer
= pediculé étroit
ligature ligaturer puis cautériser après
mais il faut toute
detruire la racine [illegible]
repullulation
incision [illegible] le ecraser avec
toujours cautériser [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

il faut bruler plus que moins car les racines tirées ... plus ...

... Jean ... de la Gaigne ... à la partie ... de ... 2 ou 3 ... avoient été arrachées une ... fort large ... Troy ... tout exactem avec le ... il ... les ... avec des ciseaux ... pour arrêter l'hemorragie ... retourna dans ... pays ... guérie =
... mais ... plus ... que jamais = il ... incision et cautère actuel ...

Observation =

il gérit par des Cautere
actuel — il enleva la
tumeur mais il sortit
des esquilles qui indiquant
dénudation de l'os mais peu
— il y avoit avec des
linges pour ne pas intéresser
l'os — il Cauterisa
3 ou 4 fois
l'os même en entier
— vint gonflement
considérable inflammation
— ensuite etc. et depuis
2 ou 3 ans que
ce n'a été fait la tumeur
n'est pas revenue
— il faut donc pour
précepte général.

Regle généralle —

toucher toujours avec le
cautère actuel après
qu'on a enlevé la
tumeur avec le bistouri
— si l'on veut être à
l'abri de la repullulation —

= on voit quelquefois aussi
[illegible] des petites cicatrices
permanentes lorsque leur [illegible]
duraient plusieurs années, elles
dependent d'une dent cariée et
le seul moyen de les guerir
est d'en faire l'extraction =

Du Bas Floral =

Maladies de la Langue

[illegible] de la langue
[illegible] consiste dans les vices de
conformation, [illegible] affections aiguës
et chroniques

= [illegible] conformation
Vices de conformation = 1° La [illegible] [illegible] à l'union
des gencives par une petite membrane
[illegible] longue
2° la [illegible]
[illegible] ou filet =

adhérence aux gencives = = Les [illegible] [illegible]
= [illegible] ses [illegible]
[illegible]
[illegible] le [illegible]
[illegible]
la [illegible] [illegible]
[illegible] dans les
[illegible] avant
le fillet

L'examen [illegible] a [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

= Dans le premier cas
un [illegible] au moyen

Moyen
=

de la [illegible] la bouche
étant ouverte [illegible] on
fait [illegible] les pinçant
le nez [illegible] emporte [illegible]
à [illegible] trouve [illegible]
avec [illegible] [illegible]
en [illegible]
doigt [illegible]
la [illegible]
avec [illegible] ordinaires
[illegible] à la [illegible]
[illegible] chirurgie,

= [illegible] plus ordinaire
de voir [illegible] la pointe de la langue en

Filet
prolongé.
=

[illegible] le [illegible]
[illegible] filet [illegible]
elle [illegible] bombe devient
convexe [illegible]
en pointe, et [illegible]
[illegible]

mais il en faut
bien qu'autant d'un autre
qu'on le pense et vient ainsi
si tost qu'il en est entre ... de ...
qu'il ... ou qu'il ... peut ... la langue ... manque
... de ... qu'il a le filet
trop prolongé ... on le porte
... les rasoirs qui souvent le
coupent sans savoir s'il est trop long
pour ... assurer ... conduire

l'assurer

... petit doigt ...
la bouche de ... avant ...
... on juge qu'il est
bien ... tellement
... peut être plutot
de ... naturellement
...

Le couper

... le filet est trop
long ... des oiseaux
... la langue
... avant pour ...
... coupe un
peu ... pour
le mettre en état de tetter et
l'on n'a pas à craindre que
les ... se ...
...

blessures — piquures de la langue
piquures simples — les piquures guérissent en
peu de jours [illegible] que
[illegible] incommode
= [illegible] instrument
avec [illegible]
hémorrhagie — lieu d'une hémorrhagie d'autant plus
[illegible] que la [illegible] est
= [illegible]
hemorragie [illegible] chercher
cherchez — la source [illegible]
la source — [illegible] bientôt [illegible]
= [illegible] employé [illegible]
[illegible] les moyens [illegible]
les [illegible] ragies les tamponnemens
dans toute la bouche, ont [illegible]
[illegible] pas un bout et le [illegible] peut [illegible]
= [illegible] Donné qui [illegible]
à [illegible] en [illegible] vait
observation — un aiguilles [illegible] bouche
[illegible] qu'il na [illegible]
L'extrémité [illegible]
la piquure [illegible] hémorrhagie
aussitôt = le sang [illegible] toujours
[illegible] le tamponnement [illegible]
bandage [illegible]
la bouche

Depuis 13 jours le sang
avait coulé le jeune Patk
extrem agé ... lorsque l'on
... Bradon

premier soin est
d'... bien essuyer absorber
= la bouche =
= la langue ... essuiée il voit
le sang ... couler
en nappe de sa partie
... de la langue ... l'artère ... ouverte
... rougi ... gros
stilet ... tourné d'acier
... la langue ... bien ...
il ... bouton ...
L'... escarre ...
par ... résistance ...
le sang ... relever
pas grande ... quand l'escarre
tomba l'hémorrhagie ne
revint ...
— Ce moyen ...
... tous les cas d'...
d'artère ... long ...
plus ... être
le ... efficace

procedé
à employer
=

— car la lame ne . . .
. . . molle . . . que la
. . . . produire
. . . effet . . . .
. . . . . . jour de . . .
la nature . . .
. . . ouvert
. . . tel
donc que l'hemorrhagie
que les piqures de la langue
peuvent être dangereuses ═

═ . . . tranch= . . .

plaies tranchantes avec des dents ═ . . . . des . . . blessent la langue . . . plaie . . . direction, profondeur, étendue . . . la . . . entamée
. . . .
. . . elle n'est pas entière

legère . . . .
. . . .
. . . bouche, . . .
. . . . . . cicatrice

profonde. . . . ═ Mais si la langue
. . . . le morceau
. . . par . . . . . . le droit

Obs[vation] de Pibrac

avec perte de substance

on parle encore

gonflement enorme

2 causes

Persomage de Pibrac — C'est ... à Wambamb[?] ... auquel est un fil de fer ... bien ... fixé aux le[s] mentons ... en ... mémoires de l'académie de chirurgie (des tours de bande pour fermer la bouche) ... est entièrement ... fâché ... un morceau ... le ... partie ... toute ... en terre — il y a ... de ... partie de la ... par la perte de ... comme le prouvent les observations recueillies par Mous... la langue ...

sujette à ... de ... enorme — cela arrive ... vérole, les fièvres putrides malignes — ... vénéneuse.

— [illegible] pétit scrotis [illegible]
[illegible] deux exemples de la 2e espèce =
[illegible] couvent [illegible]
[illegible] du gonflement produit par
[illegible] [illegible] [illegible] = [illegible]
= Deux jeunes gens
parié l'un qu'il
[illegible] un chapeau dans
sa bouche [illegible]
autre [illegible]
l'autre avait parié le contraire
= le premier exécuta à la lettre ce qu'il
avait gagé = [illegible] sa langue gonflée
= mais [illegible] [illegible]
impossibilité d'avaler, [illegible]
[illegible] presqu'impossible
[illegible] [illegible]
parié [illegible] donna
la [illegible]
guérison = dans ce cas si le gonflé
ne diminue pas [illegible] =
= Lorsque [illegible]
fièvre maligne [illegible]
[illegible] une espèce de
chirurgie = [illegible]
= la bouche tenue ouverte
par un bouchon [illegible] les
dents = [illegible] fait

gonflement vénéneux observation =

gonflement des [illegible]

incisions =

avec un bistouri ou armé de linge les ircanienculeux ... une ... gircaulle – La dégorgement se fait la langue ... une ... n'est plus rien alors

— ... affection de la bouche aussi rare que singulière à laquelle on donne le nom de langue de veau

langue de veau

=

= la langue acquiert une augmentation énorme telle qu'elle ne peut plus être contenue dans la bouche – Galien en a parlé – ... a vu ... dont la langue ... laissait couler la salive

= ... ... pour ... la langue la faire ...

moyen

=

... la ... moyen employé par Galien –

ulcères de la langue

=

benin

=

Causes

Moyens generaux

caustiques

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
que la langue [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] naturel
= la [illegible] [illegible] [illegible]
a le ulcères — [illegible]
[illegible] [illegible] benins [illegible]
autres [illegible] [illegible] [illegible]
= les benins [illegible] [illegible]
ulcères [illegible] — au col
[illegible] [illegible] vient [illegible] [illegible]
bouton qui [illegible] [illegible]
[illegible] ulcère, ulcération
large rouge [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] = les personnes
qui [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] = les [illegible]
les [illegible] les [illegible]
de miel rosat [illegible]
— [illegible] [illegible] on les
touche avec [illegible] [illegible] [illegible]

= il a v[illegible] de ayer
[illegible] ulcérés à la [illegible]
[illegible] général qui a [illegible]
la dernière campagne d'[illegible]

Observation
= il lui [illegible] la partie
[illegible] de la [illegible] des
ulcères qui l'a [illegible]
lui d'[illegible] [illegible]
les touchant avec l'acide
vitriolique [illegible] les caries
[illegible] cambrure, il
fut guéri.

= [illegible] ulcères
dépendant [illegible]

par aliment mal propre
[illegible] on passé certains
insectes ou qu'ils ont
[illegible]
[illegible]

= une autre sorte
de [illegible] ulcères [illegible]
~~[illegible]~~
par deux caries
= une [illegible] cariée
présente une [illegible]

ulcérée ou des aspérités
- ou bien les aspérités viennent
de la rétraction d'une
dent = il résulte excoriation
ulcère = il y a eu avec des
champignons, qui cela
résulte, tant que la
cause en est à... les tous
les cas qu'il a vu
aucun ne lui a paru
... faire, soupçonner une autre
cause que le suivante =

peuvent en imposer.

sur la partie latérale
de la langue un ulcère
avec ... la
dent molaire correspondante
était cariée avait une
ouverture en ... les ...
... cette ouverture
... la ...
- il fit faire l'extraction
de la dent et le tout a
guéri. =

exemple

= si les ulcères n'ont plus
rideux
cassée = à faire deux causes non
ulcérée, et on veut la
conserver on faut limer
les aspérités =
= = singulière que nous
vient ... ex pour le petit aiselle
ulcérer mais il en est de mauvaise
cancereux nature de cancereux
= = ils s'accroient à une fille
sure, d'un genre qui tantôt
progrès occupe un côté tantôt
= toute la langue ou bien
la pointe
= il ne faut pas les confondre
ne pas les à ... la
confondre langue les ... ...
avec les ... ... plus
comme les cancers
= il a vu une tumeur
gerçures avec gerçure de la
= langue qui restait
exemple une ... ...
... ...

autre exp

= un autre avait la langue fort dure, surtout la partie — il avait eu plusieurs fois ulcération aux parties latérales = une bonne de gauche l'amena au lit et guérit

Signes du vrai cancer

= mais lorsque la langue est dure, qu'il y a ulcère, a une petite veine … qui s'y engendrent, douleurs lancinantes c'est un cancer —

pronostic

= Cette m^de a écoumé à elle même … elle … jusque les parties de la mâchoire … a lui même et a tout le monde meurt. … elements

traitements

= … comme cette tumeur était … il faut proposer l'extirpation

Si l'operation est faite
a temps, si on coupe
assez des parties saines pour
tout enlever la malie, et si l'on aye plus
ensuitte le cautere actuel.
vraisemblable on guerira
Si la mole est encore
locale et que peut etre
par glandes d... col de
ignes en get generalle
... un ... precis
encore d'exemple de ...
operation car lon croyoit
autrefois cette opera...
perte de parole ...
... pour l'hemorragie
= aujourd'hui que la chirurgie
est plus avancée, quelqu'un
a lui des grandes vertus de
l'excision de la langue
qui n'empechait pas de
changer de parler et on
pourroit il me semble la
tenter plutot que d'abandonner
le m... a une mort certaine

Du 26 floreal an 8 =

= il se forme des partie supérieure postérieure de la langue entre epiglotte dans le tissu cellulaire des phlegmons qui presentent les mêmes caract[ères] — trait[ement] par cataplasme émoll[ient] au col — gargarisme de la bouche — fièvre — délire — respirat[ion] — phleg[mon] etc. saignée indiq[uée] plutôt qu'aux autres —

= il se termine par un abcès comme cela est arrivé — le malade est plus indiq[ué] pour former ouvrir l'abcès a côté du col par une incision convenable =

= si l'on neglige l'ouverture il peut se faire de l'air vers les bords aux environs de l'epiglotte des tissus interstitiels — l'ouverture devient difficile — la sortie du pus difficile — il faut des compressions inferieures sur le col — des injections pour deterger le foyer et cela est difficile a guerir

= il se forme des phlyctenes à la gouttière au coté interne machoire entre elle et la langue au dessous d'elle — un bourrelet élevé resultant du gonflement de la membrane interne de la bouche — il est saillant — douleur

phlegmon de la bouche = sous la langue — abcès — danger de non-ouverture — bourrelet de la membrane de la bouche =

ne pas confondre saillie de la glde sublinguale — ne pas confondre cela avec la saillie naturelle de la glande sublinguale quelquefois — mais les douleurs qui accompagnent le bourrelet le caractérisent
= le bourrelet qd il a du volume — rend la mastication douloureuse presqu'impossible
= Boyer a vu le rapprochement des machoires sur le bourrelet, causer douleur qui rendait la mastication impossible — il exige alors les secours de l'art

effets =

= s'il a résisté aux astringens — licrat, eau alumineuse, eau de cachou, des mains de gale (excluant les eaux bercées de la bouche) il ne reste que l'opération.

traitement

— on la fait avec des ciseaux courbes sur leur plat, plus commodes que ceux qui sont droits — le bourrelet coupé, on met dessus, etc. sa base, de l'eau alumineuse

excision

on suit pour l'hémorrhagie ou cautérise avec un pinceau de l'acide nitrique ou avec le cautère actuel — Einolliens pour [illegible] une [illegible]

La Grenouillette

=== Maladie [illegible] "grenouillette"

La Grenouillette =

La gren. est formée par la dilatation du conduit excréteur de la glande maxillaire sous-linguale, qui s'ouvre à la base de la langue à côté du frein où il y a un petit tubercule

il faut considérer la nature de la tumeur — et [illegible] accidents =

La nature

= La grenouillette est une tumeur enkistée comme celles des autres parties. = il est même encore des auteurs modernes qui nient qu'elle soit formée par la dilatation du conduit de Warton — ils ne conçoivent pas comment un conduit si mince peut se dilater d'une manière aussi considérable — mais il est aussi aisé de concevoir qu'il s'accroisse aux dépens du tissu environnant qu'il est facile de croire la dilatation d'une simple cellule du tissu

= On guérit la grenouillette en y formant une ouverture qui puisse y rester continuellement et la fistule à la [illegible] = ou jamais les tumeurs enkistées ne se sont guéries de cette façon

ou le kiste se referme.
ou il reste une cavité de
matière glaireuse jaunâtre — et quand
grenouillette une guérie par l'incision
de voile et une [illegible]
purulente
donc la grenouillette n'est
point uniquement de la nature des
tumeurs enkystées [illegible] parois se

Progrès mécanisme d'accroissement —

dilatant elles s'épaississent [illegible]
[illegible] comme celles
des environs = mais si la
kiste — est renfermée une matière
jaunâtre [illegible] visqueuse c'est
elle [illegible] salive dégénérée par
son séjour

Causes

= Causes
= on a cru, comme on croyait
une salive gluante que faisait
la salive trop visqueuse trop
épaisse qui s'arrêtait et dilatait
le conduit mais cette viscosité n'est
qu'un effet et non cause = il
n'est pas plus cause que les
[illegible] épaissies [illegible]
[illegible] — les uns et les
autres [illegible] se [illegible]
des parois contribuent à se
changer de nature
= la vraie cause est un vice
organique [illegible] conduit = retreci

Effet de la salive retenue

Effets de la tumeur

Signes

bouché - oblitéré ce n'importe comment la salive s'y trouvera retenue
= la salive entre deux puissances pressée sur l'extrémité du conduit le dilate &c = tantôt le conduit excréteur de la glande maxillaire est [illegible] terminé par une cavité [illegible] ou un petit ulcère forme une petite [illegible] - quelquefois sort un petit canal
= mais le plus souvent c'est une altération qui a déterminé la cicatrisation de l'ouverture du canal = dès lors peu à peu d'abord un tubercule puis tumeur qui n'excite pas l'attention devient comme une grosse noix un œuf de poule &c.
= en croissant elle pousse en bas le [illegible] - hyoïdien digastrique &c.
= elle déjette la langue à gêne rend les déglutition la mastication et surtout la prononciation [illegible] dérangée et difficiles
signes
= la simple inspection d'une tumeur sous la langue demi [illegible] entre et extérieurement

Ne pas
Croire heureusement
lymphatique
=

mais il dou l'examine
qu'extérieurement on pourrait croire
ou gonflement lymphatique
tandis que c'est une grenouill
= ainsi il a vu un médecin
prescrire ds ce cas une emplâtre
vésical — le m[alade] vint à dessein
qui reconnut, opera, guerit

pronostic
=

pronostic
= non dangereux incommode
par l'état son volume
= n'est pas grosse on l'a ... contente
d'ouvrir la bouche par ... ...
on guerit moment — la
tumeur est vide — les parois ... reviennent
sur elle-même et ... s'est ... la
salive retenue de nouveau
reproduit la maladie

cure palliative =
=

= mais il malheureusement
on avait ouvert en dehors résulterait fistule
salivaire et la ... la
... difficile à ... — cela pourrait
... ... pensons qu'on pourrait
bien faire l'ouverture alors
... ...
qu'en dedans

Ne pas
ouvrir en
dehors
=

Cure Radicale
=

petitte =

Volumineuse
=

proàde

Cas déja
ancien =

Traitement radical
= petite et recente - fistule bouchée par tumeur blanche ou un caillot (ut supra) avec un stilet on le bouche - on introduit un morceau de fil de plomb dans la fistule on en laisse un bout en dehors on retire le reste pour fortifier la fistule et en faire tomber le vice - très bien cette fistule se vide guérit

= mais rarement les malades viennent à ce point. ils attendent un gros volume on ne voit plus de trace du trou - alors il faut ouvrir de maniere à faire perte de substance pour être sûr de la fistule =

1 on fait une incision demi circulaire à disséquer lambeau avec des ciseaux enlever le lambeau faire l'ouverture d'autant plus grande que la tumeur est plus grosse - le sac se vide s'affaisse se retrecit et si les parois de la fistule ne se touchent pas après ce retrecissement la guerison est complette

= mais si l'on incise longitudinalement et que l'on fasse une ouverture oblongue dirigée en avant

les sujets gueris pourroient ejaculer la salive en partant incommodité desagreable

Moyens de prevenir — Cautere actuel — = Cent, pour prevenir cela qu'Ambroise Parré portait un Cautere actuel sur la partie moyenne faisant une escarre qui … pour guerison …

Incision semi-circulaire — = si le malade se refuse au Cautere … d'incision mais comme nous avons dit … on … une incision demi-circulaire …

Caustique — = Si le malade se refuse au Cautere et a l'incision = on peut toucher avec un pinceau trempé … de beurre d'antimoine le pinceau appliqué retiré … absorbe les restes du caustique = le beurre fait escarre de 1 a 2 lignes = ce qui suffit … l'escarre se separe … salive … Le … la meme ouverture … et la malade est guerie

importe d'explorer le sac
=

Conseil des praticiens

Ce qu'il faut faire après l'incision

Maladies de la voute du palais =

= mais quelques uns ... le procédé ... ... le kiste ... ... pas ... ... qui pourrait faire ... la ... il est des praticiens qui comme ... kiste emportent un morceau ... puis portent des caustiques ... cela est inutile il y a de plus l'inconvénient de ... une ... fort étendue

= on fait laver plusieurs fois par jour la bouche avec l'eau ... ... elle exige des émolliens cela est rare ... on a procédé comme ... façons indiqué =

Du 27 floréal an 8
Des maladies de la voute du palais - du voile du palais et du larinx

= la voute ... qu'il faut ... de toutte ... ... que

Fente Palatine naturelle

En ... ... une espace ... porte la cloison qui s'incline d'un côté ou de l'autre — elle existe toujours avec le bec de lièvre dont c'est une complication — ...

on a remédié au bec de lièvre par la réunion la fente ... disparoit très souvent

Traitement

... ... et de l'usage — il y a eu un jeune homme de 17 ans ... qui en ... la fente étant ... à la suite d'autres opérations ... ... suite —

Par fracture

La seconde peut être ... ... par l'effet d'une sorte comminution — il y a détachement des ... qui la ... ... il en résulte une fente à la voute du palais plus ou moins ... de cette ... naturel

— le jour d'un ouvrier de [illegible] nommé grand champ envoya à l'academie

Observation — tete d'homme =

a un telle tête avoit passé une charette il y avoit eu des eclats et une aiguille [illegible] qui avoit laissé une fente [illegible] palais = [illegible] [illegible] que les [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le trou [illegible]

— l'homme mort on examina la tête et l'on vit que la [illegible] de la fente dependoit du rapprochement des os maxillaires et que les dents molaires etoient plus pres

phlegmon de la membrane du palais — = il peut survenir phleg[mon] de la membrane du palais et abcès = cet accident est [illegible] à la membrane [illegible] [illegible] [illegible] s'ouvre de lui même ou au [illegible] [illegible] quelques lotions detergentes [illegible] suffis pour la guerison

= Mais le jeune Vouhaut

inflammation | fils de la membrane palais

vénérienne | depuis d'un vice vener qui attaque d'abord les os formant le palais attaq consecutive la membrane de la bouche qui s'enflamme et s'ulcère

effets | on voit un arole rouge qui annonce les progrès et les determine ... au ... les membranes detruit la boute du palais perforé.

remedes | on guérit avec le mercure interieur ... les gargar convenable = mais les progrès arretés on ne peut remedier à la perforation ... on dit qu'on a guéri qu'on a arreté les progrès = quant à l'ouverture il faut la remplir avec un obturateur

ouverture reste

L'obturateur — C'est une lame d'argent doré ou d'or, dont la face est relative à la conformation et qui couvre d'un côté la voûte de l'autre s'adapte en convertissant ... qui par un ressort est fixé à les éponges ... au moyen d'une éponge. Mais l'obturateur avec ressort est préférable à celui avec éponge où le mucus se corrompt et devient fétide.

Maladies du voile du Palais — La position du voile du palais l'expose à beaucoup d'injures aussi rarement est-il blessé mais ... à un ...

Blessure — ... le voile le divise ... au combat ...

Cela guérit ordinairement

Maladies de la luette — Le milieu du voile présente un appendice qu'on a appelé ...

Voila le vice léger
inferieur qui a beaucoup le glandes
... on appelle
a prolongement la luette
tant qu'elle ... naturel
elle ne produit aucun incon-
venient
Mais quand elle est gonflée
que ... ou ...
qu'elle est prolongée
qu'elle touche ... touche
la base de la langue c'est
ce qu'on appelle luette
relachée
en touchant ainsi elle
excite un ... incom-
mode ... les
... pour
avaler et toujours en vain
... plus prolongée
elle touche l'epiglotte et
même la glotte ...
...
...
... à cette
... au ...
... toutes

Luette prolongée

effets

touche l'epiglotte

effets

remedes

on porte aussi une cuillere a [illegible] de tabac ou tout autre [illegible] analogue [illegible] le [illegible]

— lorsque les [illegible] avec l'oxycrat que [illegible] et le poivre ne [illegible] n'ont pas produit le [illegible]

as [illegible]

[illegible] mieux la [illegible], mais de [illegible] pour produire l'irritation des membranes muqueuses

[illegible] de réussite [illegible] elle [illegible] [illegible] il ne reste que faire la [illegible] qui [illegible]

Mais avant d'en venir là, il faut employer la [illegible] très [illegible] ou [illegible]

= un jeune homme était
tenu us de immodé du rela-
Observat- chement de la luette inutile-
ion ment on avait employé les [illegible] jour a [illegible]
stiptiques, Sprayer conseilla
une tente de coton le
noix de Gale ajoutant
qu'à pris telle si perte
guérison il faudrait des [illegible]
il bien serait il fut
guéri.
— quelquefois la luette s'é-
gonfle s'endurcit devient
luette engorgée squirreuse alors
durcie on voit quelquefois
qu'il s'y établit un
ulcère chancreux —
chancreuse l'extirpation ou coupant
des lu[illegible] par ligature
[illegible] le sent remède.
= on ne doit pas
balancer à la faire
incision car pas crainte de nous
priver de l'usage
la parole.

